



# MOTORCOOL

ООО «Моторкул»

Юридический адрес: 214012, Смоленская область,

г. Смоленск, ул. 12 лет Октября, д. 9Б, пом. №2

ИНН: 6732065166, КПП: 673201001, ОГРН: 1136733018025

Телефон: +7 (499) 706-88-06; 8-800-100-58-22

Email: [msm@motorcool-s.ru](mailto:msm@motorcool-s.ru)

Skype: [vbs.detal](https://www.skype.com/user/vbs.detal)


Вконтакте: [https://vk.com/motorcool\\_s](https://vk.com/motorcool_s)

Сайт: <http://motorcool-s.ru>



**шланги**

[страница 2](#)



**гофра**

[страница 4](#)



**эл. компрессоры**

[страница 5](#)



**компрессоры**

[страница 6](#)



**комплекты кондиционера**

[страница 14](#)



**конденсаторные блоки**

[страница 18](#)



**моноблоки**

[страница 20](#)



**испарители**

[страница 22](#)



**вентиляторы**

[страница 27](#)



**радиаторы**

[страница 41](#)



**ресиверы**

[страница 43](#)



**з/ч для рефрижераторов**


[страница 50](#)



**з/ч к компрессорам**

**Bock, Bitzer**

[страница 55](#)



**з/ч к компрессорам**

[страница 58](#)



**прокладки и кольца**

[страница 76](#)



**фитинги**

[страница 80](#)



**инструменты**

[страница 94](#)



**ТРВ**

[страница 97](#)



**переключатели**

[страница 99](#)



**датчики**

[страница 101](#)



**кронштейны**

[страница 104](#)



**масла / добавки**

[страница 107](#)





**отопители**

[страница 108](#)




**дефлекторы**

[страница 111](#)

| ШЛАНГИ (рукава, фреонопроводы)                                                     |              |                                                   |    |              |              |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----|--------------|--------------|---------|--------------|
| ТОЛСТОСТЕННЫЕ                                                                      |              |                                                   |    |              |              |         |              |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                      | №  | Внутр. диам  | Наруж. диам  | Цена    | Статус       |
|    | 209 080      | Шланг CODAN-LINGYUN G6, (5/16)                    | 6  | 7,9±0,4      | 18,3±0,5     | 570р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | 209 100      | Шланг CODAN-LINGYUN G8, (13/32)                   | 8  | 10,3±0,4     | 22,4±0,5     | 620р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | 209 130      | Шланг CODAN-LINGYUN G10, (1/2)                    | 10 | 12,7±0,4     | 24,6±0,5     | 750р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | 209 160      | Шланг CODAN-LINGYUN G12, (5/8)                    | 12 | 16,2±0,4     | 28,3±0,5     | 980р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U079080   | Шланг Motorcool G6, (5/16)                        | 6  | 8,2±0,4 мм.  | 19,0±0,5 мм. | 470р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U079100   | Шланг Motorcool G8, (13/32)                       | 8  | 10,5±0,4 мм. | 23,0±0,5 мм. | 550р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U079130   | Шланг Motorcool G10, (1/2)                        | 10 | 13,0±0,4 мм. | 25,4±0,5 мм. | 620р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U079160   | Шланг Motorcool G12, (5/8)                        | 12 | 16,0±0,4 мм. | 28,6±0,5 мм. | 750р.   | цена за м.п. |
| ТОНКОСТЕННЫЕ (Редуцированные)                                                      |              |                                                   |    |              |              |         |              |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                      | №  | Внутр. диам  | Наруж. диам  | Цена    | Статус       |
|    | 202 080      | Шланг CODAN-LINGYUN G6, (5/16)                    | 6  | 8,2±0,4      | 15,2±0,5     | 480р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | 202 100      | Шланг CODAN-LINGYUN G8, (13/32)                   | 8  | 10,2±0,4     | 17,2±0,5     | 560р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | 202 130      | Шланг CODAN-LINGYUN G10, (1/2)                    | 10 | 13,2±0,4     | 20,8±0,5     | 670р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | 202 160      | Шланг CODAN-LINGYUN G12, (5/8)                    | 12 | 16,2±0,4     | 23,5±0,5     | 760р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U072080   | Шланг Motorcool G6, (5/16)                        | 6  | 8,2±0,4 мм.  | 15,2±0,5 мм. | 430р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U072100   | Шланг Motorcool G8, (13/32)                       | 8  | 11,4±0,4 мм. | 18,4±0,5 мм. | 470р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U072130   | Шланг Motorcool G10, (1/2)                        | 10 | 13,0±0,4 мм. | 21,0±0,5 мм. | 530р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U072160   | Шланг Motorcool G12, (5/8)                        | 12 | 15,2±0,4 мм. | 23,0±0,5 мм. | 620р.   | цена за м.п. |
| ТОНКОСТЕННЫЕ (РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ)                                                     |              |                                                   |    |              |              |         |              |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                      | №  | Внутр. диам  | Наруж. диам  | Цена    | Статус       |
|  | RC-U073080   | Шланг Motorcool G6, (5/16)                        | 6  | 8,2±0,4 мм   | 15,2±0,5 мм  | 490р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U073100   | Шланг Motorcool G8, (13/32)                       | 8  | 11,4±0,4 мм  | 18,4±0,5 мм  | 540р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U073130   | Шланг Motorcool G10, (1/2)                        | 10 | 12,8±0,4 мм  | 20,8±0,5     | 640р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U073160   | Шланг Motorcool G12, (5/8)                        | 12 | 15,4±0,4 мм  | 22,8±0,5 мм  | 720р.   | цена за м.п. |
| РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ                                                                    |              |                                                   |    |              |              |         |              |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                      | №  | Внутр. диам  | Наруж. диам  | Цена    | Статус       |
|  | RC-U074060   | Шланг Motorcool G4, (1/4)<br>(для маслоотделения) | 4  | 6,0±0,3 мм   | 11,0±0,5 мм  | 580р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | 4299-09/9080 | Шланг CODAN-LINGYUN G6,(5/16)                     | 6  | 8,2±0,3      | 16,0±0,5     | 830р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | 4299-09/9107 | Шланг CODAN-LINGYUN G8, (13/32)                   | 8  | 10,7±0,3     | 18,8±0,5     | 1 100р. | цена за м.п. |
|                                                                                    | 4299-09/9127 | Шланг CODAN-LINGYUN G10, (1/2)                    | 10 | 12,7±0,3     | 21,5±0,5     | 1 300р. | цена за м.п. |
|                                                                                    | 4299-09/9161 | Шланг CODAN-LINGYUN G12, (5/8)                    | 12 | 16,1±0,3     | 24,1±0,5     | 1 350р. | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U074080   | Шланг Motorcool G6, (5/16)                        | 6  | 8,2±0,3 мм.  | 15,5±0,5 мм. | 580р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U074100   | Шланг Motorcool G8, (13/32)                       | 8  | 10,7±0,3 мм. | 18,8±0,5 мм. | 760р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U074130   | Шланг Motorcool G10, (1/2)                        | 10 | 13,0±0,3 мм. | 21,5±0,5 мм. | 920р.   | цена за м.п. |
|                                                                                    | RC-U074160   | Шланг Motorcool G12, (5/8)                        | 12 | 16,1±0,3 мм. | 24,1±0,5 мм. | 1 100р. | цена за м.п. |
| АВТОБУСНЫЕ                                                                         |              |                                                   |    |              |              |         |              |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                      | №  | Внутр. диам  | Наруж. диам  | Цена    | Статус       |
|  | 201 222      | Шланг CODAN-LINGYUN, (7/8")                       | -  | 22,2±0,4     | 33,3±0,4     | 2 000р. | цена за м.п. |

|                                                                                  |            |                                       |   |              |              |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|
|   | 215 285    | Шланг CODAN-LINGYUN, (1 1/8")         | - | 28,7±0,5     | 39,7±0,6     | 2 650р. | цена за м.п. |
|  | RC-U072222 | Шланг Motorcool, (7/8)                |   | 22,2±0,4 мм. | 31,2±0,4 мм. | 1 750р. | цена за м.п. |
|                                                                                  | RC-U072286 | Шланг Motorcool, (1 1/8)              |   | 28,6±0,4 мм. | 38,0±0,4 мм. | 2 200р. | цена за м.п. |
| МАГИСТРАЛИ (Фреоноводы)                                                          |            |                                       |   |              |              |         |              |
| Фото                                                                             | Артикул    | Наименование                          | № | Внутр. диам  | Наруж. диам  | Цена    | Статус       |
|  | RC-U072248 | Комплект магистралей ЛАДА ПРИОРА 2170 |   |              |              | 4 350р. | АКЦИЯ        |
|                                                                                  | RC-U072249 | Комплект магистралей ЛАДА ГРАНТА 2190 |   |              |              | 3 950р. | АКЦИЯ        |
|                                                                                  | RC-U072250 | Комплект магистралей ЛАДА КАЛИНА 1118 |   |              |              | 4 150р. | АКЦИЯ        |

# ГОФРА / ВОЗДУХОВОД (трехслойная, термостойкая)



| Артикул  | di, мм | da, мм | L, м                          | Цена, за м.п. |
|----------|--------|--------|-------------------------------|---------------|
| RC-U0958 | 24     | 28,5   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 560р.         |
| RC-U0962 | 32     | 36     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 600р.         |
| RC-U0960 | 42     | 48     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 620р.         |
| RC-U0967 | 50     | 55     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 720р.         |
| RC-U0955 | 60     | 65     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 810р.         |
| RC-U0961 | 70     | 75     | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 940р.         |
| RC-U0957 | 75     | 80,5   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 950р.         |
| RC-U0966 | 80     | 85,5   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 970р.         |
| RC-U0956 | 90     | 95,5   | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1 050р.       |
| RC-U0963 | 100    | 106    | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 1 150р.       |

## Материал

| № слоя | материал          | толщина /<br>плотность<br>материала | клеевый<br>слой | ширина<br>материала |
|--------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1 слой | пленка ПВХ черная | 0,025 мм                            | 0,005 мм        | 60 мм               |
| 2 слой | крафт-бумага      | 80 гр                               | -               | 60 мм               |
| 3 слой | алюм. фольга      | 0,07 мм                             | 0,1 мм          | 60 мм               |

## Тех. требования


|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| сгибаемость           | менее 5 %                                      |
| прочность             | до 15 циклов сгибания                          |
| давление на прочность | более 0,06 Мпа                                 |
| радиальная прочность  | 50 - 80 Н                                      |
| водоустойчивость      | до 300 часов в воде не расслаивается           |
| устойчивость к маслам | до 300 часов в машинном масле не расслаивается |
| теплоустойчивость     | 150 ± 3 °С                                     |



| КОМПРЕССОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Компрессоры электрические                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена     | Статус |
|    | RC-U08657 | Напряжение 24V, ток 34А, мощность 820W<br>Холодопроизводительность 2,5 kW , диапазон оборотов 1400 - 3200 об/мин, хладагент R134а, масло POE 68 (120 мл.).<br>Выходы: сзади, сверху.<br>К компрессору подходят коллектора RC-U08396 и RC-U08396A.<br>Подходит для сплит системы RC-U06143.                                                                                        | 30 200р. |        |
|                                                                                    | RC-U08658 | Напряжение 12V, ток 68А, мощность 820W<br>Холодопроизводительность 3000W, диапазон оборотов 1400 - 3200 об/мин, Хладагент R134а, масло POE 68 (120 мл.)<br>Подключение: с боку / сзади<br>К компрессору подходят коллектора RC-U08396 и RC-U08396A.<br>Подходит для моноблока RC-U06141.                                                                                          | 41 700р. |        |
|    | RC-U08659 | Напряжение 24V, ток 68А, мощность 820W<br>Холодопроизводительность 2,5 kW, диапазон оборотов 1400 - 3200 об/мин, Хладагент R134а, масло POE 68 (120 мл.)<br>Подключение: с боку / сзади<br>К компрессору подходят коллектора RC-U08396 и RC-U08396A.<br>Подходит для моноблока RC-U06140 и RC-U06142.                                                                             | 30 200р. |        |
|                                                                                    | RC-U08687 | Модель 25CC, напряжение 12V, ток 75А, мощность 850W<br>Холодопроизводительность 2000W, диапазон оборотов 1000 - 4000 об/мин<br>Хладагент R134а, вес, нетто 7,5 кг.<br>К компрессору подходят коллектора RC-U08396 и RC-U08396A.                                                                                                                                                   | 41 700р. |        |
|    | RC-U08688 | Модель 25CC, напряжение 24V, ток 50А, мощность 900W<br>Холодопроизводительность 2500W, диапазон оборотов 1000 - 4000 об/мин<br>Хладагент R134а, вес, нетто 7,5 кг.<br>К компрессору подходят коллектора RC-U08396 и RC-U08396A.<br>Подходит для моноблока RC-U06142.                                                                                                              | 30 200р. |        |
|   | RC-U08715 | Напряжение 24V, ток 35А, мощность 850W<br>Холодопроизводительность 2,4 кВт, диапазон оборотов 1100 - 3100 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади (горизонтальные)<br>Плата интегрированная<br>Применяемость RC-U06161, RC-U06160, RC-U06171, RC-U06169<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A. | 29 500р. |        |
|                                                                                    | RC-U08716 | Напряжение 12V, ток 54А, мощность 650W<br>Холодопроизводительность 1,9 кВт, диапазон оборотов 1100 - 2500 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади (горизонтальные)<br>Плата интегрированная<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A                                                              | 33 700р. |        |
|  | RC-U08725 | Напряжение 24V, ток 35А, мощность 850W<br>Холодопроизводительность 2,4 кВт, диапазон оборотов 1100 - 3100 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата интегрированная<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A.                                                                              | 29 500р. |        |
|                                                                                    | RC-U08726 | Напряжение 12V, ток 54А, мощность 650W<br>Холодопроизводительность 1,9 кВт, диапазон оборотов 1100 - 2500 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата интегрированная<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A                                                                               | 33 700р. |        |
|  | RC-U08713 | Напряжение 24V, ток 34А, мощность 820W<br>Холодопроизводительность 2,5 кВт, диапазон оборотов 1400 - 3 200 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата выносная<br>Применяемость RC-U06162, RC-U06170, RC-U06172, RC-U06168<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A.                        | 29 500р. |        |
|                                                                                    | RC-U08714 | Напряжение 12V, ток 54А, мощность 650 W<br>Холодопроизводительность 1,9 кВт, диапазон оборотов 1100 - 2 500 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата выносная<br>Применяемость RC-U06161, RC-U06160, RC-U06171, RC-U06169<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A.                       | 33 700р. |        |
|  | RC-U08717 | Напряжение 24V, ток 34А, мощность 820W<br>Холодопроизводительность 2,5 кВт, диапазон оборотов 1400 - 3 200 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата выносная<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A.                                                                                    | 29 500р. |        |
|  | RC-U08723 | Напряжение 24V, ток 35А, мощность 850W<br>Холодопроизводительность 2,4 кВт, диапазон оборотов 1100 - 3 100 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата выносная<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A.                                                                                    | 29 500р. |        |
|                                                                                    | RC-U08724 | Напряжение 12V, ток 54А, мощность 650 W<br>Холодопроизводительность 1,9 кВт, диапазон оборотов 1100 - 2 500 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата выносная<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A.                                                                                   | 33 700р. |        |

|                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|   | <b>RC-U08721</b> | Напряжение 24V, ток 35А, мощность 850W<br>Холодопроизводительность 2,4 кВт, диапазон оборотов 1100 - 3 100 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата интегрированная<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A. | <b>29 500р.</b> |  |
|                                                                                  | <b>RC-U08722</b> | Напряжение 12V, ток 54А, мощность 650W<br>Холодопроизводительность 1,9 кВт, диапазон оборотов 1100 - 2 500 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата интегрированная<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A. | <b>33 700р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08719</b> | Напряжение 24V, ток 35А, мощность 850 W<br>Холодопроизводительность 2,4 кВт, диапазон оборотов 1100 - 3 100 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата выносная<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A.       | <b>29 500р.</b> |  |
|                                                                                  | <b>RC-U08720</b> | Напряжение 12V, ток 54А, мощность 650 W<br>Холодопроизводительность 1,9 кВт, диапазон оборотов 1100 - 2 500 об/мин<br>Хладагент R134а, масло POE 68, 120 мл., вес, нетто 7,5 кг.<br>Вход / выход спереди / сзади<br>Плата выносная<br>К компрессору подходят коллекторы RC-U08396 и RC-U08396A.       | <b>33 700р.</b> |  |

| КОМПРЕССОРЫ КОНДИЦИОНЕРА ПОРШНЕВЫЕ                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Компрессоры, аналог SANDEN 5H11                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| Фото                                                                               | Артикул           | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Цена            | Статус |
|    | <b>RC-U0801</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, аналог Sanden 5H11,<br>Напряжение <b>12V</b> , профиль шкива <b>PV8, Ø119 мм.</b> ,<br>Подключение вертикальное. <b>Вход 7/8"-14UNF O-Ring, выход 3/4"-16UNF O-Ring</b>   | <b>13 900р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0802</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, аналог Sanden 5H11,<br>Напряжение <b>24V</b> , профиль шкива <b>PV8, Ø119 мм.</b> ,<br>Подключение вертикальное. <b>Вход 7/8"-14UNF O-Ring, выход 3/4"-16UNF O-Ring</b>   | <b>13 900р.</b> |        |
|   | <b>RC-U0803</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, аналог Sanden 5H11,<br>Напряжение <b>12V</b> , профиль шкива <b>A2, Ø125 мм.</b> ,<br>Подключение вертикальное. <b>Вход 7/8"-14UNF O-Ring, выход 3/4"-16UNF O-Ring</b>    | <b>13 900р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0804</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, аналог Sanden 5H11,<br>Напряжение <b>24V</b> , профиль шкива <b>A2, Ø125 мм.</b> ,<br>Подключение вертикальное. <b>Вход 7/8"-14UNF O-Ring, выход 3/4"-16UNF O-Ring</b>    | <b>13 900р.</b> |        |
|  | <b>RC-U0819</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, аналог Sanden 5H11,<br>Напряжение <b>12V</b> , профиль шкива <b>PV8, Ø119 мм.</b> ,<br>Подключение горизонтальное. <b>Вход 7/8"-14UNF O-Ring, выход 3/4"-16UNF O-Ring</b> | <b>13 900р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0821</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, аналог Sanden 5H11,<br>Напряжение <b>24V</b> , профиль шкива <b>PV8, Ø119 мм.</b> ,<br>Подключение горизонтальное. <b>Вход 7/8"-14UNF O-Ring, выход 3/4"-16UNF O-Ring</b> | <b>13 900р.</b> |        |
|  | <b>RC-U0820</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, аналог Sanden 5H11,<br>Напряжение <b>12V</b> , профиль шкива <b>A2, Ø125 мм.</b> ,<br>Подключение горизонтальное. <b>Вход 7/8"-14UNF O-Ring, выход 3/4"-16UNF O-Ring</b>  | <b>13 900р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0822</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, аналог Sanden 5H11,<br>Напряжение <b>24V</b> , профиль шкива <b>A2, Ø125 мм.</b> ,<br>Подключение горизонтальное. <b>Вход 7/8"-14UNF O-Ring, выход 3/4"-16UNF O-Ring</b>  | <b>13 900р.</b> |        |
| Компрессоры, аналог SANDEN 5H14                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| Фото                                                                               | Артикул           | Наименование                                                                                                                                                                                                 | Цена            | Статус |
|  | <b>RC-U0805</b>   | Компрессор кондиционера поршневой <b>аналог SD-серии</b> , 5H14, PV8, 12V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring.                                                                                              | <b>13 900р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0806</b>   | Компрессор кондиционера поршневой <b>аналог SD-серии</b> , 5H14, PV8, 24V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring.                                                                                              | <b>13 900р.</b> |        |
|  | <b>RC-U0807</b>   | Компрессор кондиционера поршневой <b>аналог SD-серии</b> , 5H14, A2, 12V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring.                                                                                               | <b>13 900р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0808</b>   | Компрессор кондиционера поршневой <b>аналог SD-серии</b> , 5H14, A2, 24V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring.                                                                                               | <b>13 900р.</b> |        |
|  | <b>RC-U0823</b>   | Компрессор кондиционера поршневой <b>аналог SD-серии</b> , 5H14, PV8, 12V, выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring.                                                                                            | <b>13 900р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0824</b>   | Компрессор кондиционера поршневой <b>аналог SD-серии</b> , 5H14, PV8, 24V, выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring.                                                                                            | <b>13 900р.</b> |        |
|  | <b>RC-U0825</b>   | Компрессор кондиционера поршневой <b>аналог SD-серии</b> , 5H14, A2, 12V, выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring.                                                                                             | <b>13 900р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0826</b>   | Компрессор кондиционера поршневой <b>аналог SD-серии</b> , 5H14, A2, 24V, выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring.                                                                                             | <b>13 900р.</b> |        |
|  | <b>RC-U08072Ш</b> | Компрессор кондиционера поршневой, 5H14, PV8, 12V, выходы вертикальные - O-Ring, с <b>заправочными портами на задней крышке.</b>                                                                             | <b>14 100р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08082Ш</b> | Компрессор кондиционера поршневой, 5H14,PV8 , 24V, выходы вертикальные - O-Ring, с <b>заправочными портами на задней крышке.</b>                                                                             | <b>14 100р.</b> |        |

|                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|     | <b>RC-U08072</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, 5H14, A2, 12V, выходы вертикальные - O-Ring, с заправочными портами на задней крышке.                                                                                                | <b>14 100р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U08082</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, 5H14, A2, 24V, выходы вертикальные - O-Ring, с заправочными портами на задней крышке.                                                                                                | <b>14 100р.</b> |               |
| <b>Компрессоры, аналог SANDEN 7H15</b>                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |
| <b>Фото</b>                                                                        | <b>Артикул</b>     | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Цена</b>     | <b>Статус</b> |
|    | <b>RC-U0809</b>    | Компрессор кондиционера поршневой аналог SD-серии, 7H15, PV8, 12V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring.                                                                                                                 | <b>17 300р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0810</b>    | Компрессор кондиционера поршневой аналог SD-серии, 7H15, PV8, 24V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring.                                                                                                                 | <b>17 300р.</b> |               |
|    | <b>RC-U0811</b>    | Компрессор кондиционера поршневой аналог SD-серии, 7H15, A2, 12V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring.                                                                                                                  | <b>17 300р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0812</b>    | Компрессор кондиционера поршневой аналог SD-серии, 7H15, A2, 24V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring.                                                                                                                  | <b>17 300р.</b> |               |
|    | <b>RC-U0811K1</b>  | Компрессор аналог Sanden 7849 на MANITOU, NEW HOLLAND, CASE<br>Шкив A2, Ø 125 мм., напряжение 12V<br>Выходы вертикальные (O-Ring) 1"-14UNS / 1"-14UNS                                                                   | <b>18 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0812K1</b>  | Компрессор аналог Sanden 7H15<br>Шкив A2, Ø 125 мм., напряжение 24V<br>Выходы вертикальные (O-Ring) 1"-14UNS / 1"-14UNS                                                                                                 | <b>18 900р.</b> |               |
|    | <b>RC-U0827</b>    | Компрессор кондиционера поршневой <b>аналог SD-серии</b> , 7H15, PV8, 12V, выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring.                                                                                                       | <b>17 300р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0828</b>    | Компрессор кондиционера поршневой аналог SD-серии, 7H15, PV8, 24V, выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring.                                                                                                               | <b>17 300р.</b> |               |
|   | <b>RC-U0827K</b>   | Компрессор аналог Sanden 7H15<br>Шкив PV8, Ø 119 мм., напряжение 12V<br>Выходы горизонтальные (O-Ring) 1"-14UNS / 1"-14UNS                                                                                              | <b>18 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0829</b>    | Компрессор кондиционера поршневой аналог SD-серии, 7H15, A2, 12V, выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring.                                                                                                                | <b>17 300р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0830</b>    | Компрессор кондиционера поршневой аналог SD-серии, 7H15, A2, 24V, выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring.                                                                                                                | <b>17 300р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0829K</b>   | Компрессор аналог BUHLER<br>Шкив A2, Ø 125 мм., напряжение 12V<br>Выходы горизонтальные (O-Ring) 1"-14UNS / 1"-14UNS                                                                                                    | <b>18 900р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0829K1</b>  | Компрессор аналог Sanden 8088, 7952, номера OEM: 3782613M2, 3157920, 3712528M2<br>Шкив A2, Ø 125 мм., напряжение 12V<br>Выходы горизонтальные Ø 16,5 мм. / Ø 16,5 мм., отв. под болт M8*1,25                            | <b>19 000р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0840</b>    | Компрессор кондиционера поршневой, 7H15, PV8, 12V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring. Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b> .ROTALOCK                                                              | <b>18 300р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0840Э</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, 7H15, PV8, 24V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring. Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b> .ROTALOCK                                                              | <b>18 300р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0840K1</b>  | Компрессор аналог Sanden 7H15<br>Шкив <b>PV8, Ø 119 мм.</b> , напряжение <b>12V</b><br>Выходы <b>вертикальные 1"-14UNS, O-Ring</b> под фитинг №10<br>Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b> .ROTALOCK | <b>22 800р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0840K</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, 7H15, PV8, 12V, выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring.<br>Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b> .ROTALOCK                                                         | <b>18 300р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0840Ш</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, 7H15, A2, 12V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring. Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ</b> .ROTALOCK                                                                              | <b>18 300р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0840ЭШ</b>  | Компрессор кондиционера поршневой, 7H15, A2, 24V, выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring. Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b> .ROTALOCK                                                               | <b>18 300р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0851</b>    | Компрессор кондиционера поршневой, 7H15, A2, 12V, выходы <b>горизонтальные 1-1/4 &amp; 1-1/4</b> .<br>Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ</b> .ROTALOCK                                                               | <b>18 300р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0851Э</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, 7H15, A2, 24V, выходы <b>горизонтальные 1-1/4 &amp; 1-1/4</b> .<br>Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b> .ROTALOCK                                                | <b>18 300р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U08083</b>   | Компрессор кондиционера поршневой, 7H15, PV8, 12V, выходы <b>горизонтальные 1-1/4 и 1-1/4</b> .<br>Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b> .ROTALOCK                                                   | <b>18 300р.</b> |               |
|  | <b>RC-U08083Э</b>  | Компрессор кондиционера поршневой, 7H15, PV8, 24V, выходы <b>горизонтальные 1-1/4 и 1-1/4</b> .<br>Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b> .ROTALOCK                                                   | <b>18 300р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U08083K2</b> | Компрессор аналог Sanden 8244, 7465, номер OEM: 4281803M1<br>Шкив PV8, Ø 119 мм., напряжение 12V<br>Выходы горизонтальные Ø 16,5 мм. / Ø 16,5 мм., отв. под болт M8*1,25                                                | <b>18 300р.</b> |               |



|                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|     | <b>RC-U<br/>08083Ш1</b>    | Компрессор аналог Sanden 7H15<br>Шкив PV8, Ø 158 мм., напряжение 12V<br>Выходы горизонтальные (O-Ring) 1"-14UNS / 1"-14UNS                                                                                                                             | <b>20 900р.</b> |               |
|    | <b>RC-U08125K1</b>         | Компрессор поршневой, <b>7H15, PV8, 12V, шкив 119 мм.</b> ,<br>выходы горизонтальные 1"-14UNS, O-Ring.<br>Универсальный - NEW HOLLAND GT285, John Deer, CASE<br>Монтажное крепление - НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)                                      | <b>20 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U<br/>08125ЭK1</b>   | Компрессор поршневой, <b>7H15, PV8, 24V, шкив 119 мм.</b> ,<br>выходы горизонтальные 1"-14UNS, O-Ring.<br>Универсальный - NEW HOLLAND CT285, John Deer, CASE<br>Монтажное крепление - НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT) ROTALOCK                             | <b>20 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U<br/>08125K1Ш1</b>  | Компрессор поршневой, <b>7H15, A2, 12V, шкив 125 мм.</b> ,<br>выходы горизонтальные 1"-14UNS, O-Ring.<br>Универсальный - NEW HOLLAND GT285, John Deer, CASE<br>Монтажное крепление - НАПРАВЛЯЮЩИЕ                                                      | <b>20 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U<br/>08125ЭK1Ш1</b> | Компрессор поршневой, <b>7H15, A2, 24V, шкив 125 мм.</b> ,<br>выходы горизонтальные 1"-14UNS, O-Ring.<br>Универсальный - NEW HOLLAND GT285, John Deer, CASE<br>Монтажное крепление - НАПРАВЛЯЮЩИЕ ROTALOCK                                             | <b>20 900р.</b> |               |
|    | <b>RC-U08125K</b>          | Компрессор поршневой, <b>7H15, PV8, 12V</b> (шкив 119 мм), Выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring. <b>7/8-14UNF - 3/4-16UNF</b> Универсальный- <b>CASE, NEW HOLLAND, John Deer</b><br>Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)ROTALOCK</b>  | <b>20 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U08125ЭK</b>         | Компрессор поршневой, <b>7H15, PV8, 24V</b> (шкив 119 мм), Выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring. <b>7/8-14UNF - 3/4-16UNF</b> Универсальный- <b>NEW HOLLAND GT285, John Deer, CASE</b> Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b>       | <b>20 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U<br/>08125KШ1</b>   | Компрессор поршневой, <b>7H15, A2, 12V</b> (шкив 125 мм), Выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring. <b>7/8-14UNF - 3/4-16UNF</b> Универсальный- <b>NEW HOLLAND GT285, John Deer, CASE</b> Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b>        | <b>20 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U<br/>08125ЭKШ1</b>  | Компрессор поршневой, <b>7H15, A2, 24V</b> (шкив 125 мм), Выходы <b>горизонтальные</b> - O-Ring. <b>7/8-14UNF - 3/4-16UNF</b> Универсальный- <b>NEW HOLLAND CT285, John Deer, CASE</b> Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)</b>        | <b>20 900р.</b> |               |
|    | <b>RC-U08125</b>           | Компрессор поршневой, <b>7H15, PV8, 12V</b> (шкив 119 мм), Выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring. <b>7/8-14UNF - 3/4-16UNF</b> Универсальный- <b>NEW HOLLAND GT285, John Deer, CASE</b> Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)ROTALOCK</b> | <b>20 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U08125Э</b>          | Компрессор поршневой, <b>7H15, PV8, 24V</b> (шкив 119 мм), Выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring. <b>7/8-14UNF - 3/4-16UNF</b> Универсальный- <b>NEW HOLLAND GT285, John Deer, CASE</b> Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ ROTALOCK</b>               | <b>20 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U<br/>08125Ш1</b>    | Компрессор поршневой, <b>7H15, A2, 12V</b> (шкив 125 мм), Выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring. <b>7/8-14UNF - 3/4-16UNF</b> Универсальный- <b>NEW HOLLAND GT285, John Deer, CASE</b> Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ ROTALOCK</b>                | <b>20 900р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U<br/>08125ЭKШ2</b>  | Компрессор поршневой, <b>7H15, A2, 24V</b> (шкив 125 мм), Выходы <b>вертикальные</b> - O-Ring. <b>7/8-14UNF - 3/4-16UNF</b> Универсальный- <b>NEW HOLLAND GT285, John Deer, CASE</b> Монтажное крепление - <b>НАПРАВЛЯЮЩИЕ (DIRECT MOUNT)ROTALOCK</b>  | <b>20 900р.</b> |               |
|  | <b>RC-U<br/>08125K1Ш2</b>  | аналог <b>New Holland, CASE</b> , (7H15, 12V, PV8-153мм) выходы горизонтальные (O-ring) 1"-1/4 и 1"-1/4.                                                                                                                                               | <b>24 100р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0808698</b>         | Компрессор аналог Sanden 7H15<br>Напряжение 24V<br>Профиль шкива A1<br>Диаметр шкива 138 мм.<br>Вход/выход Ø 16,5 мм. / Ø 16,5 мм., болт M10x1,25, меж. осевое 48 мм.<br>Заправочный порт 7/16"-20UNF<br>Вес, нетто 7,2 кг.                            | <b>20 900р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0808699</b>         | Компрессор аналог Sanden 7H15<br>Напряжение 24V<br>Профиль шкива PV8<br>Диаметр шкива 133 мм.<br>Вход/выход Ø 16,5 мм. / Ø 16,5 мм., болт M10x1,25, меж. осевое 48 мм.<br>Заправочный порт 7/16"-20UNF<br>Вес, нетто 7,2 кг.                           | <b>20 900р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0808700</b>         | Компрессор аналог Sanden 7H15<br>Напряжение 12V<br>Профиль шкива PV8<br>Диаметр шкива 119 мм.<br>Вход/выход Ø 15 мм. / Ø 12,5 мм., болт M8x1,25<br>Вес, нетто 7,2 кг.                                                                                  | <b>20 900р.</b> |               |
| <b>Компрессоры, аналог Denso</b>                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |
| <b>Фото</b>                                                                        | <b>Артикул</b>             | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Цена</b>     | <b>Статус</b> |
|  | <b>RC-U0847</b>            | Компрессор кондиционера <b>аналог Denso</b> 10PA17C, 8PK, 144мм, 12V, на John Deer                                                                                                                                                                     | <b>25 300р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0847Э</b>           | Компрессор кондиционера <b>аналог Denso</b> 10PA17C, 8PK, 144мм, 24V, на John Deer                                                                                                                                                                     | <b>25 300р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0847K</b>           | Компрессор кондиционера <b>аналог Denso</b> 10PA17C, 8PK, 144мм, 12V                                                                                                                                                                                   | <b>29 000р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>RC-U0847ЭK</b>          | Компрессор кондиционера <b>аналог Denso</b> 10PA17C, 8PK, 144мм, 24V, на John deere: AT172975, AT168543. Krauf: KCD9511.                                                                                                                               | <b>29 000р.</b> |               |



|                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|     | <b>RC-U08705</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 10SP10<br>Напряжение 12V<br>Профиль шкива A2<br>Диаметр шкива 122 мм.<br>Вход/выход Ø 16,0 мм. / Ø 13,0 мм., болт M8x1,25<br>Вес, нетто 5 кг.<br>Количество цилиндров 10                                          | <b>25 300р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|    | <b>RC-U08732</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 10SP10 (с резьбой на ушах)<br>Напряжение 12V<br>Профиль шкива A2<br>Диаметр шкива 122 мм.<br>Вход/выход Ø 16,0 мм. / Ø 13,0 мм., болт M8x1,25<br>Вес, нетто 5 кг.<br>Количество цилиндров 10                      | <b>25 300р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|    | <b>RC-U0847C</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 10PA17C, 9PK, 135мм, 12V, на John Deer                                                                                                                                                                            | <b>25 300р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>RC-U0847C9</b>  | Компрессор кондиционера аналог Denso 10PA17C, 9PK, 135мм, 24V, на John Deer                                                                                                                                                                            | <b>25 300р.</b> |                |
|    | <b>RC-U0852</b>    | Компрессор кондиционера аналог Denso 10PA15C, 8PK, 12V на John Deer                                                                                                                                                                                    | <b>25 300р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>RC-U08523</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 10PA15C, 8PK, 24V на John Deer                                                                                                                                                                                    | <b>25 300р.</b> |                |
|    | <b>RC-U0852C</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 10PA15C, 9PK, 12V на John Deer                                                                                                                                                                                    | <b>25 300р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>RC-U0852C9</b>  | Компрессор кондиционера аналог Denso 10PA15C, 9PK, 24V на John Deer                                                                                                                                                                                    | <b>25 300р.</b> |                |
|   | <b>RC-U08707</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 10PA15C<br>Напряжение 24V<br>Профиль шкива A1<br>Диаметр шкива 135 мм.<br>Вход/выход Ø 18,3 мм. / Ø 15,5 мм., болт M6x1<br>Вес, нетто 7,2 кг.<br>Количество цилиндров 10                                          | <b>26 000р.</b> |                |
|  | <b>RC-U08708</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 10PA15C<br>Напряжение 24V<br>Профиль шкива PV8<br>Диаметр шкива 140 мм.<br>Вход/выход Ø 18,3 мм. / Ø 15,5 мм., болт M6x1<br>Вес, нетто 7,2 кг.<br>Количество цилиндров 10                                         | <b>26 500р.</b> |                |
|  | <b>RC-U08119</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 10P30C , шкив 2A, 24V                                                                                                                                                                                             | <b>79 400р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>RC-U081193</b>  | Компрессор кондиционера аналог Denso 10P30C , шкив 2A, 12V                                                                                                                                                                                             | <b>79 400р.</b> |                |
|  | <b>RC-U08119Ш</b>  | Компрессор кондиционера аналог Denso 10P30C , шкив 7PK, 24V(Toyota Coaster)                                                                                                                                                                            | <b>79 400р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>RC-U081193Ш</b> | Компрессор кондиционера аналог Denso 10P30C , шкив 7PK , 12V                                                                                                                                                                                           | <b>79 400р.</b> |                |
|  | <b>RC-U08656</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 7SB17C<br>для зерноуборочного комбайна PCM Torgum 750/780<br>Шкив тип: 9PK, габаритный Ø шкива 135 мм, по вершине зуба Ø шкива 130 мм<br>Напряжение: 24V; Смазочное масло: PAG 180мл; Тип хладагента: R134a;      | <b>31 500р.</b> |                |
|  | <b>RC-U0848</b>    | Компрессор кондиционера на AUDI, аналог Denso 7SEU17C: VW Type A3 1.4TFSI/1.6/1.6FSI/2.0FSI/2.0TFSI/3.2 03-, A3 SPORTBACK 1.4TFSI/1.6/1.6FSI/2.0FSI 04-, A3 КАБРИО 1.8TFSI/2.0TFSI 08- SEAT: ALT, VW, 1.4 TSI, 1.4 FSI, 1.6, 2.0 TDI, 1.9 TDI, 1.4 16V | <b>37 800р.</b> |                |
|  | <b>RC-U08165</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 5S-10S15C, 24V на Isuzu                                                                                                                                                                                           | <b>20 000р.</b> |                |
|  | <b>RC-U08170</b>   | Компрессор кондиционера аналог Denso 5S-10S15, Komatsu                                                                                                                                                                                                 | <b>20 000р.</b> |                |

|                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|     | <b>RC-U08701</b> | Компрессор кондиционера аналог Denso 10S15C<br>Напряжение 24V<br>Профиль шкива B1<br>Диаметр шкива 151 мм.<br>Вход/выход Ø 18,3 мм. / Ø 15,5 мм., болт M6x1<br>Вес, нетто 7,2 кг.<br>Количество цилиндров 10                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 000p.</b> |               |
|    | <b>RC-U08710</b> | Компрессор кондиционера аналог Denso 10S15C<br>Напряжение 24V<br>Профиль шкива PV8<br>Диаметр шкива 140 мм.<br>Вход/выход Ø 18,3 мм. / Ø 15,5 мм., болт M6x1<br>Вес, нетто 7,2 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 300p.</b> |               |
|    | <b>RC-U08711</b> | Компрессор кондиционера аналог Denso 10S17C<br>Напряжение 24V<br>Профиль шкива PV8<br>Диаметр шкива 140 мм.<br>Вход/выход Ø 18,3 мм. / Ø 15,5 мм., болт M6x1<br>Вес, нетто 7,2 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 300p.</b> |               |
|    | <b>RC-U08712</b> | Компрессор кондиционера аналог Denso 10S17C<br>Напряжение 24V<br>Профиль шкива A1<br>Диаметр шкива 135 мм.<br>Вход/выход Ø 18,3 мм. / Ø 15,5 мм., болт M6x1<br>Вес, нетто 7,2 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25 100p.</b> |               |
|    | <b>RC-U08214</b> | Компрессор кондиционера Model <b>7SEU16C</b> Clutch(mm): 115/110, Grooves: PV6, Cylinder: 7, Displacement: 171.4cm3/r, Weight(kg): 5, Refri: R134a, metal pully, Oil Type:PAG46, Oil Amount: 180 cc, Marks: re-designed hub, Car model: Audi A3(03'-), Skoda Octavia(04'-) VW Golf V(03'-), VW Passat (05'-)                                                                                                                                                                                           | <b>32 900p.</b> |               |
|   | <b>RC-U08215</b> | Компрессор кондиционера Model <b>7SEU17C</b> Clutch(mm): 105/100, Grooves: 6PK, Cylinder: 7, Displacement: 171.4cm3/r, Weight(kg): 7 Refri: R134a, Oil Type: PAG46, Oil Amount: 180 cc, Car model: Merce C-class(W203)C (-02'), Merce C-class(CL203)C (-02'), Merce-C-class T-Model(S203)(-02'), Merce CLK(C209)(-02') Merce E-class(W211)(-02'), Merce E-class(S211)(-03'), Merce Viano(-03'), Merce Vito(-03')                                                                                       | <b>35 000p.</b> |               |
|  | <b>RC-U08216</b> | Компрессор кондиционера Model <b>7SEU17C</b> Clutch(mm): 110, Grooves: PV7, Cylinder: 7, Displacement: 171.4cm3/r, Weight(kg): 5, Refri: R134a, Oil Type: PAG46,,, Oil Amount:180CC, for BMW 5-serie Diesel GT                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>36 600p.</b> |               |
|  | <b>RC-U08212</b> | Компрессор кондиционера Model: <b>6SEU12C</b> , Clutch(mm):116/110, Grooves: PV6, Cylinder: 6, Displacement: 125cm3/r, Weight(kg): 5, Refri: R134a, Car model: AUDI A2, (00'-05'), VW Polo (01'-09'), Polo Saloon (02'-), VW Bora (98'-05'), VW FOX (03'-), VW Golf IV (97'-05'), VW Lupo (01'-09'), Seat Cordoba (02'-09'), Seat Ibiza IV (02'-09'), Ibiza V(08'-), Skoda Fabia (06'-), Skoda Fabia (6Y2) (99'-08'), Skoda Fabia Combi(07'-), Skoda Fabia Combi(6Y5) (00'-07'), Skoda Roomster (06'-) | <b>35 000p.</b> |               |
|  | <b>RC-U08213</b> | Компрессор кондиционера Model: <b>6SEU14C</b> , Clutch(mm):105/100, Grooves: PV6, Cylinder: 6, Displacement: 140.6cm3/r, Weight(kg): 5, Voltage: 12V, Refri: R134a, Oil Type: PAG46, Oil Amount: 160 cc Marks: Hub different AUDI A4 1,8 T (04'-), Car model: AUDI A4 Avant 1,6 (04'-), AUDI A4 Cabriolet 2,0 TFSI (06'-), AUDI A6 2,0 TDI (04'-) AUDI A6 Avant 2,0 TFSI (05'-)                                                                                                                        | <b>34 100p.</b> |               |
|  | <b>RC-U08211</b> | Компрессор кондиционера аналог <b>ZEXEL</b> Model <b>DCW17B</b> Clutch(mm): 135/130, Grooves: 7PK, Cylinder: 10, Displacement: 172cm3/r, Voltage: 12V, Refri: R134a, Car model: Toyota camry 4 CYL (02'-06'), Toyota highlander 2.4L/ 3.3L (04'-07'), Toyota Highlander 4CYL (01'-03), Toyota Solara 2.4L (02'-07')                                                                                                                                                                                    | <b>29 000p.</b> |               |
| <b>Компрессоры, аналог Valeo DKS</b>                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |               |
| <b>Фото</b>                                                                        | <b>Артикул</b>   | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Цена</b>     | <b>Статус</b> |
|  | <b>RC-U08226</b> | Компрессор кондиционера DKS17CH, PV8 D - 118.6 mm, 12V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>32 200p.</b> |               |
|  | <b>RC-U08702</b> | Компрессор кондиционера 12V, Zexel (500630-2980)<br>Напряжение 12 V<br>Профиль шкива A2<br>Диаметр шкива 125 мм.<br>Вход/выход 3/4"-16UNF O-Ring, 7/8"-14UNF<br>Вес, нетто 7,2 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 300p.</b> |               |

|                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                            | <b>RC-U08166</b>  | Компрессор кондиционера 24V, аналог 5S-DKS для Hitachi.<br>Профиль шкива B1, Ø 137 мм.<br>Выходы - вертикальные, вход Ø 11,5 мм., выход Ø 15,5 мм.,<br>отв. под болт M10*1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 300р.</b> |               |
|                                                                                           | <b>RC-U08167</b>  | Компрессор кондиционера 24V, аналог 5S-DKS для Hitachi-6.<br>Профиль шкива B1, Ø 137 мм.<br>Выходы - вертикальные, вход Ø 15,5 мм., выход Ø 18,5 мм.,<br>отв. под болт M10*1,25, 2 отв. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>19 300р.</b> |               |
|                                                                                           | <b>RC-U08168</b>  | Компрессор кондиционера 24V, аналог 5S-DKS для Hitachi.<br>Профиль шкива B1, Ø 144 мм.<br>Выходы - вертикальные, вход Ø 11,5 мм., выход Ø 15,5 мм.,<br>отв. под болт M10*1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 300р.</b> |               |
|                                                                                           | <b>RC-U08169</b>  | Компрессор кондиционера 24V, аналог 5S-DKS для Hitachi.<br>Профиль шкива B1, Ø 137 мм.<br>Выходы - вертикальные, вход Ø 15,5 мм., выход Ø 21,5 мм.,<br>отв. под болт M10*1,25, 2 отв. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 300р.</b> |               |
| <b>Компрессоры, аналог CUMMINS</b>                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               |
| <b>Фото</b>                                                                                                                                                               | <b>Артикул</b>    | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Цена</b>     | <b>Статус</b> |
|                                                                                           | <b>RC-U08589</b>  | Компрессор кондиционера CUMMINS 8PK 119 (Pulley Diameter) 24V (Rated Voltage) R 134a (Refrigerant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19 300р.</b> |               |
|                                                                                          | <b>RC-U08590</b>  | Компрессор кондиционера CUMMINS V5 2A (No. of Grooves) 132 (Pulley Diameter) 24V (Rated Voltage) R 134a (Refrigerant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 500р.</b> |               |
|                                                                                                                                                                           | <b>RC-U08591</b>  | Компрессор кондиционера CUMMINS V5 2A (No. of Grooves) 132 (Pulley Diameter) 12V (Rated Voltage) R 134a (Refrigerant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>21 500р.</b> |               |
| <b>Компрессоры, аналог SANDEN 7V16</b>                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               |
| <b>Фото</b>                                                                                                                                                               | <b>Артикул</b>    | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Цена</b>     | <b>Статус</b> |
|                                                                                         | <b>RC-U08210</b>  | Компрессор Model 7V16 Ref P/N:SD1206, Model:ZV16, Clutch(mm):119<br>Grooves:PV6, Cylinder:7, Displacement:10-161m3/r, Weight(kg): 6.8, Voltage:12V, Refri:R134a,<br>Car model: Audi A3 (01'-96')<br>Audi TT 1.8(00'-98'), Audi TT 3.2 vr6 (03'), Seat Ibiza III (02'-99'), Seat Leon (03'-99'), Seat Toledo II (06'-99'), Skoda Octavia (03'-96')<br>VW Bora (05'-98'), VW Bora Estate (05'-99')<br>VW Golf IV (05'-98'), VW New Beetle (01'-98')<br>Компрессор Model 7V16 | <b>29 000р.</b> |               |
|                                                                                         | <b>RC-U08224</b>  | Компрессор кондиционера аналог 7V16;<br>Вольтаж: 12V;<br>Модели: VW Golf IV (05'-99'), VW Sharan 1.8T 20V(97'), VW Sharan 2.8(00'-95'), SEAT Toledo II 2,3 V5 20V (01'-06')                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>29 000р.</b> |               |
|                                                                                         | <b>RC-U08225</b>  | Компрессор кондиционера аналог 7V16;<br>Вольтаж: 12V;<br>Модели: FORD Galaxy 2.8i V6 (01.95-04.00), VW Bora 2.8 4-motion (03.99-08.99), VW Bora Break 2.8 4-motion (05.99-08.99), VW Corrado 2.9 VR6 (01.94-12.95), VW Golf III 2.8 VR6 (01.92-08.97), VW Golf III Variant 2.9 VR6 (10.94-04.99), VW Golf IV 2.8 4-motion (03.99-12.99), VW Sharan 2.8 VR6 (09.95-04.00)                                                                                                   | <b>29 000р.</b> |               |
| <b>Компрессоры, аналог Valeo TM-15</b>                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               |
| <b>Фото</b>                                                                                                                                                               | <b>Артикул</b>    | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Цена</b>     | <b>Статус</b> |
|                                                                                         | <b>RC-U08661</b>  | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-15, A2, <b>24V</b><br>Диаметр шкива 135 мм.<br>Выходы - горизонтальные, вход Ø 16,2 мм., выход Ø 16,2 мм., отв. под болт M10*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28 600р.</b> |               |
|                                                                                                                                                                           | <b>RC-U08662</b>  | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-15, A2, <b>12V</b><br>Диаметр шкива 135 мм.<br>Выходы - горизонтальные, вход Ø 16,2 мм., выход Ø 16,2 мм., отв. под болт M10*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>28 600р.</b> |               |
| <b>Компрессоры, аналог Valeo TM-16</b>                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |               |
| <b>Фото</b>                                                                                                                                                               | <b>Артикул</b>    | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Цена</b>     | <b>Статус</b> |
| <br> | <b>RC-U08096</b>  | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-16, <b>A2, 12V</b><br>Диаметр шкива 135 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>28 600р.</b> |               |
|                                                                                                                                                                           | <b>RC-U08096Ш</b> | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-16, <b>8PK, 12V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28 600р.</b> |               |
|                                                                                                                                                                           | <b>RC-U08097</b>  | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-16, <b>A2, 24V</b><br>Диаметр шкива 135 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>28 600р.</b> |               |
|                                                                                                                                                                           | <b>RC-U08097Ш</b> | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-16, <b>8PK, 24V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28 600р.</b> |               |

|     | RC-U08162    | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-16, 8PK, 24V, крепление НАПРАВЛЯЮЩИЕ                                                                                                                                                                              | 28 600р.  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                                    | RC-U08162Э   | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-16, 8PK, 12V, крепление НАПРАВЛЯЮЩИЕ                                                                                                                                                                              | 28 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08162Ш   | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-16, A2, 24V, крепление НАПРАВЛЯЮЩИЕ                                                                                                                                                                               | 28 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08162ЭШ  | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-16, A2, 12V, крепление НАПРАВЛЯЮЩИЕ                                                                                                                                                                               | 28 600р.  |        |
| Компрессоры, аналог Valeo TM-21                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                                                                                                                                                                                                                              | Цена      | Статус |
|    | RC-U08098Э   | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-21 , A2, 12V                                                                                                                                                                                                      | 37 400р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08098    | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-21 , A2, 24V                                                                                                                                                                                                      | 37 400р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08098ЭШ  | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-21 , 8PK(141мм), 12V                                                                                                                                                                                              | 37 400р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08098Ш   | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-21 , 8PK(141мм), 24V                                                                                                                                                                                              | 37 400р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08098ЭШ1 | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-21 , 8PK(127мм), 12V                                                                                                                                                                                              | 37 400р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08098Ш1  | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-21 , 8PK(127мм), 24V NEW!!!                                                                                                                                                                                       | 37 400р.  |        |
| Компрессоры, аналог Valeo TM-31                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                                                                                                                                                                                                                              | Цена      | Статус |
|    | RC-U08678    | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-31, B2, 24V<br>Диаметр шкива 158 мм.<br>Выходы - горизонтальные с заправочными портами<br>вход резьба 1 1/16"-14UNF O-Ring, выход резьба 7/8"-14UNF O-Ring.                                                       | 74 600р.  |        |
|   | RC-U08679    | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-31, B2, 24V<br>Диаметр шкива 158 мм.<br>Выходы - горизонтальные, вход Ø 21,3 мм., выход Ø 18,3 мм.                                                                                                                | 74 600р.  |        |
|  | RC-U08696    | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-32, A2, 24V<br>Диаметр шкива 158 мм.<br>Вход наружная резьба 1 1/16"-14UNF<br>Выход наружная резьба 7/8"-14UNF                                                                                                    | 60 800р.  |        |
|  | RC-U08694    | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-43, B2, 24V<br>Диаметр шкива 180 мм.<br>Вход наружная резьба 1 1/16"-14UNF<br>Выход наружная резьба 7/8"-14UNF                                                                                                    | 98 200р.  |        |
|                                                                                    | RC-U8695     | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-48, B2, 24V<br>Диаметр шкива 180 мм.<br>Вход наружная резьба M36x1,5,<br>Выход наружная резьба M27x1,5                                                                                                            | 107 600р. |        |
|  | RC-U08697    | Компрессор кондиционера аналог Valeo TM-65, B2, 24V<br>Диаметр шкива 220 мм.<br>Объем цилиндров 774 см3<br>Количество цилиндров 14                                                                                                                        | 154 300р. |        |
| Компрессоры original Motorcool MCF22 аналог Valeo TM21 усиленный                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                                                                                                                                                                                                                              | Цена      | Статус |
|  | RC-U08598    | Компрессор original <b>Motorcool MCF 22</b> ; Шкив <b>2A</b> ; Вольтаж <b>24B</b> ; R404a; Аналог Valeo TM21 усиленный, Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 210 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~3000 r/min  | 58 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08598Э   | Компрессор original <b>Motorcool MCF 22</b> ; Шкив <b>2A</b> ; Вольтаж <b>12B</b> ; R404a; Аналог Valeo TM21 усиленный, Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 210 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~3000 r/min  | 58 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08598Ш   | Компрессор original <b>Motorcool MCF 22</b> ; Шкив <b>8PK</b> ; Вольтаж <b>24B</b> ; R404a; Аналог Valeo TM21 усиленный, Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 210 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~3000 r/min | 58 900р.  |        |
| Компрессоры original Motorcool MCF27 аналог Valeo TM31                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |        |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                                                                                                                                                                                                                              | Цена      | Статус |
|  | RC-U08599    | Компрессор original <b>Motorcool MCF 27</b> ; ; Шкив <b>2A</b> ; Вольтаж <b>24B</b> ; R404a; Аналог Valeo TM31. Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 270 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min          | 75 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08599Э   | Компрессор original <b>Motorcool MCF 27</b> ; ; Шкив <b>2A</b> ; Вольтаж <b>12B</b> ; R404a; Аналог Valeo TM31. Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 270 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min          | 75 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08599Ш1  | Компрессор original <b>Motorcool MCF 27</b> ; Шкив <b>2B</b> ; Вольтаж <b>24B</b> ; R404a; Аналог Valeo TM31. Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 270 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min            | 75 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08599Ш   | Компрессор original <b>Motorcool MCF 27</b> ; Шкив <b>8PK</b> ; Вольтаж <b>24B</b> ; R404a; Аналог Valeo TM31. Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 270 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min           | 75 900р.  |        |



| Компрессоры original Motorcool MCF33 аналог Valeo TM31 усиленный                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Фото                                                                               | Артикул                                                             | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цена      | Статус |
|    | RC-U08600                                                           | Компрессор original <b>Motorcool MCF 33</b> ; Шкив <b>2А</b> ; Вольтаж <b>24В</b> ; R404a; Аналог Valeo TM31 усиленный, количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 330 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                            | 88 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08600Э                                                          | Компрессор original <b>Motorcool MCF 33</b> ; Шкив <b>2А</b> ; Вольтаж <b>12В</b> ; R404a; Аналог Valeo TM31 усиленный, количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 330 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                            | 88 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08600Ш1                                                         | Компрессор original <b>Motorcool MCF 33</b> ; Шкив <b>2В</b> ; Вольтаж <b>24В</b> ; R404a; Аналог Valeo TM31 усиленный, количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 330 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                            | 88 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08600ЭШ1                                                        | Компрессор original <b>Motorcool MCF 33</b> ; Шкив <b>2В</b> ; Вольтаж <b>12В</b> ; R404a; Аналог Valeo TM31 усиленный, количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 330 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                            | 88 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08600Ш                                                          | Компрессор original <b>Motorcool MCF 33</b> ; Шкив <b>8РК</b> ; Вольтаж <b>24В</b> ; R404a; Аналог Valeo TM31 усиленный, количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 330 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                           | 88 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08600ЭШ                                                         | Компрессор original <b>Motorcool MCF 33</b> ; Шкив <b>8РК</b> ; Вольтаж <b>12В</b> ; R404a; Аналог Valeo TM31 усиленный, количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 330 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                           | 88 600р.  |        |
| Компрессоры original Motorcool MCF38 аналог Valeo TM31 усиленный                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| Фото                                                                               | Артикул                                                             | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цена      | Статус |
|    | RC-U08601                                                           | Компрессор original <b>Motorcool MCF 38</b> ; Шкив <b>А2</b> ; Вольтаж <b>24В</b> ; R404a; Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 385 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                                                         | 99 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08601Э                                                          | Компрессор original <b>Motorcool MCF 38</b> ; Шкив <b>А2</b> ; Вольтаж <b>12В</b> ; R404a; Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 385 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                                                         | 99 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08601Ш1                                                         | Компрессор original <b>Motorcool MCF 38</b> ; Шкив <b>В2</b> ; Вольтаж <b>24В</b> ; R404a; Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 385 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                                                         | 99 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08601ЭШ1                                                        | Компрессор original <b>Motorcool MCF 38</b> ; Шкив <b>В2</b> ; Вольтаж <b>12В</b> ; R404a; Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 385 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                                                         | 99 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08601Ш                                                          | Компрессор original <b>Motorcool MCF 38</b> ; Шкив <b>8РК</b> ; Вольтаж <b>24В</b> ; R404a; Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 385 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                                                        | 99 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U08601ЭШ                                                         | Компрессор original <b>Motorcool MCF 38</b> ; Шкив <b>8РК</b> ; Вольтаж <b>12В</b> ; R404a; Количество цилиндров 10шт.; Рабочий объем компрессора 385 ml/r; Максимальные обороты 5000 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                                                        | 99 900р.  |        |
| Компрессоры original Motorcool MCF43                                               |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| Фото                                                                               | Артикул                                                             | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цена      | Статус |
|  | RC-U08602                                                           | Компрессор <b>original Motorcool MCF 43</b> ; Шкив <b>В2</b> ; Вольтаж <b>24В</b> ; R404a; Количество цилиндров 14шт.; Рабочий объем компрессора 435 ml/r; Максимальные обороты 4500 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                                                         | 146 200р. |        |
|                                                                                    | RC-U08602Ш                                                          | Компрессор <b>original Motorcool MCF 43</b> ; Шкив <b>8РК</b> ; Вольтаж <b>24В</b> ; R404a; Количество цилиндров 14шт.; Рабочий объем компрессора 435 ml/r; Максимальные обороты 4500 r/min; Рабочие обороты 1500~2500 r/min.                                                        | 146 200р. |        |
| Компрессор original Motorcool MCF48                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| Фото                                                                               | Артикул                                                             | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цена      | Статус |
|  | RC-U08603                                                           | Модель Motorcool MCF 48, профиль шкива <b>А2</b> , напряжение 24 V<br>Количество цилиндров 14 шт., рабочий объем компрессора 485 ml/r<br>Рабочие обороты 1500~2500 r/min, макс. обороты 4500 r/min<br>Смазочное масло POE 32, кол. заправляемого масла 950 ml, тип хладагента R404a  | 156 400р. |        |
|                                                                                    | RC-U08689                                                           | Модель Motorcool MCF 48, профиль шкива <b>В2</b> , напряжение 24 V<br>Количество цилиндров 14 шт., рабочий объем компрессора 485 ml/r<br>Рабочие обороты 1500~2500 r/min, макс. обороты 4500 r/min<br>Смазочное масло POE 32, кол. заправляемого масла 950 ml, тип хладагента R404a  | 156 400р. |        |
|                                                                                    | RC-U08603Ш                                                          | Модель Motorcool MCF 48, профиль шкива <b>PV8</b> , напряжение 24 V<br>Количество цилиндров 14 шт., рабочий объем компрессора 485 ml/r<br>Рабочие обороты 1500~2500 r/min, макс. обороты 4500 r/min<br>Смазочное масло POE 32, кол. заправляемого масла 950 ml, тип хладагента R404a | 156 400р. |        |
| Компрессор original Motorcool аналог БОСК                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
| Фото                                                                               | Артикул                                                             | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цена      | Статус |
|  | <b>Компрессор original Motorcool MCF40/470 аналог БОСК FK40/470</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|                                                                                    | RC-U08604                                                           | Модель original Motorcool MCF 40/470 аналог БОСК FK40/470, R134a, R404a<br>Количество цилиндров 4 шт., рабочий объем компрессора 466 ml/r<br>Рабочие обороты 1200~2200 r/min, макс. обороты 3500 r/min<br>Смазочное масло POE 32, Кол. заправляемого масла 2L                        | 159 200р. |        |
|                                                                                    | <b>Компрессор original Motorcool MCF40/560 аналог БОСК FK40/560</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|                                                                                    | RC-U08605                                                           | Модель original Motorcool MCF 40/560 аналог БОСК FK40/560, R134a, R404a<br>Количество цилиндров 4 шт., рабочий объем компрессора 560 ml/r<br>Рабочие обороты 1200~2200 r/min, макс. обороты 3500 r/min<br>Смазочное масло POE 32, Кол. заправляемого масла 2L                        | 176 900р. |        |
|                                                                                    | <b>Компрессор original Motorcool MCF40/655 аналог БОСК FK40/655</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |        |
|                                                                                    | RC-U08606                                                           | Модель original Motorcool MCF 40/655 аналог БОСК FK40/655, R134a, R404a<br>Количество цилиндров 4 шт., рабочий объем компрессора 466 ml/r<br>Рабочие обороты 1200~2200 r/min, макс. обороты 3500 r/min<br>Смазочное масло POE 32, Кол. заправляемого масла 2L                        | 181 500р. |        |

| КОМПЛЕКТЫ КОНДИЦИОНЕРА                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Комплекты с накрывным конденсаторным блоком                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Фото                                                                               | Артикул       | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цена            | Статус |
|    | <b>MK1001</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 80, МТЗ 82.1, МТЗ 892, МТЗ 1021, МТЗ 1025 накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2001 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2901 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2701 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0807 - 1 шт.                         | <b>67 600р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>MK1051</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 80, МТЗ 82.1, МТЗ 892, МТЗ 1021, МТЗ 1025 накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2001 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2901 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2719 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0807 - 1 шт. | <b>67 600р.</b> |        |
|    | <b>MK1002</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 80, МТЗ 82.1, МТЗ 892, накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>13кВт</b> МК2003 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2901 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2701 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0807 - 1 шт.                                           | <b>75 500р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>MK1052</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 80, МТЗ 82.1, МТЗ 892, накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>13кВт</b> МК2003 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2901 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2719 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0807 - 1 шт.                   | <b>75 500р.</b> |        |
|    | <b>MK1021</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 952.3, накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2001 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2908 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2703.3 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0825 - 1 шт.                                                          | <b>67 600р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>MK1071</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 952.3, накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2001 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2908 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2721.3 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0825 - 1 шт.                                  | <b>67 600р.</b> |        |
|   | <b>MK1022</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 952.3, накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>13кВт</b> МК2003 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2908 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2703.3 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0825 - 1 шт.                                                         | <b>75 500р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>MK1072</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 952.3, накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>13кВт</b> МК2003 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2908 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2721.3 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0825 - 1 шт.                                 | <b>75 500р.</b> |        |
|  | <b>MK1005</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 1221, накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2001 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2903 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2703 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0807 - 1 шт.                                                             | <b>67 600р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>MK1055</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 1221, накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2001 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2903 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2721 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0807 - 1 шт.                                     | <b>67 600р.</b> |        |
|  | <b>MK1006</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 1221, накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>13кВт</b> МК2003 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2903 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2703 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0807 - 1 шт.                                                            | <b>75 500р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>MK1056</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 1221, накрывный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>13кВт</b> МК2003 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2903 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2721 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0807 - 1 шт.                                    | <b>75 500р.</b> |        |
|  | <b>MK1017</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 1221.3 крышный 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8 кВт</b> МК2001 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК-6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2903 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2703.3 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0825 - 1 шт.                                                           | <b>67 600р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>MK1067</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 1221.3 крышный 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8 кВт</b> МК2001 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК-6001 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2903 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2721.3 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0825 - 1 шт.                                   | <b>67 600р.</b> |        |

[illegible]

|                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|     | <b>МК1009</b> | Комплект кондиционера <b>К-700 от ВОМ, накрышный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2001 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V RC-U0607E - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2905 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2715 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0825 - 1 шт.                               | <b>71 400р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>МК1059</b> | Комплект кондиционера <b>К-700 от ВОМ, накрышный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2001 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V RC-U0607E - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2905 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2730 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0825 - 1 шт.       | <b>71 400р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>МК1011</b> | Комплект кондиционера <b>К-700 от ВОМ, накрышный, 24V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2002 - 1 шт.,<br>Испаритель 24V RC-U0608E - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2905 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2715 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0826 - 1 шт.                               | <b>71 400р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>МК1061</b> | Комплект кондиционера <b>К-700 от ВОМ, накрышный, 24V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2002 - 1 шт.,<br>Испаритель 24V RC-U0608E - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2905 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2730 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0826 - 1 шт.       | <b>71 400р.</b> |                |
|    | <b>МК1010</b> | Комплект кондиционера <b>К-700 от ВОМ, накрышный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>13кВт</b> МК2003 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V RC-U06137 - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2905 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2715 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0825 - 1 шт.                              | <b>79 400р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>МК1060</b> | Комплект кондиционера <b>К-700 от ВОМ, накрышный, 12V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>13кВт</b> МК2003 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V RC-U06137 - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2905 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2730 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0825 - 1 шт.      | <b>79 400р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>МК1012</b> | Комплект кондиционера <b>К-700 от ВОМ, накрышный, 24V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>13кВт</b> МК2004 - 1 шт.,<br>Испаритель 24V RC-U06103 - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2905 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2715 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0826 - 1 шт.                              | <b>79 400р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>МК1062</b> | Комплект кондиционера <b>К-700 от ВОМ, накрышный, 24V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>13кВт</b> МК2004 - 1 шт.,<br>Испаритель 24V RC-U06103 - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2905 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2730 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0826 - 1 шт.      | <b>79 400р.</b> |                |
|  | <b>МК1016</b> | Комплект кондиционера <b>автогрейдер СДМ-25, накрышный, 24V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2002 - 1 шт.,<br>Испаритель 24V RC-U06153 - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2907 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2735 - 1 шт., (шланги не обжаты)<br>Компрессор RC-U0808 - 1 шт.      | <b>68 000р.</b> |                |
|  | <b>МК1003</b> | Комплект кондиционера <b>Амкодор 332/342/352, накрышный, 24V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2002 - 1 шт.,<br>Испаритель 24V RC-U06153 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2903 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2739 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0808 - 1 шт.                        | <b>68 000р.</b> | <b>Новинка</b> |
|  | <b>МК1004</b> | Комплект кондиционера <b>Амкодор 332/342/352, накрышный, 24V.</b><br>В комплект входит: Крышный конденсатор <b>8кВт</b> МК2004 - 1 шт.,<br>Испаритель 24V RC-U06153 - 1 шт.,<br>КИТ комплект RC-M2903 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2739 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0808 - 1 шт.                        | <b>76 500р.</b> | <b>Новинка</b> |
| <b>Комплекты с подкапотным конденсатором</b>                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                |
| Фото                                                                               | Артикул       | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цена            | Статус         |
|  | <b>МК3001</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 80, МТЗ 82.1, МТЗ 892, подкапотный, 12V.</b><br>В комплект входит: Подкапотный конденсатор RC-M2201 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2902 - 1 шт.,<br>Магистраль RC-M2702 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0807 - 1 шт.                         | <b>56 700р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>МК3051</b> | Комплект кондиционера <b>МТЗ 80, МТЗ 82.1, МТЗ 892, подкапотный, 12V.</b><br>В комплект входит: Подкапотный конденсатор RC-M2201 - 1 шт.,<br>Испаритель 12V МК6001 - 1 шт.,<br>КИТ Комплект RC-M2902 - 1 шт.,<br><b>Магистраль с тонким шлангом</b> RC-M2720 - 1 шт.,<br>Компрессор RC-U0807 - 1 шт. | <b>56 700р.</b> |                |



[illegible]



|                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|     | <b>MK20050</b>   | Конденсаторный блок <b>12V, 11кВт</b> . В блок входит: конденсатор RC-U0232, ресивер с датчиком давления, вентилятор 2 шт. RC-U0138, 100 Вт. Установка на задней стороне кабины грузовых автомобилей или седельных тягачей. Материал корпуса оцинкованная сталь. Габаритные размеры 880мм x 370мм x 168мм. Вес 12,8 кг<br>Вход/Выход Вход Ø резьбы 3/4"-16UNF, выход Ø резьбы 5/8"-18UNF | <b>15 600р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>MK20060</b>   | Конденсаторный блок <b>24V, 11кВт</b> . В блок входит: конденсатор RC-U0232, ресивер с датчиком давления, вентилятор 2шт. RC-U0140, 100 Вт. Установка на задней стороне кабины грузовых автомобилей или седельных тягачей. Материал корпуса оцинкованная сталь. Габаритные размеры 880мм x 370мм x 168мм. Вес 12,8 кг<br>Вход/Выход Вход Ø резьбы 3/4"-16UNF, выход Ø резьбы 5/8"-18UNF  | <b>15 600р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>MK20070</b>   | Конденсаторный блок <b>12V, 12кВт</b> . В блок входит: конденсатор RC-U0232, ресивер с датчиком давления, вентилятор 2шт. RC-U0127, 120 Вт. Установка на задней стороне кабины грузовых автомобилей или седельных тягачей. Материал корпуса оцинкованная сталь. Габаритные размеры 880мм x 370мм x 168мм. Вес 12,8 кг<br>Вход/Выход Вход Ø резьбы 3/4"-16UNF, выход Ø резьбы 5/8"-18UNF  | <b>17 100р.</b> |               |
|                                                                                    | <b>MK20080</b>   | Конденсаторный блок <b>24V, 12кВт</b> . В блок входит: конденсатор RC-U0232, ресивер с датчиком давления, вентилятор 2шт. RC-U0129, 120 Вт. Установка на задней стороне кабины грузовых автомобилей или седельных тягачей. Материал корпуса оцинкованная сталь. Габаритные размеры 880мм x 370мм x 168мм. Вес 12,8 кг<br>Вход/Выход Вход Ø резьбы 3/4"-16UNF, выход Ø резьбы 5/8"-18UNF  | <b>17 100р.</b> |               |
| <b>Конденсоры (теплообменники)</b>                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |
| <b>Фото</b>                                                                        | <b>Артикул</b>   | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Цена</b>     | <b>Статус</b> |
|   | <b>RC-M2201</b>  | Конденсор подкапотный <b>MT380 / MT382.1 / MT3892 / MT3952 / MT31221 / MT31221.3</b> .<br>Расстояние между ламелями конденсора 3 мм.<br>Вход Ø резьбы 3/4"-16 UNF, выход Ø резьбы 5/8"-18 UNF.                                                                                                                                                                                           | <b>19 200р.</b> |               |
|   | <b>RC-M2202</b>  | Конденсор подкапотный <b>MT3 1221 тропик / MT3 1523 / MT3 1523.3</b> .<br>Расстояние между ламелями конденсора 3 мм.<br>Вход Ø резьбы 3/4"-16 UNF, выход Ø резьбы 5/8"-18 UNF.                                                                                                                                                                                                           | <b>19 200р.</b> |               |
|   | <b>RC-M2203</b>  | Конденсор подкапотный <b>Дон</b> .<br>Расстояние между ламелями конденсора 4 мм.<br>Вход Ø резьбы 3/4"-16 UNF, выход Ø резьбы 5/8"-18 UNF.                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19 200р.</b> |               |
|  | <b>RC-M2204</b>  | Конденсор подкапотный <b>ХТЗ Т150 / ХТЗ-170 / Кировец К700</b> .<br>Расстояние между ламелями конденсора 4 мм.<br>Вход Ø резьбы 3/4"-16UNF, выход Ø резьбы 5/8"-18UNF.                                                                                                                                                                                                                   | <b>19 200р.</b> |               |
|  | <b>RC-M2205</b>  | Конденсор Газель-Некст (с встроенным осушителем), размеры: 400*572*18<br>Вход резьба 3/4"-16UNF O-Ring, выход резьба 5/8"-18UNF O-Ring<br>Вентилятор: 12", 12V, 100W, PUSH<br>Установочные кронштейны                                                                                                                                                                                    | <b>15 700р.</b> |               |
|  | <b>RC-U0233K</b> | Комплект кронштейнов конденсатора Газель Некст, для радиатора RC-U0233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 850р.</b>  |               |


| МОНОБЛОКИ                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Автомобильный кондиционер-моноблок, накрышный                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Цена     | Статус |
|    | RC-U06160 | Моноблок <b>24V (бесщеточные вентиляторы)</b> .<br>Напряжение 24 V. Ток 45 А., холодопроизводительность 2400 W, теплообмен конденсатора 7 kW, теплообмен испарителя 3,5 kW, Размер площадки 980*820 мм.<br>Размер наружного блока 820*830*230 мм.<br>Размер внутреннего блока 350*350*150 мм.<br>Дистанционное управление, длина жгута 6,5 м.              | 71 300р. |        |
|                                                                                    | RC-U06170 | Моноблок <b>24V</b> .<br>Напряжение 24 V. Ток 45 А., холодопроизводительность 2400 W, теплообмен конденсатора 7 kW, теплообмен испарителя 3,5 kW, Размер площадки 980*820 мм.<br>Размер наружного блока 820*830*230 мм.<br>Размер внутреннего блока 350*350*150 мм.<br>Дистанционное управление, длина жгута 6,5 м.                                        | 66 000р. |        |
|    | RC-U06141 | Моноблок <b>12V</b> .<br>Напряжение 12 V. Ток 42 А., холодопроизводительность 2800 W, теплообмен конденсатора 10 kW, теплообмен испарителя 3,5 кВт, Размер наружного блока 970*730*200 мм.<br>Размер внутреннего блока 400*250*150 мм.                                                                                                                     | 69 700р. |        |
|                                                                                    | RC-U06142 | Моноблок <b>24V</b> .<br>Напряжение 24 V. Ток 42 А., холодопроизводительность 3000 W, теплообмен конденсатора 10 кВт, теплообмен испарителя 3,5 kW, Размер наружного блока 970*730*200 мм.<br>Размер внутреннего блока 400*250*150 мм.                                                                                                                     | 72 200р. |        |
|    | RC-U06161 | Моноблок <b>12V</b> .<br>Напряжение 12 V. Ток 65 А., холодопроизводительность 2400 W, теплообмен конденсатора 7 kW, теплообмен испарителя 3,5 кВт, Размер наружного блока 980*730*220 мм.<br>Размер внутреннего блока 460*290*120 мм.<br>Дистанционное управление, длина жгута 6,3 м.                                                                      | 69 700р. |        |
|                                                                                    | RC-U06162 | Моноблок <b>24V</b> .<br>Напряжение 24 V. Ток 45 А., холодопроизводительность 2400 W, теплообмен конденсатора 7 kW, теплообмен испарителя 3,5 кВт, Размер наружного блока 980*730*220 мм.<br>Размер внутреннего блока 460*290*120 мм.<br>Дистанционное управление, длина жгута 6,3 м.                                                                      | 72 200р. |        |
|                                                                                    | RC-U06171 | Моноблок <b>12V (бесщеточные вентиляторы)</b> .<br>Напряжение 12 V. Ток 65 А., холодопроизводительность 2400 W, теплообмен конденсатора 7 kW, теплообмен испарителя 3,5 кВт, Размер наружного блока 980*730*220 мм.<br>Размер внутреннего блока 460*290*120 мм.<br>Дистанционное управление, длина жгута 6,3 м.                                            | 70 400р. |        |
|                                                                                    | RC-U06172 | Моноблок <b>24V (бесщеточные вентиляторы)</b> .<br>Напряжение 24 V. Ток 45 А., холодопроизводительность 2400 W, теплообмен конденсатора 7 kW, теплообмен испарителя 3,5 кВт, Размер наружного блока 980*730*220 мм.<br>Размер внутреннего блока 460*290*120 мм.<br>Дистанционное управление, длина жгута 6,3 м.                                            | 78 100р. |        |
|  | RC-U06143 | Сплит система <b>24V</b> (в наружный блок входит конденсор, электро-компрессор, вентилятор).<br>Напряжение 24 V. Ток 42 А., холодопроизводительность 2600 Вт, Размер наружного блока 665*490*225 мм.<br>Размер внутреннего блока 460*320*160 мм.<br>Жгут питания - 2,95 м., жгут к испарителю - 3,4 м.<br>Фреоновод (H) - 3,25 м., фреоновод (L) - 3,37 м. | 65 100р. |        |
|                                                                                    | RC-U06144 | Сплит система <b>12V</b> (в наружный блок входит конденсор, электро-компрессор, вентилятор).<br>Напряжение 12 V. Ток 42 А., холодопроизводительность 2600 Вт, Размер наружного блока 665*490*225 мм.<br>Размер внутреннего блока 460*320*160 мм.<br>Жгут питания - 2,95 м., жгут к испарителю - 3,4 м.<br>Фреоновод (H) - 3,25 м., фреоновод (L) - 3,37 м. | 56 500р. |        |
|  | RC-U06158 | Сплит система <b>24V</b> (в наружный блок входит конденсор, электро-компрессор, вентилятор).<br>Напряжение 24 V. Ток 45 А., холодопроизводительность 2400 Вт, Размер наружного блока 670*495*210 мм.<br>Размер внутреннего блока 545*330*150 мм.<br>Дистанционное управление<br>Фреоновод (H) - 3,4 м., фреоновод (L) - 3,6 м.                             | 51 400р. |        |
|                                                                                    | RC-U06159 | Сплит система <b>12V</b> (в наружный блок входит конденсор, электро-компрессор, вентилятор).<br>Напряжение 12 V. Ток 65 А., холодопроизводительность 2600 Вт, Размер наружного блока 670*495*210 мм.<br>Размер внутреннего блока 545*330*150 мм.<br>Дистанционное управление.<br>Фреоновод (H) - 3,4 м., фреоновод (L) - 3,6 м.                            | 56 500р. |        |
|  | RC-U06168 | Сплит система <b>24V</b> (бесщеточные вентиляторы)<br>Напряжение 24 V. Ток 45 А., холодопроизводительность 2400 Вт, Размер наружного блока 670*495*210 мм.<br>Размер внутреннего блока 615*335*195 мм.<br>Дистанционное управление<br>Фреоновод (H) - 3,4 м., фреоновод (L) - 3,6 м.                                                                       | 65 100р. |        |
|                                                                                    | RC-U06169 | Сплит система <b>12V</b> (в наружный блок входит конденсор, электро-компрессор, вентилятор).<br>Напряжение 12 V. Ток 65 А., холодопроизводительность 2600 Вт, Размер наружного блока 670*495*210 мм.<br>Размер внутреннего блока 615*335*195 мм.<br>Дистанционное управление.<br>Фреоновод (H) - 3,4 м., фреоновод (L) - 3,6 м.                            | 64 000р. |        |



|      | <b>RC-U06173</b> | Сплит система гидравлическая <b>24V</b><br>Напряжение 24 V<br>Холодопроизводительность 4600 Вт<br>Потребляемая мощность ≤ 350 Вт<br>Объем циркулирующего воздуха 670 м3<br>Скорость воздуха на выходе 8 м/с<br>Температура гидравлического масла ≤95°<br>Гидравлическое рабочее давление 5 МПа<br>Хладагент R134a<br>Размер наружного блока 510*400*175 мм.<br>Размер внутреннего блока 515*510*175 мм.<br>Длина фреонпровода Н 2,55 м.<br>Длина фреонпровода L 2,55 м.<br>Гидравлический шланг Ø 16 мм. 1,95 м. / 2,15 м.<br>Гидравлический шланг Ø 8 мм. 2,05 м. | <b>107 000р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Запасные части для моноблоков и сплит систем</b>                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                |
| Фото                                                                                | Артикул          | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена             | Статус         |
|    | <b>RC-U0975</b>  | Основание наружного блока сплит системы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 300р.</b>   |                |
|    | <b>RC-U0974</b>  | Корпус наружного блока сплит системы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 050р.</b>   |                |
|   | <b>RC-U04010</b> | Панель управления <b>24V</b> для моноблоков и сплит систем.<br>Применяемость: RC-U06140, RC-U06142, RC-U06143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 200р.</b>   |                |
|                                                                                     | <b>RC-U04014</b> | Панель управления <b>12V</b> для моноблоков и сплит систем.<br>Применяемость: RC-U06141, RC-U06144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 200р.</b>   |                |
|   | <b>RC-U04012</b> | Пульт дистанционного управления для моноблоков и сплит систем.<br>Применяемость: RC-U06140, RC-U06141, RC-U06142, RC-U06143, RC-U06144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>700р.</b>     |                |
|   | <b>RC-U04011</b> | Датчик для моноблоков и сплит систем.<br>Применяемость: RC-U06140, RC-U06141, RC-U06142, RC-U06143, RC-U06144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>280р.</b>     |                |
|   | <b>RC-U06149</b> | Испаритель кондиционера 400*140*41.<br>Подключение: Ø 15,2 мм. / Ø 18,1 мм.<br>Применяемость: моноблоки RC-U06140, RC-U06141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 700р.</b>   |                |
|   | <b>RC-U0257</b>  | Радиатор 323x493"x20 мм., встроенный ресивер (фильтр-осушитель).<br>Подключение: вход Ø 15,5 мм., выход Ø 10,2 мм.<br>Применяемость: RC-U06140, RC-U06141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 850р.</b>   |                |
|   | <b>RC-U0256</b>  | Радиатор 350x405x20 мм., вход Ø 15,4 мм., выход Ø 10 мм. резьба M16x15, встроенный ресивер (фильтр-осушитель).<br>Применяемость: RC-U06143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 750р.</b>   |                |
|  | <b>RC-U0973</b>  | Дефлектор закрывающийся, поворотный, черного цвета.<br>Внешний диаметр 74 мм., высота общая 15 мм., диаметр отверстия 68 мм.<br>Применяемость: для моноблоков старой модели и сплит систем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>160р.</b>     |                |
|   | <b>RC-U01411</b> | Вентилятор 13", 24V, 96W, PULL<br>Применяемость: для сплит системы RC-U06143<br>Диаметр по крыльчатке 305 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 350р.</b>   |                |
|   | <b>RC-U01412</b> | Вентилятор 13", 24V, 96W, PULL<br>Применяемость: для моноблока RC-U06140<br>Диаметр по крыльчатке 296 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 700р.</b>   |                |

| ИСПАРИТЕЛИ                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| ПОДВЕСНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ "ХОЛОД"                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цена            | Статус |
|    | RC-U0601  | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>226-100</b> (LHD), габариты: 800*370*140 мм.<br>Макс. объем воздуха 1 049 м3/час, охлаждающая мощность <b>9,4 kW</b> (32 220 BTU)<br>Подключение слева: вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления выносной, электронный термостат, 3 скорости                                                                | <b>18 100р.</b> |        |
|                                                                                    | RC-U0602  | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>226-100</b> (LHD), габариты: 800*370*140 мм.<br>Макс. объем воздуха 1 049 м3/час, охлаждающая мощность <b>9,4 kW</b> (32 220 BTU)<br>Подключение слева: вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления выносной, электронный термостат, 3 скорости                                                                | <b>18 100р.</b> |        |
|    | RC-U0603  | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>228-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 1 017 м3/час, охлаждающая мощность <b>6,5 kW</b> (22 220 BTU)<br>Мощность электромотора 164 W, габариты 680*300*140 мм.<br>Блок управления выносной, электронный термостат, 3 скорости.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Кол. дефлекторов: 5 шт.            | <b>13 100р.</b> |        |
|                                                                                    | RC-U0604  | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>228-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 1 184 м3/час, охлаждающая мощность <b>6,5 kW</b> (22 220 BTU)<br>Мощность электромотора 126 W, габариты 680*300*140 мм.<br>Блок управления выносной, <b>электронный термостат</b> , 3 скорости.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Кол. дефлекторов: 5 шт.    | <b>13 100р.</b> |        |
|    | RC-U0623  | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>450-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 546 м3/час, охлаждающая мощность <b>6 kW</b> (19 883 BTU)<br>Мощность электромотора 84 W, габариты 440*360*140 мм.<br>Блок управления встроенный, <b>механический термостат</b> , 3 скорости.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Кол. дефлекторов: 3 шт.      | <b>9 500р.</b>  |        |
|                                                                                    | RC-U0624  | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>450-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 617 м3/час, охлаждающая мощность <b>6 kW</b> (22 220 BTU)<br>Мощность электромотора 67 W, габариты 440*370*140 мм.<br>Блок управления встроенный, <b>механический термостат</b> , 3 скорости.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Кол. дефлекторов: 3 шт.      | <b>9 500р.</b>  |        |
|                                                                                    | RC-U0624E | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>450-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 617 м3/час, охлаждающая мощность <b>6 kW</b> (22 220 BTU)<br>Мощность электромотора 67 W, габариты 440*370*140 мм.<br>Блок управления встроенный, <b>механический термостат</b> , 3 скорости.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Кол. дефлекторов: 3 шт.      | <b>10 500р.</b> |        |
|  | RC-U0605  | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>405-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 562 м3/час, охлаждающая мощность <b>4 kW</b> (13 700 BTU)<br>Мощность электромотора 80 W, габариты 400*350*140 мм.<br>Блок управления встроенный, <b>электронный термостат</b> , 3 скорости.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Кол. дефлекторов: 3 шт.       | <b>8 750р.</b>  |        |
|                                                                                    | RC-U0606  | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>405-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 562 м3/час, охлаждающая мощность <b>4 kW</b> (13 700 BTU)<br>Мощность электромотора 63 W, габариты 400*350*140 мм.<br>Блок управления встроенный, <b>электронный термостат</b> , 3 скорости.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Кол. дефлекторов: 3 шт.       | <b>8 750р.</b>  |        |
|  | RC-U0607E | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>404-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 562 м3/час, охлаждающая мощность <b>4 kW</b> (13 700 BTU)<br>Мощность электромотора 82 W, габариты 400*360*140 мм.<br>Блок управления встроенный, <b>электронный термостат</b> , 3 скорости.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Кол. дефлекторов: 4 шт.       | <b>8 200р.</b>  |        |
|                                                                                    | RC-U0608E | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>404-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 586 м3/час, охлаждающая мощность <b>4 kW</b> (13 700 BTU)<br>Мощность электромотора 63 W, габариты 400*360*140 мм.<br>Блок управления встроенный, <b>электронный термостат</b> , 3 скорости.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Кол. дефлекторов: 4 шт.       | <b>8 200р.</b>  |        |
|  | MK6002    | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>404</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 562 м3/час, охлаждающая мощность <b>4 kW</b> (13 700 BTU)<br>Мощность электромотора 82 W, габариты 400*350*140 мм.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления выносной, <b>электронный термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 4 шт.         | <b>13 100р.</b> |        |
|                                                                                    | MK6004    | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>404</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 586 м3/час, охлаждающая мощность <b>4 kW</b> (13 700 BTU)<br>Мощность электромотора 63 W, габариты 400*350*140 мм.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления выносной, <b>электронный термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 4 шт.         | <b>13 100р.</b> |        |
|  | RC-U0613  | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>202-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 562 м3/час, охлаждающая мощность <b>5,5 kW</b> (18 853 BTU)<br>Мощность электромотора 82 W, габариты 390*300*125 мм<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления встроенный, <b>механический термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 3 шт. | <b>7 850р.</b>  |        |
|                                                                                    | RC-U0614  | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>202-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 586 м3/час, охлаждающая мощность <b>5,6 kW</b> (19 332 BTU)<br>Мощность электромотора 65 W, габариты 390*300*125 мм<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления встроенный, <b>механический термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 3 шт. | <b>7 850р.</b>  |        |

|                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|      | <b>RC-U0629</b>    | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>848L-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 1 049 м3/час, охлаждающая мощность <b>9,4 kW</b> (32 220 BTU)<br>Мощность электромотора 84 W, габариты 800*350*145 мм.<br>Блок управления выносной, <b>электронный термостат</b> , 3 скорости.<br>Подключение вход 5/8"-18 O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Кол. дефлекторов: 6 шт.                          | <b>18 600р.</b> |  |
|    | <b>RC-U06103</b>   | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>848-100</b> , LHD, аналог King<br>Макс. объем воздуха 617 м3/час, охлаждающая мощность <b>6,2 kW</b> (21 396 BTU)<br>Мощность электромотора 142 W, габариты 442*330*145 мм.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления выносной, <b>электронный термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 5 шт.        | <b>11 200р.</b> |  |
|                                                                                    | <b>RC-U06137</b>   | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>848-100</b> , LHD, аналог King<br>Макс. объем воздуха 546 м3/час, охлаждающая мощность <b>5,8 kW</b> (19 883 BTU)<br>Мощность электромотора 86 W, габариты 442*330*145 мм.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления выносной, <b>электронный термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 5 шт.         | <b>11 200р.</b> |  |
|    | <b>RC-U06127</b>   | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>BEU-6001-100</b><br>Макс. объем воздуха 306 м3/час, охлаждающая мощность <b>8 kW</b> (27 220 BTU)<br>Мощность электромотора 80 W, габариты 442*330*145 мм.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления встроенный, <b>механический термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 7 шт.                      | <b>15 500р.</b> |  |
|                                                                                    | <b>RC-U06128</b>   | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>BEU-6001-100</b><br>Макс. объем воздуха 306 м3/час, охлаждающая мощность 8 kW (27 220 BTU)<br>Мощность электромотора 80 W, габариты 615*615*170 мм.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления встроенный, <b>механический термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 7 шт.                             | <b>15 500р.</b> |  |
|    | <b>RC-U06129</b>   | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>BEU-5002-100</b><br>Макс. объем воздуха 663 М³/ч, охлаждающая мощность <b>6,5 kW</b> (22 220 BTU)<br>Мощность электромотора 82 W, габариты 495*535*150 мм.<br>Подключение слева: 7/8" O-Ring, 5/8" O-Ring<br>Блок управления встроенный, 3 скорости.<br>Кол. дефлекторов 7 шт.                                                                           | <b>12 800р.</b> |  |
|   | <b>RC-U06130</b>   | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>BEU-5002-100</b><br>Макс. объем воздуха 663 М³/ч, охлаждающая мощность <b>6,5 kW</b> (22 220 BTU)<br>Мощность электромотора 82 W, габариты 495*535*150 мм.<br>Подключение слева: 7/8" O-Ring, 5/8" O-Ring<br>Блок управления встроенный, 3 скорости.<br>Кол. дефлекторов 7 шт.                                                                           | <b>12 800р.</b> |  |
|  | <b>RC-U06130-A</b> | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>BEU-5002-100</b><br>Макс. объем воздуха 663 М³/ч, охлаждающая мощность <b>6,5 kW</b> (22 220 BTU)<br>Мощность электромотора 82 W, габариты 520*583*172 мм.<br>Подключение слева: фитинг соед. под обжимку, алюминий, O-Ring, G6 и G10<br>Блок управления встроенный, 3 скорости.<br>Кол. дефлекторов 6 шт.                                               | <b>12 800р.</b> |  |
|  | <b>RC-U06152</b>   | Испаритель напольный <b>12V</b> , модель <b>SL-505</b><br>Макс. объем воздуха 390 М³/ч., охлаждающая мощность <b>4,3 kW</b> (14 652 BTU)<br>Мощность электромотора 85 W, габариты 400*373*143 мм.<br>Блок управления встроенный, <b>электронный термостат</b> , 3 скорости.<br>Кол. дефлекторов: 4 шт.                                                                                     | <b>12 900р.</b> |  |
|                                                                                    | <b>RC-U06153</b>   | Испаритель напольный <b>24V</b> , модель <b>SL-505</b><br>Макс. объем воздуха 390 М³/ч., охлаждающая мощность <b>4,8 kW</b> (16 666 BTU)<br>Мощность электромотора 85 W, габариты 400*373*143 мм.<br>Блок управления встроенный, <b>электронный термостат</b> , 3 скорости.<br>Кол. дефлекторов: 4 шт.                                                                                     | <b>12 900р.</b> |  |
|  | <b>RC-U06131</b>   | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>ZL-A3-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 660 м3/час, охлаждающая мощность <b>4 kW</b> (13 700 BTU)<br>Мощность электромотора 72 W, габариты 430*320*170 мм..<br>Подключение вход M16x1,5 O-Ring, выход M24x1,5 O-Ring<br>Блок управления без термоконтроля и регулятора скорости воздушного потока.<br>Кол. дефлекторов 4 шт., наружный диаметр 53 мм. | <b>9 950р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U06132</b>   | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>ZL-A3-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 660 м3/час, охлаждающая мощность <b>4 kW</b> (13 700 BTU)<br>Мощность электромотора 72 W, габариты 430*320*170 мм..<br>Подключение вход M16x1,5 O-Ring, выход M24x1,5 O-Ring<br>Блок управления без термоконтроля и регулятора скорости воздушного потока.<br>Кол. дефлекторов 4 шт., наружный диаметр 53 мм. | <b>9 950р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U06109</b>   | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>406-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 562 м3/час, охлаждающая мощность <b>4 kW</b> (13 700 BTU)<br>Мощность электромотора 82 W, габариты 400*360*140 мм.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления встроенный, 3 скорости.<br>Кол. дефлекторов 4 шт.                                                          | <b>8 200р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U06111</b>   | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>223L-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 1 017 м3/час, охлаждающая мощность <b>6 kW</b> (20 697 BTU)<br>Мощность электромотора 126 W, габариты 680*285*140 мм.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления встроенный, <b>электронный термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 4 шт.                  | <b>13 400р.</b> |  |
|                                                                                    | <b>RC-U06136</b>   | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>223L-100</b> , LHD<br>Макс. объем воздуха 1 184 м3/час, охлаждающая мощность <b>6,6 kW</b> (22 674 BTU)<br>Мощность электромотора W, габариты 680*285*143 мм.<br>Подключение вход 5/8"-18UNF O-Ring, выход 7/8"-14UNF O-Ring<br>Блок управления встроенный, <b>электронный термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 4 шт.                    | <b>13 400р.</b> |  |


|                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|     | <b>RC-U06113</b>   | Испарительная установка, 12V, алюминиевый сердечник, электронный климат-контроль, 4 дефлектора, 3 скорости воздушного потока, Мах объем воздуха: 390 М³/ч, мощность охлаждения: <b>5,6 кВт</b> , размер 680*305*145 мм., мощность электромотора 45W, выходы 7/8" и 5/8" O-ring.                                                                               | <b>8 750р.</b>  | <b>АКЦИЯ</b>   |
|    | <b>RC-U06129-A</b> | Испаритель <b>12V</b> , BEU-5002-100<br>Макс. объем воздуха 663 м³/час, охлаждающая мощность <b>6,5 kW (22 220 BTU)</b><br>Мощность электромотора 82 W, габариты 495*540*150 мм.<br>Подключение фитинг соед. под обжимку, алюминий, O-Ring, G6 и G10<br>Блок управления встроенный, <b>электронный термостат</b> , кол. скоростей 3<br>Кол. дефлекторов 6 шт. | <b>12 800р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|    | <b>RC-U06120</b>   | Испаритель в сборе <b>12V, 10кВт</b> (испаритель, ТРВ, 3 вентилятора, провода, алюминиевый корпус), мотор вентилятора мощностью 170Вт, хладопроизводительность <b>≥670 м³/ч</b> , скорость без нагрузки 5000 об/мин, скорость с нагрузкой 3600 об/мин Габариты 1320x385x200мм.                                                                                | <b>50 400р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>RC-U06121</b>   | Испаритель в сборе <b>24V, 10кВт</b> (испаритель, ТРВ, 3 вентилятора, провода, алюминиевый корпус), мотор вентилятора мощностью 170Вт, хладопроизводительность <b>≥670 м³/ч</b> , скорость без нагрузки 5000 об/мин, скорость с нагрузкой 3600 об/мин Габариты 1320x385x200мм.                                                                                | <b>50 400р.</b> |                |
|    | <b>RC-U06107</b>   | Сердечник испарителя <b>10кВт</b> , в сборе с дюзной ТРВ (габариты 1160x156x126мм)                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>18 600р.</b> |                |
|    | <b>RC-U06156</b>   | Испаритель <b>12V</b> , модель <b>Bas IV</b> , габариты 1300*530*210 мм.<br>Макс. объем воздуха 2400-2700 м³/час<br>Охлаждающая мощность <b>14,6 kW (50 000 BTU)</b><br>Мощность электромоторов 1000 W<br>Подключение: вход M16x1,5 O-Ring, выход 1 1/16"-14UNF O-Ring                                                                                        | <b>86 800р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>RC-U06157</b>   | Испаритель <b>24V</b> , модель <b>Bas IV</b> , габариты 1300*530*210 мм.<br>Макс. объем воздуха 2400-2700 м³/час<br>Охлаждающая мощность <b>14,6 kW (50 000 BTU)</b><br>Мощность электромоторов 1000 W<br>Подключение: вход M16x1,5 O-Ring, выход 1 1/16"-14UNF O-Ring                                                                                        | <b>86 800р.</b> |                |
| <b>ПОДВЕСНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ "ХОЛОД - ТЕПЛО"</b>                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                |
| Фото                                                                               | Артикул            | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена            | Статус         |
|  | <b>RC-U0634</b>    | Модель <b>848L-100</b> (тепло-холод), LHD. Напряжение <b>12V</b> , сила тока 14,4А.<br>Макс. объем воздуха 1 049 М³/ч, мощность <b>9,4kW (32 220 BTU)</b> .<br>Мощность электромотора 144W.<br>Габариты 800*350*140 мм., блок управления встроенный.<br><b>Термостат механический</b> , кол. скоростей 3, кол. дефлекторов 6.                                 | <b>23 800р.</b> |                |
|  | <b>RC-U06164</b>   | Модель холод-тепло для Голесье, K-744 Напряжение <b>12V</b> , сила тока 6,5-24 А<br>Макс. объем воздуха 650 м³/час<br>Холодопроизводительность/теплопроизводительность 5,6 kW (19 107 BTU)<br>Габариты 430*410*170 мм., блок управления выносной.<br>Термостат электронный, кол. скоростей 3, обороты: 1850/2550/3800                                         | <b>22 300р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|                                                                                    | <b>RC-U06165</b>   | Модель холод-тепло для Голесье, K-744 Напряжение <b>24V</b> , сила тока 5,8-12,5 А<br>Макс. объем воздуха 650 м³/час<br>Холодопроизводительность/теплопроизводительность 5,6 kW (19 107 BTU)<br>Габариты 430*410*170 мм., блок управления выносной.<br>Термостат электронный, кол. скоростей 3, обороты: 2600/3050/3950                                       | <b>22 300р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|  | <b>RC-U0621E</b>   | Модель <b>404-100</b> (тепло-холод), LHD. Напряжение <b>12V</b> , сила тока 6,8А.<br>Макс. объем воздуха 562 М³/ч, мощность <b>4kW (13 700 BTU)</b> .<br>Мощность электромотора 80W.<br>Габариты 400*350*140 мм., блок управления встроенный.<br><b>Термостат электронный</b> , кол. скоростей 3, кол. дефлекторов 4.                                         | <b>10 300р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>RC-U0622E</b>   | Модель <b>404-100</b> (тепло-холод), LHD. Напряжение <b>24V</b> , сила тока 2,6А<br>Макс. объем воздуха 586 М³/ч, мощность <b>4kW (13 700 BTU)</b> .<br>Мощность электромотора 65W.<br>Габариты 400*350*140 мм., блок управления встроенный.<br><b>Термостат электронный</b> , кол. скоростей 3, кол. дефлекторов 4.                                          | <b>10 300р.</b> |                |
|  | <b>RC-U06116</b>   | Модель <b>405-100</b> (тепло-холод), LHD. Напряжение <b>12V</b> , сила тока 6,8А.<br>Макс. объем воздуха 562 М³/ч, мощность <b>4kW (13 700 BTU)</b> .<br>Мощность электромотора 80W.<br>Габариты 400*350*140 мм., блок управления встроенный.<br><b>Термостат электронный</b> , кол. скоростей 3, кол. дефлекторов 3.                                         | <b>11 000р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>RC-U06138</b>   | Модель <b>405-100</b> (тепло-холод), LHD. Напряжение <b>24V</b> , сила тока 2,6А.<br>Макс. объем воздуха 562 М³/ч, мощность <b>4kW (13 700 BTU)</b> .<br>Мощность электромотора 80W.<br>Габариты 400*350*140 мм., блок управления встроенный.<br><b>Термостат электронный</b> , кол. скоростей 3, кол. дефлекторов 3.                                         | <b>11 000р.</b> |                |
|  | <b>RC-U06145</b>   | Модель <b>848-100</b> (тепло-холод), LHD, аналог King, напряжение <b>24V</b> , сила тока 5,5А.<br>Макс. объем воздуха 617 М³/ч, мощность <b>6,2kW (21 396 BTU)</b> .<br>Мощность электромотора 62W.<br>Габариты 442*330*165 мм., блок управления выносной.<br><b>Термостат электронный</b> , кол. скоростей 3, кол. дефлекторов 3.                            | <b>15 000р.</b> |                |
|                                                                                    | <b>RC-U06146</b>   | Модель <b>848-100</b> (тепло-холод), LHD, аналог King. Напряжение <b>12V</b> , сила тока 7,2А.<br>Макс. объем воздуха 546 М³/ч, мощность <b>5,8kW (19 883 BTU)</b> .<br>Мощность электромотора 86W.<br>Габариты 442*330*165 мм., блок управления выносной.<br><b>Термостат электронный</b> , кол. скоростей 3, кол. дефлекторов 3.                            | <b>15 000р.</b> |                |




|                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|   | <b>MK6006</b> | Испаритель, <b>холод-тепло, 12V</b><br>Макс. объем воздуха: 546 М³/чг, охлаждающая мощность: <b>5,8 kW</b> (19 883 BTU),<br>мощность электромотора 86W, макс. сила тока 7,2А, блок управления выносной,<br>электронный термостат, габаритные размеры 450*380*160 мм.                                                                                                                          | <b>15 300р.</b> |  |
|                                                                                  | <b>MK6007</b> | Испаритель, <b>холод-тепло, 24V</b><br>Макс. объем воздуха: 617 М³/чг, охлаждающая мощность: <b>6,2 kW</b> (21 396 BTU),<br>мощность электромотора 76,8W, макс. сила тока 5,9А, блок управления выносной,<br><b>электронный термостат</b> , габаритные размеры 450*380*160 мм.                                                                                                                | <b>15 300р.</b> |  |
|  | <b>MK6001</b> | Модель тепло-холод. Применяемость: <b>МТЗ 82 / МТЗ 1221 / МТЗ 1523.</b><br>Напряжение <b>12V</b> , сила тока 6,8А.<br>Макс. объем воздуха 562 М³/ч, мощность <b>4kW</b> (13 700 BTU).<br>Мощность электромотора 82W, блок управления выносной.<br>Габариты 410*365*145 мм., ширина по тосольным трубкам 586 мм.<br>Блок управления выносной, <b>термостат электронный</b> , кол. скоростей 3. | <b>16 300р.</b> |  |
|  | <b>MK6003</b> | Модель <b>404</b> (тепло-холод), LHD. Напряжение <b>12V</b> , сила тока 6,8А.<br>Макс. объем воздуха 562 М³/ч, мощность <b>4kW</b> (13 700 BTU).<br>Мощность электромотора 80W.<br>Габариты 400*350*140 мм., блок управления выносной.<br><b>Термостат электронный</b> , кол. скоростей 3, кол. дефлекторов 4 шт.                                                                             | <b>13 500р.</b> |  |
|                                                                                  | <b>MK6005</b> | Модель <b>404</b> (тепло-холод), LHD. Напряжение <b>24V</b> , сила тока 2,6А.<br>Макс. объем воздуха 586 М³/ч, мощность <b>4kW</b> (13 700 BTU).<br>Мощность электромотора 65W.<br>Габариты 400*350*140 мм., блок управления выносной.<br><b>Термостат электронный</b> , кол. скоростей 3, кол. дефлекторов 4.                                                                                | <b>13 500р.</b> |  |

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| <b>ВСТРАИВАЕМЫЕ</b> |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|


| Фото                                                                                | Артикул           | Наименование                                                                                                                                                             | Цена           | Статус |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|    | <b>RC-U0615</b>   | Испаритель 8Е, LHD, вход 3/4 O-Ring внутренняя резьба, выход 7/8 O-Ring наружная резьба, габаритные размеры 175x205x250 мм.                                              | <b>8 550р.</b> |        |
|    | <b>RC-U0628</b>   | Испаритель 7Е, LHD, вход 3/4 O-Ring внутренняя резьба, выход 7/8 O-Ring наружная резьба, габаритные размеры 222x174x220 мм.                                              | <b>8 300р.</b> |        |
|   | <b>RC-U0636</b>   | Испаритель для а/м MB Sprinter<br>Размеры: 250*200*60 мм<br>Совместим с TPB RC-U0414                                                                                     | <b>8 750р.</b> |        |
|  | <b>RC-U0637</b>   | Испаритель для Peugeot, FIAT Ducato<br>Размеры 255*250*42 мм.<br>Вход 3/4 O-Ring (внутренняя резьба), выход 7/8 O-Ring (наружная резьба)                                 | <b>7 850р.</b> |        |
|   | <b>RC-U06134</b>  | Испаритель встраиваемый Газ 3302<br>Размеры: 240x139x106.<br>Вход 3/4 O-Ring, выход 7/8 O-Ring                                                                           | <b>7 700р.</b> |        |
|   | <b>RC-U06102</b>  | Испаритель для а/м Уаз Патриот<br>Размеры: 240*200*60 мм<br>Вход 3/4 O-Ring, выход 7/8 O-Ring                                                                            | <b>8 300р.</b> |        |
|   | <b>RC-U06106</b>  | Испаритель для а/м Газель Некст<br>Размеры: 290*200*70 мм<br>С TPB RC-U0414                                                                                              | <b>8 750р.</b> |        |
|   | <b>RC-U06106A</b> | Испаритель для а/м Citroen<br>Размеры: 290*200*60<br>Вход 3/4 внутр. O Ring, выход 7/8 наруж. O-Ring                                                                     | <b>7 850р.</b> |        |
|   | <b>RC-U06139</b>  | Испаритель аналог для а/м Volkswagen Crafter<br>Размеры: 260*235*60 мм.<br>Вход Ø 17,5 мм. O-Ring, выход Ø 11,7 мм. O-Ring                                               | <b>7 850р.</b> |        |
|   | <b>RC-U06148</b>  | Испаритель аналог для а/м Volvo FH13 (FM4)<br>Размеры: 304*234*40<br>Вход Ø 18 мм. выход Ø 15,3 мм., отв. под болт М6<br>Канавка вход Ø 22/29,5 мм., выход Ø 19/26,5 мм. | <b>8 200р.</b> |        |

|                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|   | <b>RC-U06151</b> | Испаритель кондиционера для УАЗ Патриот (3163-00-8131050-50)<br>Размеры: 237*250*38 мм.<br>Вход Ø 15,0 мм. O-Ring, выход Ø 11,2 мм. O-Ring                                                                                                                                                                      | <b>6 950р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U06154</b> | Испаритель, аналог ATE002, устанавливается в климатическом блоке в кабине трактора.<br>Применяемость: МТЗ-3022, МТЗ-2822, МТЗ-3522.<br>Габариты испарителя: 344*150*78 мм.<br>Подключение: вход Ø 11,6 мм., выход Ø 14,3 мм.<br>К испарителю подходит: ТРВ RC-U04109, уплотнительные кольца RC-U0745 и RC-U0746 | <b>7 450р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U06155</b> | Испаритель с ТРВ и коллектором (переходником), аналог 73523AG01A<br>Габариты испарителя: 304*195*41 мм.<br>Подключение к коллектору: вход Ø 8,1 мм., выход Ø 14,5 мм.<br>К испарителю подходит ТРВ RC-U04013                                                                                                    | <b>9 750р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U06163</b> | Испаритель аналог GAZ 10-1648<br>Габариты испарителя: 294*200*60 мм.<br>Вход 3/4"-16UNF, O-Ring<br>Выход 7/8"-14UNF, O-Ring                                                                                                                                                                                     | <b>7 000р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U0252</b>  | Испаритель аналог RE187311 для John Deere<br>Размеры: 456*254*110<br>Вход Ø 11,8 мм. выход Ø 14,5 мм.                                                                                                                                                                                                           | <b>22 700р.</b> |  |
|  | <b>RC-U06166</b> | Испаритель кондиционера, аналог Iveco (5801753612)<br>Размеры: 555*175*108 мм.<br>Вход Ø 11,7 мм. выход Ø 14,5 мм.                                                                                                                                                                                              | <b>18 500р.</b> |  |
|                                                                                  | <b>RC-U06108</b> | Уплотнитель, в листах толщиной 3 мм, 1*1 м.                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>630р.</b>    |  |


## Вентиляторы 6"


|  |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 6"             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------------|
|                                                                                   |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 167 мм         |
|                                                                                   |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 183 мм         |
|                                                                                   |                 |            |           |                  |                            |          | Высота                | 61 мм          |
|                                                                                   |                 |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |
| Артикул                                                                           | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена           |
| RC-U01292                                                                         | VA22-AP11/C-50A | 12 V       | ≤ 6,7 A   | 3000±10%         | PULL                       | 80 W     | ≤ 500 м³/час          | 2 600р.        |
| RC-U01294                                                                         | VA22-BP11/C-50A | 24 V       | ≤ 3,3 A   |                  | PULL                       |          |                       |                |
|                                                                                   |                 |            |           |                  |                            |          |                       |                |

## Вентиляторы 7"

|  |                |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 7"             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------------|
|                                                                                    |                |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 190 мм         |
|                                                                                    |                |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 212 мм         |
|                                                                                    |                |            |           |                  |                            |          | Высота                | 66 мм          |
|                                                                                    |                |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |
| Артикул                                                                            | OEM номер      | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена           |
| RC-U01286                                                                          | VA14-AP7/C-34S | 12 V       | ≤ 8,3 A   | 3000±10%         | PUSH                       | 100 W    | ≤ 600 м³/час          | 2 700р.        |
| RC-U01287                                                                          | VA14-AP7/C-34A | 12 V       |           |                  | PULL                       |          |                       |                |
| RC-U01288                                                                          | VA14-BP7/C-34S | 24 V       | ≤ 4,2 A   | 2900±10%         | PUSH                       |          |                       |                |
| RC-U01289                                                                          | VA14-BP7/C-34A | 24 V       |           |                  | PULL                       |          |                       |                |


## Вентиляторы 9"

|  |                |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 9"             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------------|
|                                                                                      |                |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 225 мм         |
|                                                                                      |                |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 248 мм         |
|                                                                                      |                |            |           |                  |                            |          | Высота                | 64 мм          |
|                                                                                      |                |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |
| Артикул                                                                              | OEM номер      | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена           |
| RC-U01212                                                                            | VA07-AP7/C-31S | 12 V       | ≤ 8,3 A   | 2600±10%         | PUSH                       | 100 W    | ≤ 650 м³/час          | 2 750р.        |
| RC-U01213                                                                            | VA07-AP7/C-31A | 12 V       |           |                  | PULL                       |          |                       |                |
| RC-U01214                                                                            | VA07-BP7/C-31S | 24 V       | ≤ 4,2 A   | 2800±10%         | PUSH                       |          |                       |                |
| RC-U01215                                                                            | VA07-BP7/C-31A | 24 V       |           |                  | PULL                       |          |                       |                |

|  |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 9"                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|--|
|                                                                                      |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 225 мм            |  |
|                                                                                      |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 248 мм            |  |
|                                                                                      |                 |            |           |                  |                            |          | Высота                | 75 мм             |  |
|                                                                                      |                 |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |  |
| Артикул                                                                              | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |  |
| RC-U01371                                                                            | VA07-AP12/C-58A | 12 V       | ≤ 10 A    | 3200±10%         | PULL                       | 120 W    | ≤ 1700 м³/час         | 3 400р.           |  |
| RC-U01372                                                                            | VA07-AP12/C-58S | 12 V       |           |                  | PUSH                       |          |                       |                   |  |
| RC-U01373                                                                            | VA07-BP12/C-58A | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PULL                       |          |                       |                   |  |
| RC-U01374                                                                            | VA07-BP12/C-58S | 24 V       |           |                  | PUSH                       |          |                       |                   |  |




# Вентиляторы 9" с микроконтроллерами плавного старта + водонепроницаемыми коннекторами


|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------|
|   <div> <p><b>PUSH (S)</b></p> <p><b>PULL (A)</b></p> </div> |  |  |  |  |  |  | Диаметр, дюйм         | 9"                |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  | Диаметр по крыльчатке | 225 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  | Диаметр по корпусу    | 257 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  | Высота                | 79 мм             |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |

| Артикул   | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена    |
|-----------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------|
| RC-U01363 | VA07-AP12/C-58A | 12 V       | ≤ 10 A    | ≥ 3200±4%        | PULL                       | 120 W    | ≤ 1700 м³/час      | 7 600р. |
| RC-U01364 | VA07-AP12/C-58S | 12 V       | ≤ 10 A    |                  | PUSH                       |          |                    |         |
| RC-U01365 | VA07-BP12/C-58A | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PULL                       |          |                    |         |
| RC-U01366 | VA07-BP12/C-58S | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PUSH                       |          |                    |         |


## Вентиляторы 10"

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------|
|   <div> <p><b>PUSH (S)</b></p> <p><b>PULL (A)</b></p> </div> |  |  |  |  |  |  | Диаметр, дюйм         | 10"            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | Диаметр по крыльчатке | 250 мм         |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | Диаметр по корпусу    | 288 мм         |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | Высота                | 64 мм          |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |

| Артикул   | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена    |
|-----------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------|
| RC-U01130 | VA11-AP8/C-29S  | 12 V       | ≤ 6,7 A   | 2400±10%         | PUSH                       | 80 W     | ≤ 750 м³/час       | 2 150р. |
| RC-U01220 | VA11-AP8/C-29A  | 12 V       | ≤ 6,7 A   |                  | PULL                       |          |                    |         |
| RC-U01131 | VA11-BP12/C-29S | 24 V       | ≤ 3,3 A   | 2500±10%         | PUSH                       |          |                    |         |
| RC-U01221 | VA11-BP12/C-29A | 24 V       | ≤ 3,3 A   |                  | PULL                       |          |                    |         |


|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------|
|   <div> <p><b>PUSH (S)</b></p> <p><b>PULL (A)</b></p> </div> |  |  |  |  |  |  | Диаметр, дюйм         | 10"            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Диаметр по крыльчатке | 250 мм         |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Диаметр по корпусу    | 288 мм         |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Высота                | 64 мм          |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |


| Артикул   | OEM номер      | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена    |
|-----------|----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------|
| RC-U0141  | VA11-AP7/C-29S | 12 V       | ≤ 8,3 A   | 2400±10%         | PUSH                       | 100 W    | ≤ 850 м³/час       | 2 350р. |
| RC-U01222 | VA11-AP7/C-29A | 12 V       | ≤ 8,3 A   |                  | PULL                       |          |                    |         |
| RC-U0142  | VA11-BP7/C-29S | 24 V       | ≤ 4,2 A   | 2500±10%         | PUSH                       |          |                    |         |
| RC-U01223 | VA11-BP7/C-29A | 24 V       | ≤ 4,2 A   |                  | PULL                       |          |                    |         |


|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------|
|   <div> <p><b>PUSH (S)</b></p> <p><b>PULL (A)</b></p> </div> |  |  |  |  |  |  | Диаметр, дюйм         | 10"               |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Диаметр по крыльчатке | 250 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Диаметр по корпусу    | 288 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Высота                | 64 мм             |
|                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |


| Артикул  | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена    |
|----------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------|
| RC-U0101 | VA11-AP8/C-57S  | 12 V       | ≤ 6,7 A   | 2400±10%         | PUSH                       | 80 W     | ≤ 750 м³/час       | 2 150р. |
| RC-U0102 | VA11-AP8/C-57A  | 12 V       | ≤ 6,7 A   |                  | PULL                       |          |                    |         |
| RC-U0103 | VA11-BP12/C-57S | 24 V       | ≤ 3,3 A   | 2500±10%         | PUSH                       |          |                    |         |
| RC-U0104 | VA11-BP12/C-57A | 24 V       | ≤ 3,3 A   |                  | PULL                       |          |                    |         |







|  |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 10"               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                   |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 250 мм            |
|                                                                                   |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 288 мм            |
|                                                                                   |                 |            |           |                  |                            |          | Высота                | 64 мм             |
|                                                                                   |                 |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                           | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U0118                                                                          | VA11-AP7/C-57S  | 12 V       | ≤ 8,3 A   | 2600±10%         | PUSH                       | 100 W    | ≤ 850 м3/час          | 2 350р.           |
| RC-U0119                                                                          | VA11-AP7/C-57A  | 12 V       | ≤ 8,3 A   |                  | PULL                       |          |                       |                   |
| RC-U0120                                                                          | VA11-BP12/C-57S | 24 V       | ≤ 4,2 A   | PUSH             |                            |          |                       |                   |
| RC-U0121                                                                          | VA11-BP12/C-57A | 24 V       | ≤ 4,2 A   | PULL             |                            |          |                       |                   |

|  |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 10"               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                    |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 255 мм            |
|                                                                                    |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 285 мм            |
|                                                                                    |                 |            |           |                  |                            |          | Высота                | 76 мм             |
|                                                                                    |                 |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                            | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01330                                                                          | VA11-AP7/C-57A  | 12 V       | ≤ 10 A    | ≥ 3200±4%        | PULL                       | 120 W    | ≤ 1800м3/час          | 5 300р.           |
| RC-U01331                                                                          | VA11-AP7/C-57S  | 12 V       | ≤ 10 A    |                  | PUSH                       |          |                       |                   |
| RC-U01332                                                                          | VA11-BP12/C-57A | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PULL                       |          |                       |                   |
| RC-U01333                                                                          | VA11-BP12/C-57S | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PUSH                       |          |                       |                   |





| Вентиляторы 10" с микроконтроллерами плавного старта + водонепроницаемыми коннекторами |                 |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
|    |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 10"               |
|                                                                                        |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 253 мм            |
|                                                                                        |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 284 мм            |
|                                                                                        |                 |            |           |                  |                            |          | Высота                | 78 мм             |
|                                                                                        |                 |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                                | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01367                                                                              | VA11-AP7/C-57A  | 12 V       | ≤ 10 A    | ≥ 3200±4%        | PULL                       | 120 W    | ≤ 1800 м3/час         | 7 750р.           |
| RC-U01368                                                                              | VA11-AP7/C-57S  | 12 V       | ≤ 10 A    |                  | PUSH                       |          |                       |                   |
| RC-U01369                                                                              | VA11-BP12/C-57A | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PULL                       |          |                       |                   |
| RC-U01370                                                                              | VA11-BP12/C-57S | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PUSH                       |          |                       |                   |





| Вентиляторы 11"                                                                      |                 |            |           |                  |                            |          |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------------|
|  |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 11"            |
|                                                                                      |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 280 мм         |
|                                                                                      |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 320 мм         |
|                                                                                      |                 |            |           |                  |                            |          | Высота                | 82 мм          |
|                                                                                      |                 |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |
| Артикул                                                                              | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена           |
| RC-U01313                                                                            | VA11-AP50/C-27A | 12 V       | ≤ 12,5 A  | 2700±4%          | PULL                       | 150 W    | ≤ 1700 м3/час         | 7 250р.        |
| RC-U01329                                                                            | VA11-AP50/C-27S | 12 V       | ≤ 12,5 A  |                  | PUSH                       |          |                       |                |
| RC-U01311                                                                            | VA11-BP50/C-27A | 24 V       | ≤ 6,2 A   |                  | PULL                       |          |                       |                |
| RC-U01328                                                                            | VA11-BP50/C-27S | 24 V       | ≤ 6,2 A   |                  | PUSH                       |          |                       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
|  <p>Technical drawing and photograph of the RC-U01334 fan. The drawing shows a front view with dimensions: outer diameter 298mm, mounting hole diameter 160mm, central hole diameter 11mm, and a 45° angle. The side view shows a height of 82mm and a mounting hole diameter of 30mm. The photo shows the fan with its cable. Arrows indicate 'PUSH (S)' and 'PULL (A)' directions.</p>              |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 11"               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 285 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 320 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Высота                | 82 мм             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ОЕМ номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VA09-BP12/C-54A  | 24 V       | ≤ 5,8 A   | ≥ 2700±5%        | PULL                       | 140 W    | ≤ 2200 м3/час         | 7 250р.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|  <p>Technical drawing and photograph of the RC-U01340/RC-U01342 fan. The drawing shows a front view with dimensions: outer diameter 304mm, mounting hole diameter 172.5mm, central hole diameter 10mm, and a 60° angle. The side view shows a height of 95mm and a mounting hole diameter of 30mm. The photo shows the fan with its cable. Arrows indicate 'PUSH (S)' and 'PULL (A)' directions.</p> |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 11"               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 280 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 304 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Высота                | 95 мм             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти    |
| Артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ОЕМ номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VA03-BP70/LL-37S | 24 V       | ≤ 5 A     | ≥ 3200±4%        | PUSH                       | 120 W    | ≤ 2300 м3/час         | 6 700р.           |
| RC-U01342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VA03-BP70/LL-37A | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PULL                       |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|  <p>Technical drawing and photograph of the RC-U01341 fan. The drawing shows a front view with dimensions: outer diameter 304mm, mounting hole diameter 172.5mm, central hole diameter 10mm, and a 60° angle. The side view shows a height of 97mm and a mounting hole diameter of 30mm. The photo shows the fan with its cable. Arrows indicate 'PUSH (S)' and 'PULL (A)' directions.</p>         |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 11"               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 280 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 304 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Высота                | 97 мм             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти    |
| Артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ОЕМ номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VA59-BP70/LL-37A | 24 V       | ≤ 5 A     | ≥ 3200±4%        | PULL                       | 120 W    | ≤ 2300 м3/час         | 6 700р.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|  <p>Technical drawing and photograph of the RC-U01314 fan. The drawing shows a front view with dimensions: outer diameter 295mm, mounting hole diameter 215mm, central hole diameter 10mm, and a 9° angle. The side view shows a height of 97mm and a mounting hole diameter of 30mm. The photo shows the fan with its cable. Arrows indicate 'PUSH (S)' and 'PULL (A)' directions.</p>            |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 11"               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 275 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 327 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Высота                | 97 мм             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти    |
| Артикул                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ОЕМ номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                | 24 V       | ≤ 6,2 A   | ≥ 3000±4%        | PULL                       | 150 W    | ≤ 2300 м3/час         | 8 300р.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |





# Вентиляторы 12"


|   <div><div>PUSH (S)</div><div>PULL (A)</div></div>       |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 12"               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 286 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 318 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Высота                | 64 мм             |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                                                                                                                                                                    | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U0105                                                                                                                                                                                                                   | VA09-AP8/C-54S  | 12 V       | ≤ 6,7 A   | 2000±10%         | PUSH                       | 80 W     | ≤ 850 м³/час          | 2 250р.           |
| RC-U0106                                                                                                                                                                                                                   | VA09-AP8/C-54A  | 12 V       | ≤ 6,7 A   |                  | PULL                       |          |                       |                   |
| RC-U0107                                                                                                                                                                                                                   | VA09-BP8/C-54S  | 24 V       | ≤ 3,3 A   | 2400±10%         | PUSH                       |          |                       |                   |
| RC-U0108                                                                                                                                                                                                                   | VA09-BP8/C-54A  | 24 V       | ≤ 3,3 A   |                  | PULL                       |          |                       |                   |
|   <div><div>PUSH (S)</div><div>PULL (A)</div></div>     |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 12"               |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 286 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 318 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Высота                | 64 мм             |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                                                                                                                                                                    | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U0137                                                                                                                                                                                                                   | VA09-AP12/C-54S | 12 V       | ≤ 8,3 A   | 2600±10%         | PUSH                       | 100 W    | ≤ 900 м³/час          | 2 550р.           |
| RC-U0138                                                                                                                                                                                                                   | VA09-AP12/C-54A | 12 V       | ≤ 8,3 A   |                  | PULL                       |          |                       |                   |
| RC-U0139                                                                                                                                                                                                                   | VA09-BP12/C-54S | 24 V       | ≤ 4,2 A   | 2400±10%         | PUSH                       |          |                       |                   |
| RC-U0140                                                                                                                                                                                                                   | VA09-BP12/C-54A | 24 V       | ≤ 4,2 A   |                  | PULL                       |          |                       |                   |
|   <div><div>PUSH (S)</div><div>PULL (A)</div></div> |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 12"               |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 286 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 318 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Высота                | 76 мм             |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                                                                                                                                                                    | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U0126                                                                                                                                                                                                                   | VA09-AP50/C-54S | 12 V       | ≤ 10 A    | 2400±10%         | PUSH                       | 120 W    | ≤ 950 м³/час          | 3 800р.           |
| RC-U0127                                                                                                                                                                                                                   | VA09-AP50/C-54A | 12 V       | ≤ 10 A    |                  | PULL                       |          |                       |                   |
| RC-U0128                                                                                                                                                                                                                   | VA09-BP12/C-54S | 24 V       | ≤ 5 A     | 2300±10%         | PUSH                       |          |                       |                   |
| RC-U0129                                                                                                                                                                                                                   | VA09-BP12/C-54A | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PULL                       |          |                       |                   |
|   <div><div>PUSH (S)</div><div>PULL (A)</div></div> |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 12"               |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 280 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 318 мм            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Высота                | 64 мм             |
|                                                                                                                                                                                                                            |                 |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти    |
| Артикул                                                                                                                                                                                                                    | OEM номер       | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U0132                                                                                                                                                                                                                   | VA09-AP8/C-27S  | 12 V       | ≤ 6,7 A   | 2100±10%         | PUSH                       | 80 W     | ≤ 850 м³/час          | 2 250р.           |
| RC-U01417                                                                                                                                                                                                                  | VA09-AP8/C-27A  | 12 V       | ≤ 6,7 A   | 2100±10%         | PULL                       |          |                       |                   |
| RC-U0133                                                                                                                                                                                                                   | VA09-BP8/C-27S  | 24 V       | ≤ 3,3 A   | 2400±10%         | PUSH                       |          |                       |                   |
| RC-U01418                                                                                                                                                                                                                  | VA09-BP8/C-27S  | 24 V       | ≤ 3,3 A   | 2400±10%         | PULL                       |          |                       |                   |


|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| <div></div>       |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 12"               |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 280 мм            |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 318 мм            |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Высота                | 74 мм             |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти    |
| Артикул                                                                                                                                                                            | ОЕМ номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U0178                                                                                                                                                                           | VA09-AP12/C-27A  | 12 V       | ≤ 6,7 A   | 2400±10%         | PULL                       | 120 W    | ≤ 950 м3/час          | 3 800р.           |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
| Вентиляторы 13"                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
| <div></div>     |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 13"               |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 305 мм            |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 335 мм            |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Высота                | 60 мм             |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                                                                                                                            | ОЕМ номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01476                                                                                                                                                                          | VA10-AP50/C-61S  | 12V        | ≤ 10 A    | 2400±4%          | PUSH                       | 120 W    | ≤ 950 м3/час          | 5 000р.           |
| RC-U01419                                                                                                                                                                          | VA10-AP50/C-61S  | 12 V       | ≤ 10 A    |                  | PULL                       |          |                       |                   |
| RC-U01477                                                                                                                                                                          | VA10-BP50/C-61S  | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PUSH                       |          |                       |                   |
| RC-U01420                                                                                                                                                                          | VA10-BP50/C-61A  | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PULL                       |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
| <div></div> |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 13"               |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 305 мм            |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 335 мм            |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Высота                | 76 мм             |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                                                                                                                            | ОЕМ номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01362                                                                                                                                                                          | -                | 12 V       | ≤ 12 A    | 2700±4%          | PUSH                       | 144 W    | ≤ 1800 м3/час         | 6 250р.           |
| RC-U01361                                                                                                                                                                          | -                | 12 V       | ≤ 12 A    |                  | PULL                       |          |                       |                   |
| RC-U01335                                                                                                                                                                          | -                | 24 V       | ≤ 6 A     |                  | PUSH                       |          |                       |                   |
| RC-U01360                                                                                                                                                                          | -                | 24 V       | ≤ 6 A     |                  | PULL                       |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
| <div></div>  |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 13"               |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 305 мм            |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 332 мм            |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Высота                | 96 мм             |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                                                                                                                            | ОЕМ номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01344                                                                                                                                                                          | VA01-BP70/LL-79S | 24 V       | ≤ 7 A     | 3000±10%         | PUSH                       | 168 W    | ≤ 2300 м3/час         | 6 600р.           |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|                                                                                                                                                                                    |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                   |




|                                                                                 |                  |            |           |                  |                            |          |                       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------------|
|  |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 13"            |
|                                                                                 |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 305 мм         |
|                                                                                 |                  |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 332 мм         |
|                                                                                 |                  |            |           |                  |                            |          | Высота                | 96 мм          |
|                                                                                 |                  |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |
| Артикул                                                                         | OEM номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена           |
| RC-U01280                                                                       | VA01-AP70/LL-36A | 12 V       | ≤ 13,3 A  | 3000±10%         | PULL                       | 160 W    | ≤ 2300 м³/час         | 7 400р.        |
| RC-U01281                                                                       | VA01-BP70/LL-36A | 24 V       | ≤ 7 A     |                  | PULL                       |          |                       |                |
| RC-U01345                                                                       | VA01-BP70/LL-36A | 24 V       | ≤ 7 A     | 3000±4%          | PULL                       | 168 W    | ≤ 2300 м³/час         | 7 600р.        |

|                                                                                  |           |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
|  |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 13"               |
|                                                                                  |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 305 мм            |
|                                                                                  |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 318 мм            |
|                                                                                  |           |            |           |                  |                            |          | Высота                | 102 (92) мм       |
|                                                                                  |           |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                          | OEM номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01282                                                                        | -         | 12 V       | ≤ 13,3 A  | 2900±10%         | PULL                       | 160 W    | ≤ 2300 м³/час         | 8 150р.           |
| (RC-U01283)                                                                      | -         | 24 V       | ≤ 6,7 A   |                  | PULL                       |          |                       |                   |

|                                                                                    |           |            |           |                  |                            |          |                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------------|
|  |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 13"            |
|                                                                                    |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 305 мм         |
|                                                                                    |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 318 мм         |
|                                                                                    |           |            |           |                  |                            |          | Высота                | 92 мм          |
|                                                                                    |           |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |
| Артикул                                                                            | OEM номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена           |
| RC-U01315                                                                          | -         | 24 V       | ≤ 7,5 A   | 3000±10%         | PULL                       | 180 W    | ≤ 2300 м³/час         | 8 650р.        |


|                                                                                    |           |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
|  |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 13"               |
|                                                                                    |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 305 мм            |
|                                                                                    |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр по корпусу    | 332 мм            |
|                                                                                    |           |            |           |                  |                            |          | Высота                | 102 мм            |
|                                                                                    |           |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                                                            | OEM номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01317                                                                          | -         | 24 V       | ≤ 14 A    | 3500±10%         | PULL                       | 370 W    | ≤ 3000 м³/час         | 13 900р.          |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Вентляторы 13" бесколлекторные |  |
|--------------------------------|--|



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Диаметр, дюйм         | 13"               |
| Диаметр по крыльчатке | 318 мм            |
| Диаметр по корпусу    | 340 мм            |
| Высота                | 76 мм             |
| Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |


| Артикул   | ОЕМ номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена     |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| RC-U01349 | -         | 15-32 V    | ≤ 28,3 A  | ≥ 3400           | PULL                       | 340 W    | ≤ 3000 м3/час      | 22 600р. |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |          |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |          |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |          |



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Диаметр, дюйм         | 13"               |
| Диаметр по крыльчатке | 320 мм            |
| Диаметр по корпусу    | 330 мм            |
| Высота                | 77 мм             |
| Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |


| Артикул   | ОЕМ номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена     |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| RC-U01348 | -         | 24 V       | ≤ 5 A     | 2600             | PUSH                       | 120 W    | ≤ 2600 м3/час      | 20 100р. |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |          |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |          |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |          |

## Вентиляторы 14"



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Диаметр, дюйм         | 14"               |
| Диаметр по крыльчатке | 340 мм            |
| Диаметр по корпусу    | 370 мм            |
| Высота                | 82 мм             |
| Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |

| Артикул  | ОЕМ номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена    |
|----------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------|
| RC-U0144 | -         | 12 V       | ≤ 10 A    | ≥ 2450           | PUSH                       | 120 W    | ≤ 950 м3/час       | 4 600р. |
| RC-U0145 | -         | 12 V       | ≤ 10 A    |                  | PULL                       |          |                    |         |
| RC-U0146 | -         | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PUSH                       |          |                    |         |
| RC-U0147 | -         | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PULL                       |          |                    |         |




|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Диаметр, дюйм         | 14"            |
| Диаметр по крыльчатке | 350 мм         |
| Диаметр по корпусу    | 386 мм         |
| Высота                | 88 мм          |
| Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |


| Артикул   | ОЕМ номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена     |
|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| RC-U01339 | VA08-BP70/LL-23A | 24 V       | ≤ 7,9 A   | 2900±3%          | PULL                       | 190 W    | ≤ 2200 м3/час      | 13 400р. |
|           |                  |            |           |                  |                            |          |                    |          |
|           |                  |            |           |                  |                            |          |                    |          |
|           |                  |            |           |                  |                            |          |                    |          |




# Вентиляторы 16"

|                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Диаметр, дюйм         | 16"               |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  | Диаметр по крыльчатке | 385 мм            |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  | Диаметр по корпусу    | 425 мм            |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  | Высота                | 80 мм             |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |

| Артикул   | OEM номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена    |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------|
| RC-U01295 | -         | 12 V       | ≤ 10 A    | 2000±10%         | PUSH                       | 120 W    | ≤ 1000 м³/час      | 5 550р. |
| RC-U01296 | -         | 12 V       | ≤ 10 A    |                  | PULL                       |          |                    |         |
| RC-U01297 | -         | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PUSH                       |          |                    |         |
| RC-U01298 | -         | 24 V       | ≤ 5 A     |                  | PULL                       |          |                    |         |


|                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Диаметр, дюйм         | 16"               |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  | Диаметр по крыльчатке | 385 мм            |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  | Диаметр по корпусу    | 418 мм            |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  | Высота                | 120 мм            |
|                                                                                  |  |  |  |  |  |  | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |

| Артикул   | OEM номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена     |
|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| RC-U01338 | VA33-BP93/LL-65A | 24 V       | ≤ 10 A    | 2300±10%         | PULL                       | 240 W    | ≤ 2800 м³/час      | 18 400р. |
|           |                  |            |           |                  |                            |          |                    |          |
|           |                  |            |           |                  |                            |          |                    |          |

|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Диаметр, дюйм         | 16"            |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Диаметр по крыльчатке | 385 мм         |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Диаметр по корпусу    | 418 мм         |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Высота                | 92 мм          |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |

| Артикул   | OEM номер        | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена     |
|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|
| RC-U01316 | VA18-BP71/LL-41A | 24 V       | ≤ 9,1 A   | 2900±3%          | PULL                       | 220 W    | ≥ 2600 м³/час      | 16 800р. |
|           |                  |            |           |                  |                            |          |                    |          |
|           |                  |            |           |                  |                            |          |                    |          |

# Вентиляторы 3,3"

|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Диаметр, дюйм         | 3,3"              |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Диаметр по крыльчатке | 84 мм             |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Размер по корпусу     | 92 * 92 мм        |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Высота                | 25 мм             |
|                                                                                     |  |  |  |  |  |  | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |

| Артикул   | OEM номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена  |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|-------|
| RC-U01310 | -         | 24 V       | ≤ 0,3 A   | 3600             | -                          | 5 W      | 30 м³/час          | 620р. |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |       |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |       |



| Вентиляторы с диффузором                      |           |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| <p> <b>PUSH (S)</b><br/> <b>PULL (A)</b> </p> |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр, дюйм         | 11"               |
|                                               |           |            |           |                  |                            |          | Диаметр по крыльчатке | 280 мм            |
|                                               |           |            |           |                  |                            |          | Размеры по корпусу    | 272 * 382 мм      |
|                                               |           |            |           |                  |                            |          | Высота                | 94 мм             |
|                                               |           |            |           |                  |                            |          | Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |
| Артикул                                       | OEM номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность    | Цена              |
| RC-U01337                                     | -         | 24 V       | ≤ 5,8 А   | ≥ 2500           | PULL                       | 140 W    | ≥ 1800 м³/час         | 5 350р.           |
|                                               |           |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|                                               |           |            |           |                  |                            |          |                       |                   |
|                                               |           |            |           |                  |                            |          |                       |                   |



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Диаметр, дюйм         | 11"               |
| Диаметр по крыльчатке | 280 мм            |
| Размеры по корпусу    | 272 * 382 мм      |
| Высота                | 94 мм             |
| Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |

| Артикул   | ОЕМ номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена    |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------|
| RC-U01337 | -         | 24 V       | ≤ 5,8 A   | ≥ 2500           | PULL                       | 140 W    | ≥ 1800 м3/час      | 5 350р. |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Диаметр, дюйм         | 12"            |
| Диаметр по крыльчатке | 300 мм         |
| Размеры по корпусу    | 360 * 580 мм   |
| Высота                | 135 мм         |
| Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |

| Артикул   | ОЕМ номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена    |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------|
| RC-U01343 | -         | 24 V       | ≤ 5 A     | ≥ 2650           | PULL                       | 120 W    | ≥ 2300 м3/час      | 6 850р. |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Диаметр, дюйм         | 12,5"          |
| Диаметр по крыльчатке | 320 мм         |
| Размеры по корпусу    | 535 * 375 мм   |
| Высота                | 105 мм         |
| Геометрия крыльчатки  | прямые лопасти |






| Артикул   | ОЕМ номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена    |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------|
| RC-U01347 | -         | 24 V       | ≤ 5 A     | ≥ 2650           | PULL                       | 120 W    | ≤ 2300 м3/час      | 7 950р. |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Диаметр, дюйм         | 13,5"             |
| Диаметр по крыльчатке | 340 мм            |
| Размеры по корпусу    | 505 * 427 мм      |
| Высота                | 155 мм            |
| Геометрия крыльчатки  | изогнутые лопасти |


| Артикул   | ОЕМ номер | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность | Производительность | Цена    |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|--------------------|---------|
| RC-U01336 | -         | 24 V       | ≤ 5 A     | 2400±10%         | PULL                       | 120 W    | ≤ 1100 м3/час      | 9 200р. |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |
|           |           |            |           |                  |                            |          |                    |         |



|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|-----------------------|--------------|
|         |             |            |           |                  |                            |            | Диаметр, дюйм         | -            |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Диаметр по крыльчатке | -            |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Размеры по корпусу    | 310 * 128 мм |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Высота                | 115 мм       |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Геометрия крыльчатки  | -            |
| Артикул                                                                                                                                                                 | OEM номер   | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность   | Производительность    | Цена         |
| RC-U01309                                                                                                                                                               | 008-B46-02  | 24 V       | ≤ 5,8 A   | 4000±10%         | -                          | 140 W      | ≤ 670 м³/час          | 5 000р.      |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
|       |             |            |           |                  |                            |            | Диаметр, дюйм         | -            |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Диаметр по крыльчатке | -            |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Размеры по корпусу    | 166 * 148 мм |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Высота                | 140 мм       |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Геометрия крыльчатки  | -            |
| Артикул                                                                                                                                                                 | OEM номер   | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность   | Производительность    | Цена         |
| RC-U01414                                                                                                                                                               | 009-A70-74D | 12 V       | -         | ≥ 3900           | -                          | 3 скорости | 550 м³/час            | 5 500р.      |
| RC-U01415                                                                                                                                                               | 009-B70-74D | 24 V       | -         |                  | -                          |            |                       |              |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
| Центробежные вентиляторы                                                                                                                                                |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
|   |             |            |           |                  |                            |            | Диаметр, дюйм         | 10"          |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Диаметр по крыльчатке | 252 мм       |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Размер по корпусу     | 205 * 255 мм |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Высота                | 104 мм       |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Геометрия крыльчатки  | -            |
| Артикул                                                                                                                                                                 | OEM номер   | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность   | Производительность    | Цена         |
| RC-U01354                                                                                                                                                               | -           | 12 V       | ≤ 15,8 A  | ≥ 2500           | -                          | 190 W      | ≤ 700 м³/час          | 11 400р.     |
| RC-U01355                                                                                                                                                               | -           | 24 V       | ≤ 7,9 A   |                  | -                          |            |                       |              |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
|   |             |            |           |                  |                            |            | Диаметр, дюйм         | 10"          |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Диаметр по крыльчатке | 252 мм       |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Размер по корпусу     | -            |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Высота                | 97 мм        |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            | Геометрия крыльчатки  | -            |
| Артикул                                                                                                                                                                 | OEM номер   | Напряжение | Сила тока | Частота вращения | Направление потока воздуха | Мощность   | Производительность    | Цена         |
| RC-U01416                                                                                                                                                               | 54-00554-01 | 24 V       | -         | 2700             | -                          | 100 W      | 1200 м³/час           | 16 400р.     |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |
|                                                                                                                                                                         |             |            |           |                  |                            |            |                       |              |



| ЭЛЕКТРОМОТОРЫ                                                                      |           |                                                                                                                                                                                |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                   | Цена    | Статус |
|    | RC-U0112  | Электромотор осевой (12V, 80W, PUSH)                                                                                                                                           | 1 650р. |        |
|                                                                                    | RC-U0158  | Электромотор осевой (12V, 80W, PULL) Частота вращения 3800 об/мин, сила тока 6,2 А                                                                                             | 1 650р. |        |
|                                                                                    | RC-U0113  | Электромотор осевой (24V, 80W, PUSH)                                                                                                                                           | 1 650р. |        |
|                                                                                    | RC-U0159  | Электромотор осевой (24V, 80W, PULL) Частота вращения 3800 об/мин, сила тока 4,3 А                                                                                             | 1 650р. |        |
|    | RC-U0150  | Электромотор осевой (12V, 80W, PUSH)                                                                                                                                           | 1 650р. |        |
|                                                                                    | RC-U0151  | Электромотор осевой (12V, 80W, PULL)                                                                                                                                           | 1 650р. |        |
|                                                                                    | RC-U0152  | Электромотор осевой (24V, 80W, PUSH)                                                                                                                                           | 1 650р. |        |
|                                                                                    | RC-U0153  | Электромотор осевой (24V, 80W, PULL)                                                                                                                                           | 1 650р. |        |
|    | RC-U01300 | Электромотор осевой (12V, 100W, PUSH)                                                                                                                                          | 1 850р. |        |
|                                                                                    | RC-U01301 | Электромотор осевой (12V, 100W, PULL)                                                                                                                                          | 1 850р. |        |
|                                                                                    | RC-U01299 | Электромотор осевой (24V, 100W, PUSH)                                                                                                                                          | 1 850р. |        |
|                                                                                    | RC-U01302 | Электромотор осевой (24V, 100W, PULL)                                                                                                                                          | 1 850р. |        |
|    | RC-U01304 | Электромотор осевой (12V, 120W, PUSH)                                                                                                                                          | 2 850р. |        |
|                                                                                    | RC-U01305 | Электромотор осевой (12V, 120W, PULL)                                                                                                                                          | 2 850р. |        |
|                                                                                    | RC-U01303 | Электромотор осевой (24V, 120W, PUSH)                                                                                                                                          | 2 850р. |        |
|                                                                                    | RC-U01306 | Электромотор осевой (24V, 120W, PULL)                                                                                                                                          | 2 850р. |        |
|    | RC-U01307 | Электромотор осевой (12V, 160W, PULL)                                                                                                                                          | 4 300р. |        |
|                                                                                    | RC-U01308 | Электромотор осевой (24V, 160W, PULL)                                                                                                                                          | 4 300р. |        |
|   | RC-U01352 | Электромотор осевой (24V, 140W)<br>Высота общая 102 мм. / корпус 78 мм.<br>Диаметр 102 мм., межосевое расстояние 115 мм.                                                       | 5 500р. |        |
|  | RC-U01350 | Электромотор осевой (24V, 168W)<br>Высота общая 93 мм. / корпус 80 мм.                                                                                                         | 6 450р. |        |
|  | RC-U01353 | Электромотор осевой (24V, 190W)<br>Высота общая 92 мм. / корпус 79 мм.<br>Диаметр 100 мм., межосевое расстояние 134 мм.                                                        | 5 700р. |        |
|  | RC-U01351 | Электромотор осевой (24V, 30W)<br>Высота общая 103 мм. / корпус 87 мм.<br>Диаметр 60 мм, межосевое расстояние 115 мм.                                                          | 2 900р. |        |
|  | RC-U01325 | Электромотор осевой <b>24V, 120W</b> , аналог Dongin Thermo, Hwasung Thermo.<br>Высота общая 143 мм. / корпуса 111 мм.<br>Диаметр 76 мм.                                       | 4 600р. |        |
|  | RC-U01327 | Электромотор осевой <b>12V, 120W</b> , аналог Dongin Thermo, Hwasung Thermo.<br>Высота общая 146 мм. / корпуса 112 мм.<br>Диаметр 76 мм., межосевое расстояние 77 мм.          | 5 700р. |        |
|                                                                                    | RC-U01322 | Электромотор осевой <b>24V, 120W</b> , аналог Dongin Thermo, Hwasung Thermo.<br>Высота общая 146 мм. / корпуса 112 мм.<br>Диаметр 76 мм., межосевое расстояние 77 мм.          | 5 700р. |        |
|  | RC-U01321 | Модель RC-U01321 аналог Dongin Thermo, Hwasung Thermo.<br>Мощность 120 W<br>Напряжение 24 V<br>Длина 178 мм. / корпус 147 мм.<br>Диаметр 76 мм.<br>Межосевое расстояние 83 мм. | 6 050р. |        |

|                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|      | <b>RC-U01356</b>    | Электромотор вентилятора <b>12V, 97W</b> , аналог Carrier 54-60006-10, EGBA1E060, Genesis, Zephyr, Xarios. Высота общая 157 мм. / корпус 123 мм., Диаметр 64 мм., номинальная скорость вращения 2890 об/мин.              | <b>6 900р.</b>  |  |
|                                                                                     | <b>RC-U01357</b>    | Электромотор вентилятора <b>24V, 97W</b> , аналог Carrier. Высота общая 157 мм. / корпуса 123 мм., Диаметр 64 мм., номинальная скорость вращения 2890 об/мин.                                                             | <b>6 900р.</b>  |  |
|                                                                                     | <b>RC-U01358</b>    | Электромотор вентилятора <b>12V, 95,5W</b> , аналог Carrier 54-00639-114, 62-61762-00, Supra, Zephyr, Mistral, Summit. Высота общая 157 мм. / корпус 123 мм., Диаметр 64 мм., номинальная скорость вращения 2400 об/мин.  | <b>6 900р.</b>  |  |
|                                                                                     | <b>RC-U01359</b>    | Электромотор вентилятора <b>24V, 91,5W</b> , аналог Carrier 54-00639-116, 54-60006-06, Thermo king 41-0436, 44-8827, M7135. Высота общая 157мм./корпус 123мм., Диаметр 64 мм., номинальная скорость вращения 2300 об/мин. | <b>6 900р.</b>  |  |
|     | <b>RC-U01323</b>    | Аналог Dongin Thermo, Hwasung Thermo. Мощность 144 W, напряжение 24 V<br>Длина 160 мм., диаметр 76 мм., диаметр крыльчатки 300 мм.                                                                                        | <b>5 900р.</b>  |  |
|     | <b>RC-U01324</b>    | Аналог Dongin Thermo, Hwasung Thermo. Мощность 168 W, напряжение 24 V<br>Длина 148 мм., диаметр 77 мм., диаметр крыльчатки 306 мм.<br>Объем воздуха 1600 м3/час                                                           | <b>6 100р.</b>  |  |
|     | <b>RC-U01405</b>    | Электромотор осевой 12V, аналог John Deere RE300527                                                                                                                                                                       | <b>16 300р.</b> |  |
|     | <b>RC-U0148</b>     | Электромотор центробежный 12V, 80W, частота вращения 3200±10% об/мин                                                                                                                                                      | <b>2 150р.</b>  |  |
|                                                                                     | <b>RC-U0149</b>     | Электромотор центробежный 24V, 80W, частота вращения 3200±10% об/мин                                                                                                                                                      | <b>2 150р.</b>  |  |
|    | <b>RC-U01204</b>    | Электромотор центробежный 12V, 80W с крыльчаткой                                                                                                                                                                          | <b>2 750р.</b>  |  |
|                                                                                     | <b>RC-U01205</b>    | Электромотор центробежный 24V, 80W с крыльчаткой                                                                                                                                                                          | <b>2 750р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U01206b</b>   | Крыльчатка. Диаметр: 85 мм. Длина: 85 мм.                                                                                                                                                                                 | <b>320р.</b>    |  |
|   | <b>RC-U01354-01</b> | Крыльчатка для вентиляторов RC-U01354 и RC-U01355<br>Диаметр 10" (252 мм.)<br>Высота 84 мм.                                                                                                                               | <b>1 100р.</b>  |  |

| РАДИАТОРЫ КОНДИЦИОНЕРА                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| СЕРПАНТИН                                                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |
| Фото                                                                               | Артикул  | Наименование                                                                                                                                                                                                                               | Цена     | Статус |
|    | RC-U0221 | Радиатор 10"x21"x44 мм., тип С, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 7 500р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0204 | Радиатор 12"x14"x44 мм., тип С, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 5 550р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0201 | Радиатор 14"x18"x44 мм., тип С, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 7 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0202 | Радиатор 14"x21"x44 мм., тип С, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 7 900р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0203 | Радиатор 14"x23"x44 мм., тип С, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 8 500р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0239 | Радиатор 16"x18"x44 мм., тип С, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 8 600р.  |        |
| МНОГОПОТОЧНЫЙ                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |
| Фото                                                                               | Артикул  | Наименование                                                                                                                                                                                                                               | Цена     | Статус |
|    | RC-U0227 | Радиатор 10"x25"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 5 500р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0218 | Радиатор 12"x18"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 5 450р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0205 | Радиатор 12"x21"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 6 350р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0206 | Радиатор 12"x23"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 6 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0228 | Радиатор 12"x25"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 6 200р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0214 | Радиатор 14"x18"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 6 000р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0207 | Радиатор 14"x21"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 6 050р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0230 | Радиатор 14"x21"x26 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 6 550р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0208 | Радиатор 14"x23"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 5 300р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0219 | Радиатор 14"x23"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 7 300р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0209 | Радиатор 14"x25"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 6 800р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0232 | Радиатор 14"x25"x26 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 8 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0225 | Радиатор 14"x26"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 8 200р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0210 | Радиатор 14"x27"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 6 950р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0215 | Радиатор 14"x27"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 7 600р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0229 | Радиатор 14"x27"x26 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 8 950р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0226 | Радиатор 14"x28"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 8 000р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0211 | Радиатор 16"x18"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 6 250р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0212 | Радиатор 16"x21"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 7 250р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0213 | Радиатор 16"x23"x18 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 7 550р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0216 | Радиатор 16"x27"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 8 100р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0231 | Радиатор 16"x27"x26 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 9 800р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0237 | Радиатор 17"x23"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 8 400р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0217 | Радиатор 18"x21"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 7 350р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0235 | Радиатор 18"x22"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 8 400р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0238 | Радиатор 18"x26"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 9 350р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0260 | Радиатор 18"x32"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 9 650р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0259 | Радиатор 20"x27"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 9 850р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0220 | Радиатор 21"x27"x20 мм., тип D, вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                   | 9 750р.  |        |
|  | RC-U0233 | Конденсор Газель-Некст, со встроенным осушителем.<br>Размеры: 400*542*16 мм., вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF O-Ring.<br>Без установочных кронштейнов.                                                                     | 9 500р.  |        |
|  | RC-U0244 | Радиатор 22"x29"x20 мм., вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.                                                                                                                                                          | 5 000р.  | АКЦИЯ  |
|  | RC-U0222 | Радиатор 18"x39"x20 мм., вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF, O-Ring.<br>Аналог кондиционера Yilkar 100 для микроавтобусов.                                                                                                    | 15 600р. |        |
|                                                                                    | RC-U0250 | Радиатор 22"x29"x20 мм., вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF O-Ring.<br>Аналог кондиционера Yilkar для микроавтобусов.                                                                                                         | 13 900р. |        |
|  | RC-U0246 | Радиатор 340*700*20 мм., вход резьба 3/4"-16UNF, выход резьба 5/8"-18UNF O-Ring.<br>Аналог конденсора для Thermo King V-400 DSR, V-500 DSR, V-500 Spectrum, V-500 TC DSR, V-600 MAX<br>Оригинальный номер: 67-2868                         | 12 700р. |        |
|  | RC-U0258 | Радиатор 572*476*18 мм. для рефрижераторной установки Thermo King SLX серии.<br>Номер каталога Thermo King:<br>67-2475, 672475, 672-475, 60-0618, 600618, 600-618, 67-2856, 672856<br>Применяемость:<br>SLX 100, SLX 200, SLX 300, SLX 400 | 24 000р. |        |
|  | RC-U0251 | Радиатор, аналог для Volvo FH13 (FM4), оригинальный номер: 22768792.<br>Габариты: 14"x34"x16 мм.<br>Подключение: вход Ø 15,3 мм., выход Ø 13,7 мм.                                                                                         | 9 450р.  |        |



|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                 |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|    | <b>RC-U0253</b> | Радиатор, аналог для MAN TGS, оригинальный номер: 81.61920.0030.<br>Габариты: 14"x31"x16 мм.<br>Подключение: вход Ø 14,4 мм., выход Ø 11 мм.                    | <b>6 500р.</b>  |                |
|   | <b>RC-U0241</b> | Радиатор 172*530*26 мм., вход Ø 12 мм., выход Ø 12 мм.<br>Аналог конденсора для Zanotti Z10/Z12/Z20<br>Оригинальный номер: 3CND573                              | <b>7 850р.</b>  |                |
|                                                                                   | <b>RC-U0242</b> | Радиатор 172*730*26 мм., вход Ø 12 мм., выход Ø 12 мм.<br>Аналог конденсора для Zanotti Z25/Z30/Z35<br>Оригинальный номер: 3CND579                              | <b>8 700р.</b>  |                |
|                                                                                   | <b>RC-U0243</b> | Радиатор 172*850*26 мм., вход Ø 12 мм., выход Ø 12 мм.<br>Аналог конденсора для Zanotti Z38<br>Оригинальный номер: 3CND580, 3CND575, 3CND514                    | <b>10 600р.</b> |                |
|   | <b>RC-U0236</b> | Радиатор 14"x33"x20 мм., вход Ø 14,5 мм., выход Ø 14,5 мм.<br>Аналог для Volvo FH12, FH16 (с 2003 по 2008)<br>Оригинальные номера: 20555299, 20838901, 21086300 | <b>9 150р.</b>  |                |
|  | <b>RC-U0240</b> | Радиатор 542*538*16 мм., вход Ø 14,5 мм., выход Ø 14,5 мм.<br>Аналог для DAF 1629115.                                                                           | <b>12 300р.</b> |                |
|   | <b>RC-U0266</b> | Радиатор 16"x38"x25 мм., вход Ø 19 мм. под пайку, выход Ø 15 мм. под пайку.                                                                                     | <b>35 000р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|                                                                                   | <b>RC-U0265</b> | Радиатор 19"x38"x25 мм., вход Ø 19 мм. под пайку, выход Ø 15 мм. под пайку.                                                                                     | <b>48 000р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |

| РЕССИВЕРЫ, ОСУШИТЕЛИ, СИЛИКАГЕЛЬ                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Ресиверы вертикальные универсальные                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена    | Статус |
|    | RC-U0501   | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 200 мм., высота балона 170 мм., D-60 мм., V-440 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт.                                    | 760р.   |        |
|    | RC-U0502   | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 150 мм., высота балона 120 мм., D-76 мм., V-500 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт.                                    | 1 100р. |        |
|    | RC-U0505   | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 200 мм., высота балона 170 мм., D-60 мм., V-440 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, Flayer, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт.                                    | 800р.   |        |
|    | RC-U0506   | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 200 мм., высота балона 170 мм., D-76 мм., V-720 мл.<br>Вход и выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт.                                  | 1 300р. |        |
|    | RC-U0530   | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 200 мм., высота балона 170 мм., D-60 мм., V-440 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 9/16"-18UNF, O-Ring, под фитинг (Август) G6, №6, резьба гайки 9/16"-18UNF Mini<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт. | 820р.   |        |
|    | RC-U0530-1 | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 200 мм., высота балона 170 мм., D-60 мм., V-440 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 9/16"-18UNF, O-Ring, под фитинг (Август) G6, №6, резьба гайки 9/16"-18UNF Mini<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт. | 820р.   |        |
|  | RC-U0552   | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 200 мм., высота балона 170 мм., D-60 мм., V-440 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                    | 950р.   |        |
|  | RC-U0552-A | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 200 мм., высота балона 170 мм., D-60 мм., V-440 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                    | 400р.   | АКЦИЯ  |
|  | RC-C5170   | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 213 мм., высота балона 170 мм., D-102 мм., V-1320 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт.                                  | 2 600р. |        |
|  | RC-U0567   | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 206 мм., высота балона 176 мм., D-70 мм., V-640 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, Flayer, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт.                                    | 1 350р. |        |
|  | RC-U0586   | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 228 мм., высота балона 198 мм., D-102 мм., V-1530 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт.                                  | 3 500р. |        |
|  | RC-U0588   | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный.<br>Длина общая 210 мм., высота балона 185 мм., D-76 мм., V-800 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                    | 2 300р. |        |
| Ресиверы горизонтальные универсальные                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена    | Статус |
|  | RC-U0503   | Ресивер (фильтр-осушитель) горизонтальный.<br>Длина общая 238 мм., длина балона 178 мм., D-63 мм., V-500 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                   | 1 600р. |        |

|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|      | RC-U0533  | Ресивер (фильтр-осушитель) горизонтальный.<br>Длина общая 238 мм., длина балона 178 мм., D-63 мм., V-500 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                                                                                                                                                          | 1 900р.  |        |
|     | RC-U0540  | Ресивер (фильтр-осушитель) горизонтальный.<br>Длина общая 248 мм., длина балона 206 мм., D-63 мм., V-620 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                                                                                                                                                          | 2 550р.  |        |
|     | RC-U0504  | Ресивер (фильтр-осушитель) горизонтальный.<br>Длина общая 248 мм., длина балона 188 мм., D-76 мм., V-800 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                                                                                                                                                          | 1 900р.  |        |
|     | RC-U05004 | Ресивер (фильтр-осушитель) горизонтальный.<br>Длина общая 266 мм., длина балона 180 мм., D-76 мм., V-770 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                                                                                                                                                          | 1 950р.  |        |
|     | RC-U0575  | Ресивер (фильтр-осушитель) горизонтальный.<br>Длина общая 270 мм., длина балона 194 мм., D-76 мм., V-820 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                                                                                                                                                          | 3 150р.  |        |
|     | RC-U0532  | Ресивер (фильтр-осушитель) горизонтальный.<br>Длина общая 169 мм., длина балона 114 мм., диаметр 76 мм., V=480 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6                                                                                                                                                                                                                         | 1 600р.  |        |
|     | RC-U0577  | Ресивер (фильтр-осушитель) горизонтальный.<br>Длина общая 420 мм., длина балона 375 мм., D-45 мм., V-540 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6                                                                                                                                                                                                                               | 2 550р.  |        |
|    | RC-U0583  | Ресивер (фильтр-осушитель) с кронштейном. Аналог Автохолод.<br>Длина общая 240 мм., длина балона 170 мм., D-76 мм., V-720 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                                                                                                                                         | 3 000р.  |        |
|   | RC-U0531  | Ресивер (фильтр-осушитель) горизонтальный, алюминиевый с кронштейном.<br>Длина 310 мм., длина баллона 220 мм., D-89 мм., V-1300 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6.<br>Заправочный порт 7/16"-20UNF.                                                                                                                                                                       | 3 950р.  |        |
|   | RC-U0572  | Ресивер (фильтр-осушитель) горизонтальный, алюминиевый с кронштейном.<br>Длина 310 мм., длина баллона 220 мм., D-89 мм., V-1300 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6.<br>Заправочный порт 7/16"-20UNF.                                                                                                                                                                       | 4 350р.  |        |
| Фильтры-осушители на рефрижераторы                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цена     | Статус |
|  | RC-U0579  | Бак фреона Ресивер аналог Thermo King 67-1542, 671542, 671-542, 67-1130, 671130, 671-130, 5D50909G02, 5D39996G01 (SL-100 / SL100, SL-200 / SL200, SL-400 / SL400, SL-100e / SL100E, SL-200e / SL200E, SL-400e / SL400E, SL-100e Tier2, SL100eTier2, SL-200e Tier2 / SL200eTier2, SL-400e Tier2 / SL400eTier2, SL-400e SR, SL400ESR, Spectrum SL Tier2, SpectrumSLTier2, Spectrum SL Multi-Temp, SpectrumSLMultiTemp) | 28 800р. |        |
|   | RC-U0539  | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Carrier, Thermo King<br>Длина 223 мм., длина баллона 183 мм., D-89 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 11/16"-16UN, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 8,2/12,8 мм.                                                                                                                                                                                                                    | 3 200р.  |        |
|   | RC-U0541  | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Carrier, Thermo King<br>Длина 225 мм., длина баллона 185 мм., D-76 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 11/16"-16UN, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 8/12,8 мм.                                                                                                                                                                                                                      | 3 500р.  |        |
|   | RC-U0566  | Дегидратор (фильтр-осушитель)<br>Длина 225 мм., длина баллона 190 мм., D-76 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 13/16"-16UN, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 7,9/12,7 мм.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 950р.  |        |
|   | RC-U05100 | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Carrier 14-00326-05.<br>Длина 225 мм., длина баллона 187 мм., D-76 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 13/16"-16UN, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 11/15,8 мм.                                                                                                                                                                                                                     | 1 950р.  |        |



|                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|     | <b>RC-U0544</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Thermo King SMX, SL, SLX, SLXe, UT-800/1200<br>Длина 235 мм., длина баллона 188 мм., D-89 мм.<br>Вход наружная резьба 1"-14UNS, ORFS, канавка под кольцо Ø14,5/19 мм.<br>Выход наружная резьба 13/16"-16UN, ORFS, канавка под кольцо Ø11,5/15,7 мм. | <b>4 350р.</b> |  |
|    | <b>RC-U0581</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог АБГУСТ<br>Длина 250 мм., длина баллона 198 мм., D-76 мм.<br>Вход/выход наружная резьба M24x1,5<br>Присоединительный диаметр 18,2 мм.                                                                                                                | <b>3 500р.</b> |  |
|    | <b>RC-U0559</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог DML ALKO Control ADK304<br>Длина общая 252 мм., длина баллона 187 мм., диаметр 76 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 3/4"-16UNF, Flayer                                                                                                              | <b>2 150р.</b> |  |
|    | <b>RC-U0584</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель) аналог DML 414 Danfoss (023Z0109).<br>Длина общая 252 мм., длина баллона 196 мм., диаметр 89 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 3/4"-16UNF Flayer.                                                                                                           | <b>2 750р.</b> |  |
|    | <b>RC-U0595</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог DML 306 Danfoss.<br>Длина общая 258 мм., длина баллона 186 мм., диаметр 76 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 7/8"-14UNF, Flayer                                                                                                                     | <b>1 950р.</b> |  |
|    | <b>RC-U0536</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог DML 083 Danfoss.<br>Длина общая 156 мм., длина баллона 100 мм., диаметр 54 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF Flayer                                                                                                                      | <b>2 700р.</b> |  |
|    | <b>RC-U0594</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог DML 083FS Danfoss 023Z1323<br>Длина 140 мм., длина баллона 100 мм., D-54 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 11/16"-16UN, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 8,2/12,8 мм.                                                                                   | <b>1 450р.</b> |  |
|   | <b>RC-U0537</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог DML 163, Carrier, Thermo King<br>Длина 150 мм., длина баллона 110 мм., D-75 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 11/16"-16UN, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 8,2/12,8 мм.                                                                                | <b>2 250р.</b> |  |
|  | <b>RC-U0538</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог DML 163 Danfoss 023Z5008<br>Длина 165 мм., длина баллона 110 мм., D-75 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, Flayer                                                                                                                         | <b>3 000р.</b> |  |
|  | <b>RC-U0597</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Thermo King 66-8065<br>Длина 143 мм., длина баллона 110 мм., D-75 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 9/16"-18UNF, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 6,8/11 мм.                                                                                            | <b>2 300р.</b> |  |
|  | <b>RC-U0576</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель),<br>Длина 160 мм., длина баллона 120 мм., D-75 мм.<br>Вход и выход наружная резьба 11/16"-16UN, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 11/16 мм.                                                                                                                      | <b>2 550р.</b> |  |
|  | <b>RC-U0553</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель).<br>Длина 108 мм., длина баллона 72 мм., D-54 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 9/16"-18UNF, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 6/14 мм.                                                                                                                          | <b>2 050р.</b> |  |
|  | <b>RC-U0554</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог DML 053, Thermo King 61-3852<br>Длина 114 мм., длина баллона 72 мм., D-54 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 11/16"-16UN, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 8,2/12,8 мм.                                                                                  | <b>2 050р.</b> |  |
|  | <b>RC-U0580</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Zanotti 3FLT177<br>Длина 148 мм., длина баллона 108 мм., D-74 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 11/16"-16UNF, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 8,2/12,8 мм.                                                                                             | <b>2 350р.</b> |  |
|  | <b>RC-U0558</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Thermo King<br>Длина 127 мм., длина баллона 86 мм., D-60 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring                                                                                                                                       | <b>2 450р.</b> |  |
|  | <b>RC-U0542</b> | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Thermo King<br>Длина 176 мм., длина баллона 118 мм., D-76 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 11/16"-16UN, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 8,2/12,8 мм.                                                                                                  | <b>2 400р.</b> |  |
|  | <b>RC-U0549</b> | Ресивер (фильтр-осушитель) аналог Carrier Viento 65-60078-10<br>Длина общая 160 мм., D-80 мм.<br>Вход: PAD (d 8.6) Выход: PAD (d 8.6)<br>Температурный диапазон -40° C – + 70° C                                                                                                          | <b>2 900р.</b> |  |

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|      | <b>RC-U05101</b> | Ресивер (фильтр-осушитель) аналог Carrier 65-66816-00<br>Длина общая 252 мм., длина баллона 197мм.<br>Вход/выход наружная резьба 11/16"-16UN, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 8/12,5 мм.<br>Применяемость Carrier Citimax 280 330 400                                             | <b>3 200р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|     | <b>RC-U0587</b>  | Ресивер аналог Carrier 65-66816-00<br>Длина общая 225 мм., длина баллона 184 мм., диаметр 102 мм.<br>Объем 1 445 мл.<br>Вход под пайку<br>Выход наружная резьба 1"-14UNS, ORFS                                                                                                 | <b>7 650р.</b> |                |
|     | <b>RC-U0591</b>  | Ресивер аналог Zanotti FZ 213/214/219 3SRP002 (5802444)<br>Длина общая 200 мм., длина баллона 172 мм., диаметр 76 мм.<br>Объем 750 мл.<br>Вход под пайку<br>Выход наружная резьба 1"-14UNS, ORFS                                                                               | <b>4 900р.</b> |                |
|     | <b>RC-U0599</b>  | Ресивер аналог Zanotti Zero 25S/30S/35S, 3SRP005 (с кронштейном)<br>Длина общая 180 мм., длина баллона 173 мм., диаметр 76 мм.<br>Объем 650 мл.<br>Вход под пайку Ø 12<br>Выход наружная резьба 1"-14UNS, ORFS                                                                 | <b>6 100р.</b> |                |
| <b>Ресиверы для сельхозтехники, грузовых автомобилей и автобусов</b>                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
| <b>Фото</b>                                                                         | <b>Артикул</b>   | <b>Наименование</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Цена</b>    | <b>Статус</b>  |
|    | <b>RC-U0582</b>  | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог DEUTZ, LAMBORGHINI, SAME<br>Длина общая 303 мм., длина баллона 300 мм., диаметр 45 мм.<br>Объем 420 мл.                                                                                                                                     | <b>2 300р.</b> |                |
|    | <b>RC-U0543</b>  | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог MAN<br>Длина баллона 403 мм., диаметр 45 мм.<br>Объем 570 мл.                                                                                                                                                                               | <b>2 750р.</b> |                |
|   | <b>RC-U0547</b>  | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог Mercedes, MAN<br>Высота общая 290 мм., высота балона 260 мм., D-50 мм., объем 460 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 3/4"-16UNF, O-Ring, под фитинг 1/2", G8, №8<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт.                        | <b>3 100р.</b> |                |
|  | <b>RC-U0564</b>  | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог MAN<br>Высота общая 290 мм., высота балона 260 мм., D-50 мм., объем 460 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт.                                  | <b>3 100р.</b> |                |
|   | <b>RC-U0548</b>  | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог Volvo 8FT351196641<br>Высота общая 225 мм., высота балона 200 мм., D-74 мм., объем 800 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6                                                                        | <b>2 550р.</b> |                |
|  | <b>RC-U0598</b>  | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный, аналог 82422923 для Volvo FH4<br>Длина баллона 205 мм., диаметр 80 мм.<br>Объем 800 мл.<br>Вход Ø 20,5 мм., канавка уплотнительного кольца Ø 24/31,6 мм.<br>Выход Ø 18 мм., канавка уплотнительного кольца Ø 22/29,5 мм.              | <b>5 950р.</b> |                |
|   | <b>RC-U05102</b> | Ресивер (фильтр-осушитель) вертикальный, аналог TAM JB800.45.082a<br>Высота общая 215 мм., высота балона 180мм.<br>Объем 480 мл. D 60 мм.<br>Вход/выход наружная резьба M16x1,5, присоединительный Ø 10 мм.<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба — 2 шт.              | <b>1 400р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|   | <b>RC-U0563</b>  | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог на Konvekt H14-003-044 комбайн CLAAS<br>Высота общая 220 мм., высота балона 190 мм., D-74 мм., объем 760 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт. | <b>3 450р.</b> |                |
|   | <b>RC-U0573</b>  | Ресивер (фильтр-осушитель)<br>Высота общая 155 мм., высота балона 122 мм., D-75 мм., объем 480 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 1шт.                                              | <b>2 400р.</b> |                |
|   | <b>RC-U0593</b>  | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог Claas 7700067302<br>Длина общая 216 мм., длина баллона 175 мм., диаметр 74 мм.<br>Объем 700 мл.<br>Вход и выход 5/8"-18UNF O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Вход под датчик 3/8"-24UNF наружная резьба-1шт                                | <b>2 750р.</b> |                |

|                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     | RC-U0561 | Ресивер (фильтр-осушитель), для МТЗ<br>Высота общая 176 мм., высота баллона 146 мм., диаметр 76 мм.<br>Объем 600 мл.<br>Вход и выход 5/8"-18UNF O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Заправочный порт 7/16"-24UNF                                                              | 2 400р. |        |
|     | RC-U0565 | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог (Элинж) Газель Next Газ АС.118.927<br>Высота общая 125 мм., высота балона 95 мм., D-102 мм., объем 720 мл.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Датчик давления 3/8"-24UNF наружная резьба - 2шт. | 1 800р. |        |
|     | RC-U0546 | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог John Deere, Case, New Holland<br>Длина общая 200 мм., длина баллона 140 мм., диаметр 102 мм.<br>Объем 1000 мл.<br>Вход и выход 5/8"-18UNF O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6                                                                 | 2 450р. |        |
|     | RC-U0555 | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог KONVEKTA H14-001-058-01<br>Длина общая 245 мм., длина балона 186 мм., D-76 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 7/8"-14UNF, O-Ring, под фитинг 5/8", G10, №10                                                                             | 3 600р. |        |
|     | RC-U0569 | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Emerson Type EK 163<br>Длина общая 173 мм.,длина балона 123 мм., D-65 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, Flayer, под фитинг 3/8", G6, №6                                                                                    | 2 150р. |        |
|     | RC-U0578 | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Danfoss DML 305FS (023Z0264)<br>Длина общая 240 мм., длина баллона 190 мм., D-76 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 1"-14UNS, ORFS<br>Канавка под кольцо Ø 14,5/19,2 мм.                                                                | 2 550р. |        |
|    | RC-U0560 | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог John Deere RE214440<br>Длина общая 292 мм., длина баллона 245 мм., D-76 мм.<br>Вход внутренняя резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6                 | 3 000р. |        |
|   | RC-U0570 | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Danfoss DML033 023Z5036<br>Длина общая 112 мм.,длина балона 62 мм., D-60 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, Flayer, под фитинг 3/8", G6, №6                                                                                 | 1 300р. |        |
|   | RC-U0571 | Дегидратор (фильтр-осушитель)<br>Длина общая 132 мм.,длина балона 72 мм., D-54 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, Flayer, под фитинг 3/8", G6, №6                                                                                                                 | 2 050р. |        |
|   | RC-U0574 | Дегидратор (фильтр-осушитель), аналог Case, New Holland, McCormic<br>Длина общая 210 мм.,длина балона 162 мм., D-102 мм.<br>Вход/выход наружная резьба 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6                                                                           | 3 450р. |        |
|  | RC-U0568 | Осушитель системы кондиционирования аналог : SCANIA 1772730 IN: ф8,9 OUT: ф8,4 ф98x171.5mm                                                                                                                                                                                   | 3 800р. |        |
|   | RC-U0589 | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог 1901207 для John Deere<br>Длина общая 272 мм., длина баллона 180 мм., диаметр 63 мм., объем 500 мл.<br>Вход и выход 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Заправочный порт 7/16"- 20UNF.                                         | 3 100р. |        |
|   | RC-U0596 | Ресивер (фильтр-осушитель), аналог 85804063 для New Holland<br>Длина общая 245 мм., длина баллона 142 мм., диаметр 76 мм., объем 600 мл.<br>Вход и выход 5/8"-18UNF, O-Ring, под фитинг 3/8", G6, №6<br>Заправочный порт 7/16"-20UNF                                         | 2 250р. |        |
| Маслоотделители                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        |
| Фото                                                                                | Артикул  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена    | Статус |
|   | RC-U0557 | Масляный фильтр компрессора аналог Thermo King 66-7800. Длина 148,5мм, длина баллона 110,1 мм.Диаметр 60 мм.Вход масла 11/16 ORFS, Выход масла 9/16 ORFS, Датчик давления резьба 7/16                                                                                        | 5 000р. |        |



|                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|    | RC-U0562 | Маслоотделитель аналог <b>Thermo King 66-8548</b> . Длина 168 мм, длина баллона 124мм.Диаметр 76 мм. <b>Вход-Выход 13/16 ORFS, Выход масла 9/16 ORFS.</b>                                                                                                                                                   | <b>7 550р.</b> |  |
|  | RC-U0545 | Маслоотделитель аналог <b>Carrier Viento 200, 300, Zanotti (A65-60059-01; SO77X118-65-60059-01)</b> Общая высота с кронштейнами: 150мм. Высота баллона:130мм. Диаметр баллона: 77мм, Входы и выходы: наружная резьба 13/16" ORFS, под фитинг 3/8", G6, №6, ORFS; вывод жидкости наружная резьба 9/16" ORFS. | <b>7 650р.</b> |  |
|  | RC-U0585 | Маслоотделитель аналог Carrier Xarios 400/500/600 (65-60057-00)<br>Высота баллона: 130 мм.<br>Диаметр баллона: 77 мм.<br>Вход и выход наружная резьба 1"-14UNS ORFS,<br>вывод жидкости - наружная резьба 9/16"-18UNF ORFS.                                                                                  | <b>7 650р.</b> |  |
|  | RC-U0590 | Маслоотделитель аналог Zanotti серии Z (3SPO067)<br>Высота баллона: 130 мм.<br>Диаметр баллона: 76 мм.<br>Вход и выход наружная резьба 13/16"-16UNF ORFS,<br>вывод жидкости наружная резьба 9/16"-18UNF ORFS.                                                                                               | <b>7 450р.</b> |  |
|  | RC-U0592 | Маслоотделитель аналог Zanotti SFZ/UFZ (3SPO030)<br>Высота баллона: 130 мм.<br>Диаметр баллона: 76 мм.<br>Вход и выход наружная резьба 13/16"-16UNF ORFS,<br>вывод жидкости наружная резьба 9/16"-18UNF ORFS.<br>Заправочный порт 7/16"-20UNF                                                               | <b>7 450р.</b> |  |

| Ресиверы для легковых автомобилей                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Фото                                                                               | Артикул  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цена           | Статус       |
|    | RC-U0511 | Ресивер (докипатель). Высота баллона 223 мм., диаметр 90 мм.<br>Вход внутренняя резьба M27x2, O-Ring, выход наружная резьба M27x2, O-Ring.<br>Ресивер-коллектор (докипатель). В зоне низкого давления климатической установки, установлен на теплом месте в моторном отсеке (довыпаривание). Ресивер-коллектор служит в качестве демпфирующего резервуара и сборника для хладагента и холодильного масла и как защита для компрессора. | <b>1 000р.</b> | <b>АКЦИЯ</b> |
|   | RC-U0509 | Ресивер на Audi A3/Beetle/Golf 98-01, W/Черный, Inlet: PAD Fittings Outlet: PAD Fittings, D=60mm, L=160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>750р.</b>   | <b>АКЦИЯ</b> |
|  | RC-U0510 | Ресивер на Audi 80 93 98,, Passat B5 - 2000, L=230mm, D=89mm, Inlet: M2x1.5, Outlet: M28x1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 000р.</b> | <b>АКЦИЯ</b> |
|  | RC-U0513 | Ресивер на Mazda 626 91/Sentra 331-1.6/ Ford TX5'91, Inlet: PAD Fittings, Outlet: PAD Fittings, D=60mm, L=160mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>630р.</b>   | <b>АКЦИЯ</b> |
|  | RC-U0514 | Ресивер на Mazda 626 91-/Sentra 331-1.6/ Ford TX5'91/Opel Vectra, Inlet: PAD Fittings D=60mm, L=160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>630р.</b>   | <b>АКЦИЯ</b> |
|  | RC-U0516 | Ресивер на Mitsubishi Galant 94, KIA (Korea), Inlet: PAD Fittings, Outlet: PAD Fittings, D=60mm, L=163mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>630р.</b>   | <b>АКЦИЯ</b> |
|  | RC-U0517 | Ресивер на Nissan Sentra 331-1.1/Nissan Sunny 94-97 Inlet: PAD Fittings, Outlet: PAD Fittings, D=80mm, L=163mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>630р.</b>   | <b>АКЦИЯ</b> |
|  | RC-U0518 | Ресивер на Nissan Almera, Inlet: PAD Fittings, Oulet: PAD Fittings, D=60mm, L=150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>630р.</b>   | <b>АКЦИЯ</b> |
|  | RC-U0520 | Ресивер на Opel Astra G J Astra D=60mm, H=110mm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>880р.</b>   | <b>АКЦИЯ</b> |
|  | RC-U0521 | Ресивер на TOYOTA CORONA/COROLLA GM GEO EE90, H=154mm, D=60.3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>500р.</b>   | <b>АКЦИЯ</b> |

|                                                                                  |          |                                                                               |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|   | RC-U0522 | Ресивер на TOYOTA CORONA/COROLLA GM GEO/EXSIOR/CMRY EE100, H=186mm, D=50.3mm, | 630р.   | АКЦИЯ  |
| Осушители                                                                        |          |                                                                               |         |        |
| Фото                                                                             | Артикул  | Наименование                                                                  | Цена    | Статус |
|  | RC-U0507 | осушитель кондиционера для а/м VW Sharan                                      | 1 150р. | АКЦИЯ  |
|  | RC-U0508 | осушитель кондиционера для а/м VW T5                                          | 2 100р. |        |
|  | RC-U0556 | осушитель 21*425 mm                                                           | 750р.   | АКЦИЯ  |
| Силикагель фасованный                                                            |          |                                                                               |         |        |
| Фото                                                                             | Артикул  | Наименование                                                                  | Цена    | Статус |
|  | RC-U0550 | Силикагель фасованный высота 230mm, диаметр 20 mm                             | 690р.   |        |
|                                                                                  | RC-U0551 | Силикагель фасованный высота 250mm, диаметр 20 mm                             | 690р.   |        |


# Запасные части к установкам Zanotti, Carrier, Thermo King

## Муфты сцепления

| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Цена     | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | RC-U03001 | Муфта сцепления аналог Carrier 50-60196-02, 50-60196-00, 50-60196-01, 71-03334, 71-02179.<br>Применяемость: Maxima 2, Maxima 1000, Maxima1200Mt, Maxima 1300,1300 Mt , Maxima Plus, Genesis TM 800 / GenesisTM800.<br>Масса: 12 кг.                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 600р. |        |
|    | RC-U03016 | Муфта сцепления аналог Carrier 50-60196-02, 50-60196-00, 50-60196-01, 71-03334, 71-02179.<br>Применяемость: Maxima 2, Maxima 1000, Maxima1200Mt, Maxima 1300,1300 Mt , Maxima Plus, Genesis TM 800 / GenesisTM800.<br><b>КОЛОДКИ НА СКОБАХ</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 56 400р. |        |
|    | RC-U03013 | Муфта сцепления, аналог 50-60445-01, Vector 1350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52 000р. |        |
|    | RC-U03017 | Муфта сцепления, аналог 50-60445-01, Vector 1350.<br><b>КОЛОДКИ НА СКОБАХ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 900р. |        |
|    | RC-U03004 | Муфта сцепления <b>A2, Ø 120/90 мм.</b><br>Аналогичные номера:<br>PP- <b>50-01171-21</b> , 50-01171-21, 50-60029-00, 50-60029-01, 50-01171-01, P-50-01171-01, PP500117121, 500117121, 506002900, 506002901, 500117101, P500117101.<br>Применяемость:<br>Supra 322 / Supra 422 / Supra 522 / Supra 550 / Supra 444 / Supra 722U / Supra 822 / Supra 850 / Supra 850 Mt / Supra 850U                                                                                                         | 56 900р. |        |
|    | RC-U03008 | Муфта сцепления <b>A2, Ø 157/128 мм.</b> , масса: 9,6 кг.<br>Аналогичные номера:<br>PP- <b>50-01171-20</b> , 50-01171-20, 50-01165-00, 50-01165-01, 50-01171-00, 50-60000-00, 50-60012-00, 50-60012-03, 50-69024-00, PP500117120, 500117120, 500116500, 500116501, 500117100, 506000000, 506001200, 506001203, 506902400.<br>Применяемость:<br>Supra 722 / Supra 744 / Supra 750 / Supra 750 SW / Supra 750 Mt / Genesis B70 / Genesis R70 / Genesis R75 / Oasis 200 / Oasis 250 / Oasis25 | 60 500р. |        |
|  | RC-U03010 | Муфта сцепления <b>PV8, Ø 115/109 мм.</b> , масса: 8,2 кг.<br>Аналогичные номера:<br><b>50-01171-24</b> , 50-60251-00, P-50-60251-00, 500117124, 506025100, P506025100.<br>Применяемость:<br>Supra 850U                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 500р. |        |
|  | RC-U03009 | Шкив муфты сцепления PV4 / PV6, Ø 207 мм., аналог 50-60445-01, Vector 1350.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 500р. |        |
|  | RC-U03012 | Шкив муфты сцепления A2, Ø 230/200 мм., аналог 50-60196-02.<br>Применяемость: Maxima 2 / Maxima2, Maxima 1000 / Maxima1000, Maxima1200 Mt / Maxima1200Mt, Maxima 1300 / Maxima1300, Maxima 1300 Mt / Maxima1300Mt, Maxima Plus / MaximaPlus, Genesis TM 800 / GenesisTM800.                                                                                                                                                                                                                | 28 200р. |        |
|  | RC-U03003 | Ремкомплект RC-U03003 для муфты сцепления RC-U03001 аналог к рефрижераторам Carrier Maxima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 500р. |        |
|  | RC-U03014 | Ремкомплект на скобах для муфты сцепления на Carrier Maxima и Vector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 400р. |        |
|  | RC-U08415 | Шкив, муфта, прижимная пластина Thermo King X430, 226x197, 2A2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 700р. |        |



|                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                          |           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|     | RC-U03002    | Электросцепление аналог Carrier 50-60224-00, 12-0016, 40-4550-24. Применяемость: Maxima Maxima Plus, Maxima 2, Maxima 1000, 1200, 1200Mt, 1300, 1300 Mt наружный диаметр 178 мм, высота шкива-32мм, высота в сборе 49мм. | 16 300р.  |        |
|    | RC-U03002-01 | Прижимная пластина аналог Carrier 50-60224-00, 12-0016, 40-4550-24, Maxima Maxima Plus, Maxima 2, Maxima 1000, 1200, 1200Mt, 1300, 1300 Mt наружный диаметр 178 мм, высота шкива-32мм, высота в сборе 49мм.              | 3 100р.   |        |
| Фильтры воздушные                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                          |           |        |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Цена      | Статус |
|    | RC-U0388     | Фильтр воздушный аналог Thermo King 11-9059, CARRIER MAXIMA / SUPRA 30-60049-20 REPLACEMENT                                                                                                                              | 1 050р.   |        |
|    | RC-U0393     | Фильтр воздушный аналог CARRIER MAXIMA / SUPRA 30-00426-20                                                                                                                                                               | 1 400р.   |        |
|    | RC-U03121    | Фильтр воздушный, для Carrier Supra 950<br>Аналог: 30-60097-20, 306009720, US-30-60097-20, US306009720                                                                                                                   | 1 600р.   |        |
|    | RC-U03122    | Фильтр воздушный для установок Carrier Vector 15XX/18XX/19XX<br>Аналог: 30-00430-23, 300043023, P-30-00430-23, P300043023                                                                                                | 1 700р.   |        |
|   | RC-U0387     | Фильтр воздушный аналог Thermo King 11-9300 .                                                                                                                                                                            | 2 100р.   |        |
|  | RC-U0395     | Фильтр воздушный аналог Thermo King 11-9300, корпус фильтра в комплекте.                                                                                                                                                 | 5 200р.   |        |
| Конденсоры                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                          |           |        |
| Фото                                                                               | Артикул      | Наименование                                                                                                                                                                                                             | Цена      | Статус |
|  | RC-U0245     | Конденсор для рефрижераторной установки Carrier Vector 1350, 1550, 1850, 1850MT, 1950, 1950MT<br>Код OEM: 78-61538-00, 08-00245-02<br>Габариты: 738*1126*26 мм.                                                          | 69 200р.  |        |
|  | RC-U0249     | Конденсор для рефрижераторной установки Zanotti FZ248.<br>Номер по каталогу Zanotti: 3CND226.<br>Вход / выход: Ø 18,5 мм. / Ø 12,5 мм.<br>Габариты: 770*378*90 мм.                                                       | 66 900р.  |        |
|  | RC-U0254     | Конденсор для рефрижераторной установки Zanotti SFZ228-229.<br>Номер по каталогу Zanotti: 3CND159.<br>Вход / выход: Ø 16 мм. / Ø 12 мм.<br>Габариты: 880*205*90 мм.                                                      | 42 400р.  |        |
|  | RC-U0248     | Конденсор для рефрижераторной установки Carrier Maxima 1300, аналог конденсатора 08-60025-01.                                                                                                                            | 68 300р.  |        |
|  | RC-U0255     | Конденсор для рефрижераторной установки Carrier Xarios 500/600, аналог конденсатора 08-60168-01.                                                                                                                         | 113 900р. |        |

| Сальники                                                                           |           |                                                                                                                                                                                         |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                            | Цена     | Статус |
|     | RC-U08668 | Сальник (уплотнение вала) компрессора<br>Аналог Thermo King 22-899 для компрессоров X214                                                                                                | 5 550р.  |        |
|    | RC-U08669 | Сальник (уплотнение вала) компрессора<br>Аналог Thermo King 22-778 для компрессоров X418 / X426 / X430                                                                                  | 4 900р.  |        |
|    | RC-U08670 | Сальник (уплотнение вала) компрессора<br>Аналог Thermo King 22-1100 для компрессоров X426/X430/X640/Scroll T-Series                                                                     | 26 700р. |        |
|    | RC-U08671 | Сальник (уплотнение вала) компрессора<br>Аналог Thermo King 22-751 для компрессоров X426 / X430                                                                                         | 28 900р. |        |
|    | RC-U08672 | Сальник (уплотнение вала) компрессора<br>Аналог Thermo King 22-1101 для компрессоров X426LS / X430LS                                                                                    | 29 400р. |        |
|    | RC-U08673 | Сальник (уплотнение вала) компрессора<br>Аналог Thermo King 22-1318, для компрессоров X426 / X430                                                                                       | 36 300р. |        |
|   | RC-U08675 | Сальник (уплотнение вала) компрессора, 17-44145-00<br>Для компрессоров Carrier 05G<br>Для установок Phoenix / Thunderbird / Ultra / Supra                                               | 24 200р. |        |
|  | RC-U08676 | Сальник (уплотнение вала) компрессора, 17-44740-00<br>Для компрессоров Carrier 05K<br>Для установок Supra / Maxima                                                                      | 21 900р. |        |
| Соленоиды                                                                          |           |                                                                                                                                                                                         |          |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                            | Цена     | Статус |
|  | RC-U04111 | Соленоид отсечки топлива 12V, аналог 25-38109-06, для Carrier Vector                                                                                                                    | 6 850р.  |        |
|  | RC-U04116 | Соленоид оборотов двигателя 12V, для установок Carrier Vector,<br>аналог 10-01178-00SV                                                                                                  | 16 900р. |        |
|  | RC-U04112 | Соленоид оборотов двигателя 12V, аналог 10-01095-00, 10-60018-00,<br>для Carrier Supra / Maxima.<br>На установках Carrier Supra также применяется в качестве соленоида отсечки топлива. | 17 800р. |        |
|  | RC-U04113 | Соленоид отсечки топлива 12V, аналог 25-15230-01, 29-70206-00<br>для Carrier Supra / Maxima                                                                                             | 5 800р.  |        |
|  | RC-U04114 | Соленоид отсечки топлива 12V, аналог Thermo King 41-4306, 41-6383<br>для двигателей Yanmar                                                                                              | 5 800р.  |        |
|  | RC-U04115 | Соленоид топливный 12V, аналог Thermo King 10-44-6727, 44-6727                                                                                                                          | 1 950р.  |        |

|      | RC-U04117 | Соленоид оборотов двигателя 12V, для установок Thermo King MD-II/KD-II/SB-II/SB-III<br>аналог Thermo King 44-6544                                                                                                                                                         | 13 100р. |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     | RC-U04118 | Соленоид 12V, аналог Thermo King 44-2823                                                                                                                                                                                                                                  | 13 100р. |        |
|     | RC-U04119 | Соленоид оборотов двигателя 12V, аналог Thermo King 44-9181, 41-1566                                                                                                                                                                                                      | 11 900р. |        |
| Водяные помпы                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                              | Цена     | Статус |
|     | RC-U03123 | Водяная помпа, аналог Carrier 25-15425-00<br>Применяемость: установки Carrier Maxima, двигателя СТ4-91 / Kubota 1505<br>Диаметр крыльчатки: 58 мм.                                                                                                                        | 7 400р.  |        |
|     | RC-U03124 | Водяная помпа, аналог Carrier 29-70183-00SV<br>Применяемость: установки Carrier Supra, двигателя СТ3-69 / Kubota 1105<br>Диаметр крыльчатки: 68 мм.                                                                                                                       | 7 400р.  |        |
|     | RC-U03125 | Водяная помпа, аналог Carrier 25-34330-00SV<br>Применяемость: установки Carrier Supra, двигателя СТ3-44 / Kubota 722                                                                                                                                                      | 9 350р.  |        |
|    | RC-U03126 | Водяная помпа, аналог Carrier 25-37581-10<br>Применяемость: установки Carrier Vector                                                                                                                                                                                      | 7 550р.  |        |
|   | RC-U03127 | Водяная помпа, аналог Carrier 25-15568-00SV<br>Применяемость: установки Carrier Ultra / Ultima                                                                                                                                                                            | 7 400р.  |        |
|   | RC-U03128 | Водяная помпа, аналог Thermo King 11-4576                                                                                                                                                                                                                                 | 11 700р. |        |
|  | RC-U03129 | Водяная помпа, аналог Thermo King 13-508<br>Применяемость: установки Thermo King, двигателя Yanmar TK 2.35 / 3.53                                                                                                                                                         | 8 450р.  |        |
|  | RC-U03130 | Водяная помпа, аналог Thermo King 13-509<br>Применяемость: установки Thermo King SB/SL/Sle/SLX/SLXe, двигателя Yanmar TK 4.82 / 4.86 / 4.86V                                                                                                                              | 13 100р. |        |
| Топливные насосы                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                              | Цена     | Статус |
|   | RC-U03011 | Универсальный электрический импульсный топливный насос низкого давления для установок Thermo King и Carrier, аналог 10-41-7059.<br>Напряжение 12 V.<br>Вид топлива дизель, максимальный расход 125 л/ч.<br><b>Давление: 0,03-0,04Мпа</b><br>Штуцер 3/8"-32UNEF, Ø 8,5 мм. | 10 700р. |        |
|                                                                                     | RC-U03015 | Универсальный электрический импульсный топливный насос низкого давления для установок Thermo King и Carrier, аналог 10-41-7059.<br>Напряжение 12 V.<br>Вид топлива дизель, максимальный расход 125 л/ч.<br><b>Давление: 0,07-0,08Мпа</b><br>Штуцер 3/8"-32UNEF, Ø 8,5 мм. | 10 700р. |        |

| Клапан водяной                                                                  |          |                                                    |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------|--------|
| Фото                                                                            | Артикул  | Наименование                                       | Цена    | Статус |
|  | RC-U0656 | Клапан водяной, нормально закрытый, напряжение 12V | 3 900р. |        |
|                                                                                 | RC-U0657 | Клапан водяной, нормально закрытый, напряжение 24V | 3 900р. |        |



| Запчасти к компрессорам Bock, Bitzer                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                          | Цена     | Статус  |
|     | RC-U08413 | Шкив в сборе для Bock FK40/50, Bitzer 4UFC/4TFC/ 4PFC/4NFC, 210x260 мм., 2В 2А, муфта и прижимная пластина внутри.<br>Электромагнитная муфта: наруж. Ø 208 мм., внутр. Ø 143,5 мм., межосевой Ø крепления 130 мм., высота общая с креплением 42,5 мм. | 40 200р. |         |
|    | RC-U08414 | Шкив в сбор Bock FK40/50, Bitzer 4UFC/4TFC/ 4PFC/4NFC, 210x230 мм., 2В 2А, муфта и прижимная пластина внутри.<br>Электромагнитная муфта: наруж. Ø 208 мм., внутр. Ø 143,5 мм., межосевой Ø крепления 130 мм., высота общая с креплением 42,5 мм.      | 40 200р. |         |
|    | RC-U08733 | Шкив в сборе для Bock FK40/470 с муфтой 24V и прижимной пластиной.<br><br>Шкив: профиль PV10, Ø 190 мм.                                                                                                                                               | 40 200р. | новинка |
|    | RC-U08502 | Поршень с шатуном в сборе <b>BOCK</b> FK40-470                                                                                                                                                                                                        | 4 650р.  |         |
|                                                                                    | RC-U08503 | Поршень с шатуном в сборе <b>BOCK</b> FK40-560                                                                                                                                                                                                        | 4 650р.  |         |
|                                                                                    | RC-U08504 | Поршень с шатуном в сборе <b>BOCK</b> FK40-650                                                                                                                                                                                                        | 4 650р.  |         |
|    | RC-U08534 | Поршень с шатуном в сборе <b>Bitzer</b> 4T                                                                                                                                                                                                            | 4 450р.  |         |
|                                                                                    | RC-U08535 | Поршень с шатуном в сборе <b>Bitzer</b> 4P                                                                                                                                                                                                            | 4 450р.  |         |
|                                                                                    | RC-U08536 | Поршень с шатуном в сборе <b>Bitzer</b> 4NFCY                                                                                                                                                                                                         | 4 450р.  |         |
|   | RC-U08505 | Комплект поршневых колец для <b>BOCK</b> FK40-470                                                                                                                                                                                                     | 880р.    |         |
|                                                                                    | RC-U08506 | Комплект поршневых колец для <b>BOCK</b> FK40-560                                                                                                                                                                                                     | 880р.    |         |
|                                                                                    | RC-U08507 | Комплект поршневых колец для <b>BOCK</b> FK40-650                                                                                                                                                                                                     | 880р.    |         |
|                                                                                    | RC-U08537 | Комплект поршневых колец для <b>Bitzer</b> 4T                                                                                                                                                                                                         | 880р.    |         |
|                                                                                    | RC-U08538 | Комплект поршневых колец для <b>Bitzer</b> 4P                                                                                                                                                                                                         | 880р.    |         |
|                                                                                    | RC-U08539 | Комплект поршневых колец для <b>Bitzer</b> 4NFCY                                                                                                                                                                                                      | 880р.    |         |
|  | RC-U08518 | Коленвал <b>Bock</b> FK40                                                                                                                                                                                                                             | 27 800р. |         |
|  | RC-U08562 | Коленвал <b>Bitzer</b> (4U,4T,4P,4N)                                                                                                                                                                                                                  | 27 800р. |         |
|  | RC-U08509 | Клапанная пластина <b>Bock</b> type N, FK40 470 & 390                                                                                                                                                                                                 | 7 050р.  |         |
|  | RC-U08510 | Клапанная пластина <b>Bock</b> Fk40 type K., for all 4 models (390, 470, 560, 650)                                                                                                                                                                    | 19 200р. |         |
|  | RC-U08540 | Клапанная пластина <b>Bitzer</b> , 4N, 4P                                                                                                                                                                                                             | 17 600р. |         |
|  | RC-U08514 | Передняя крышка с подшипником <b>Bock</b>                                                                                                                                                                                                             | 11 200р. |         |
|  | RC-U08515 | Нижняя крышка <b>Bock</b> FK-40                                                                                                                                                                                                                       | 9 200р.  |         |


|                                                                                    |           |                                                                                                             |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|     | RC-U08513 | Масляный насос <b>Bock</b> FK40                                                                             | 10 100р. |  |
|    | RC-U08523 | Ротор топливного насоса <b>Bock</b> FK40                                                                    | 2 300р.  |  |
|    | RC-U08519 | Запорный клапан <b>Bock</b> FK40                                                                            | 5 850р.  |  |
|    | RC-U08520 | Запорный клапан <b>Bock</b> FK40                                                                            | 5 850р.  |  |
|    | RC-U08554 | Запорный клапан <b>Bitzer</b> (4U,4T,4P,4N)                                                                 | 5 700р.  |  |
|    | RC-U08516 | Аварийный клапан <b>Bock</b> FK40 (Material: Brass)                                                         | 2 900р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08559 | Аварийный клапан <b>Bitzer</b> (4U,4T,4P,4N)                                                                | 3 650р.  |  |
|   | RC-U08521 | Гильза цилиндра <b>BOCK</b> FK40-560                                                                        | 5 600р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08557 | Гильза цилиндра <b>Bitzer</b> 4NFCY                                                                         | 7 550р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08556 | Гильза цилиндра <b>Bitzer</b> 4P                                                                            | 7 550р.  |  |
|  | RC-U08517 | Подшипник <b>Bock</b> FK40, 50x90x20                                                                        | 5 150р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08555 | Подшипник <b>Bitzer</b> , 50x90x20                                                                          | 5 500р.  |  |
|  | RC-U08524 | Всасывающий фильтр <b>Bock</b> FK40                                                                         | 970р.    |  |
|  | RC-U08558 | Всасывающий фильтр <b>Bitzer</b> (4U,4T,4P,4N)                                                              | 1 050р.  |  |
|  | RC-U08525 | Масляный фильтр <b>Bock</b> FK40                                                                            | 1 450р.  |  |
|  | RC-U08526 | Смотровое окошко, резьба M28x1,5                                                                            | 1 450р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08560 | Смотровое окошко <b>Bitzer</b> (4U,4T,4P,4N).<br>Толщина стекла - 5 мм., Ø стекла - 18,3 мм., резьба M24x1. | 1 150р.  |  |
|  | RC-U08533 | Уплотнительное кольцо <b>Bock</b>                                                                           | 760р.    |  |
|  | RC-U08561 | Уплотнительное кольцо <b>Bitzer</b> (4U,4T,4P,4N).<br>Внутр. Ø 39 мм., наружн. Ø 50,5 мм., толщина 4 мм.    | 680р.    |  |

|                                                                                    |           |                                                                                                                                                                              |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|     | RC-U08511 | Набор прокладок компрессора <b>Bock</b> type N, FK40-650/560N                                                                                                                | 5 850р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08512 | Набор прокладок компрессора <b>Bock</b> FK40 Type K                                                                                                                          | 5 850р.  |  |
|    | RC-U08527 | Набор прокладок компрессора Type K                                                                                                                                           | 200р.    |  |
|    | RC-U08550 | Набор прокладок компрессора <b>Bitzer</b> 4N                                                                                                                                 | 5 100р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08551 | Набор прокладок компрессора <b>Bitzer</b> 4P                                                                                                                                 | 5 100р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08552 | Набор прокладок компрессора <b>Bitzer</b> 4T                                                                                                                                 | 5 100р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08553 | Набор прокладок компрессора <b>Bitzer</b> 4U                                                                                                                                 | 5 100р.  |  |
|    | RC-U08528 | Верхняя и нижняя прокладки клапанной пластины Type K                                                                                                                         | 1 650р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08529 | Верхняя и нижняя прокладки клапанной пластины Type N, 390/470                                                                                                                | 1 650р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08530 | Верхняя и нижняя прокладки клапанной пластины Type N, 470                                                                                                                    | 1 650р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08531 | Верхняя и нижняя прокладки клапанной пластины Type N, 560/650                                                                                                                | 1 650р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08532 | Верхняя и нижняя прокладки клапанной пластины Type N, 650                                                                                                                    | 1 650р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08542 | Верхняя и нижняя прокладки клапана Bitzer 4N                                                                                                                                 | 1 950р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08543 | Верхняя и нижняя прокладки клапана Bitzer 4P                                                                                                                                 | 1 950р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08544 | Верхняя и нижняя прокладки клапана Bitzer 4T                                                                                                                                 | 1 950р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08545 | Верхняя и нижняя прокладки клапана Bitzer 4U                                                                                                                                 | 1 950р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08546 | Верхняя и нижняя прокладки клапана Bitzer 4N                                                                                                                                 | 1 950р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08547 | Верхняя и нижняя прокладки клапана Bitzer 4P                                                                                                                                 | 1 950р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08548 | Верхняя и нижняя прокладки клапана Bitzer 4T                                                                                                                                 | 1 950р.  |  |
|                                                                                    | RC-U08549 | Верхняя и нижняя прокладки клапана Bitzer 4U                                                                                                                                 | 1 950р.  |  |
|   | RC-U08309 | Сальник компрессора Bitzer 4U/4T/4P/4N                                                                                                                                       | 5 900р.  |  |
|  | RC-U08388 | Сальник компрессора Bock. P/N: 24-01-75-105 совместимость с fкx40-390n, fкx40-470n, fкx40-560n, fкx40-650n fкx40-390k, fкx40-470k, fкx40-560k. Fкx40-650k, fк50 (fкx50) и др | 7 600р.  |  |
|  | RC-U08394 | Сальник компрессора Bock. P/N: 24-01-75-105 Совместимость fкx40-390n, fкx40-470n, fкx40-560n, fкx40-650n fкx40-390k, fкx40-470k, fкx40-560k. Fкx40-650k, fк50 (fкx50) и др.  | 14 000р. |  |

| Запасные части к компрессорам                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Пластины прижимные                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цена    | Статус |
|    | RC-U0844   | Пластина прижимная к Sanden 5H11 (Шпонка).<br>Наружный диаметр 105 мм., общая высота 24 мм., диаметр бобышки 22 мм.,<br>высота бобышки 14 мм., диаметр отверстия 11 мм.                                                                                                                 | 1 150р. |        |
|                                                                                    | RC-U0845   | Пластина прижимная к Sanden 5H14 (Шпонка).<br>Наружный диаметр 120 мм., общая высота 27 мм., диаметр бобышки 22 мм.,<br>Высота бобышки 16 мм., диаметр отверстия 13 мм.                                                                                                                 | 1 150р. |        |
|                                                                                    | RC-U0846   | Пластина прижимная к Sanden 7H15 (Шпонка).<br>Наружный диаметр 106 мм., общая высота 24 мм., диаметр бобышки 22 мм.,<br>высота бобышки 13 мм., диаметр отверстия 13 мм.                                                                                                                 | 1 150р. |        |
|    | RC-U0853-1 | Прижимная пластина к Sanden 7H15/комплекту RC-U0853 (Шпонка).<br>Наружный диаметр 110 мм., общая высота 26,5 мм., диаметр бобышки 22 мм.,<br>высота бобышки 15 мм., диаметр отверстия 13 мм.                                                                                            | 1 750р. |        |
|    | RC-U08157  | Пластина прижимная к Sanden 7H15 (Шлиц).<br>Наружный диаметр 105 мм., общая высота 25 мм., диаметр бобышки 20 мм.,<br>высота бобышки 12 мм., диаметр шлицев 11,5 мм., длина шлицев 12,5 мм.,<br>количество шлицев 22 шт.                                                                | 1 450р. |        |
|    | RC-U08158  | Пластина прижимная к Sanden 7H15 (Шлиц).<br>Наружный диаметр 105 мм., общая высота 27 мм., диаметр бобышки 20 мм.,<br>высота бобышки 13,5 мм., диаметр шлицев 11,5 мм., длина шлицев 18,5 мм.,<br>количество шлицев 21 шт. (слепой зуб)                                                 | 1 450р. |        |
|    | RC-U08648  | Пластина прижимная к Sanden 7H15/комплекту RC-U08640 (Шлиц).<br>Наружный диаметр 105 мм., общая высота 25 мм., диаметр бобышки 20 мм.,<br>высота бобышки 14 мм., диаметр шлицев 12,5 мм., количество шлицев 23 шт.                                                                      | 1 450р. |        |
|    | RC-U08565  | Прижимная пластина к Sanden DAF, к шкиву RC-U08564 (Шпонка).<br>Наружный диаметр 110 мм., общая высота 33,5 мм., диаметр бобышки 21,5 мм.,<br>высота бобышки 21,5 мм., диаметр отверстия 13 мм.                                                                                         | 2 350р. |        |
|   | RC-U08101  | Пластина прижимная к Valeo TM-16 (Шлиц).<br>Наружный диаметр 110 мм., общая высота 32 мм., диаметр бобышки 20 мм.,<br>высота бобышки 17,5 мм., диаметр шлицев 13,5 мм., длина шлицев 13,5 мм.,<br>количество шлицев 25 шт.                                                              | 2 800р. |        |
|                                                                                    | RC-U08107  | Пластина прижимная к Valeo TM-21 (Шлиц).<br>Наружный диаметр 110 мм., общая высота 37 мм., диаметр бобышки 20 мм.,<br>высота бобышки 22,5 мм., диаметр шлицев 13,5 мм., длина шлицев 14 мм.,<br>количество шлицев 25 шт.                                                                | 3 100р. |        |
|  | RC-U08232  | Прижимная пластина к Valeo TM-31 (Шлиц).<br>Наружный диаметр 140 мм., общая высота 30 мм., диаметр бобышки 26 мм.,<br>высота бобышки 14,5 мм., диаметр шлицев 17 мм., длина шлицев 17,5 мм.,<br>количество шлицев 32 шт.                                                                | 4 700р. |        |
|  | RC-U08159  | Прижимная пластина к Denso 10PA17C (Шлиц).<br>Наружный диаметр 105 мм., общая высота 40 мм., диаметр бобышки 21 мм.,<br>высота бобышки 26 мм., диаметр шлицев 13,5 мм., длина шлицев 18 мм.,<br>количество шлицев 25 шт.                                                                | 1 900р. |        |
|  | RC-U08095A | Прижимная пластина к Denso 10PA17C (Шлиц),<br>к компрессору RC-U0847, к комплекту RC-U08128.<br>Наружный диаметр 105 мм., общая высота 30,5 мм., диаметр бобышки 21 мм.,<br>высота бобышки 26 мм., диаметр шлицев 13,5 мм., длина шлицев 18 мм.,<br>количество шлицев 25 шт.            | 1 800р. |        |
|  | RC-U08122  | Прижимная пластина к Denso 10P30C (Шпонка), к компрессору RC-U08119.<br>Наружный диаметр 134 мм., общая высота 36,5 мм., диаметр бобышки 28 мм.,<br>высота бобышки 24,5 мм., диаметр отверстия 15,5 мм.                                                                                 | 3 650р. |        |
|  | RC-U08235  | Прижимная пластина к DKS17C (Шлиц).<br>Наружный диаметр 112 мм., общая высота 37 мм., диаметр бобышки 20,5 мм.,<br>высота бобышки 30 мм., диаметр шлицев 13,5 мм., длина шлицев 21,5 мм.,<br>количество шлицев 25 шт.                                                                   | 2 350р. |        |
|  | RC-U08612  | Прижимная пластина к Motorcool MCF 22 (Шлиц), к компрессору RC-U08598.<br>Наружный диаметр 120 мм., общая высота 41 мм., диаметр бобышки 19/24 мм.,<br>высота бобышки 31 мм., диаметр шлицев 13,5 мм., длина шлицев 23 мм.,<br>количество шлицев 25 шт.                                 | 2 000р. |        |
|  | RC-U08618  | Прижимная пластина к Motorcool MCF 27/33/38 (Шлиц),<br>к компрессорам RC-U08599, RC-U08600, RC-U08601<br>Наружный диаметр 140 мм., общая высота 37,5 мм., диаметр бобышки 26 мм.,<br>высота бобышки 25,7 мм., диаметр шлицев 17 мм., длина шлицев 29,5 мм.,<br>количество шлицев 32 шт. | 3 300р. |        |
|  | RC-U08634  | Прижимная пластина к Motorcool MCF 43/48 (Шпонка),<br>к компрессорам RC-U08602 и RC-U08603<br>Наружный диаметр 151,5 мм., общая высота 45 мм., диаметр бобышки 32 мм.,<br>высота бобышки 25,5 мм., диаметр отверстия 19,5 мм.                                                           | 5 000р. |        |
|  | RC-U08577  | Прижимная пластина к Harrison/Delphi CVC (Шлиц).<br>Наружный диаметр 105 мм., дощая высота 28,5 мм., диаметр бобышки 18 мм.,<br>высота бобышки 16 мм., диаметр шлицев 12,5 мм., длина шлицев 15,5 мм.,<br>количество шлицев 23 шт. Применяемость: Opel Astra, Zafira.                   | 2 050р. |        |



|                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                       |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | RC-U08686   | Пыльник для прижимных пластин Ø 105 мм. на Sanden 5H11 и 7H15                                                                                                                                         | 420р.   |        |
| Шкивы                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул     | Наименование                                                                                                                                                                                          | Цена    | Статус |
|    | RC-U0831    | Шкив для Sanden 5H11<br>Профиль A2, Ø 125 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 32 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 63 мм., наружный Ø 97 мм.                         | 3 000р. |        |
|    | RC-U0832    | Шкив для Sanden 5H11<br>Профиль PV8, Ø 119 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 35 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 63 мм., наружный Ø 97 мм.                        | 3 300р. |        |
|    | RC-U0833    | Шкив для Sanden 5H14<br>Профиль A2, Ø 132 мм., посадочный Ø 40 мм., высота 40 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 71 мм., наружный Ø 104 мм.                        | 3 300р. |        |
|    | RC-U0834    | Шкив для Sanden 5H14<br>Профиль PV8, Ø 119 мм., посадочный Ø 40 мм., высота 37,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 71 мм., наружный Ø 104 мм.                     | 3 300р. |        |
|    | RC-U0835    | Шкив для Sanden 7H15<br>Профиль A2, Ø 132 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 36 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 63 мм., наружный Ø 97 мм.                         | 3 900р. |        |
|                                                                                    | RC-U0835-1  | Шкив для Sanden 7H15<br>Профиль A2, Ø 125 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 36 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 63 мм., наружный Ø 97 мм.                         | 3 900р. |        |
|    | RC-U0836    | Шкив для Sanden 7H15<br>Профиль PV8, Ø 119 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 35 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 63 мм., наружный Ø 97 мм.                        | 3 300р. |        |
|                                                                                    | RC-U08649   | Шкив для Sanden 7H15<br>Профиль PV8, Ø 132 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 36 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 63 мм., наружный Ø 97 мм.                        | 4 000р. |        |
|  | RC-U08564   | Шкив для Sanden (DAF)<br>Профиль PV7, Ø 136 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 34,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 63 мм., наружный Ø 97 мм.                     | 5 000р. |        |
|  | RC-U08677   | Шкив для Sanden 8203 / 7H15 на John Deer<br>Профиль PV10, Ø 119 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 41,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 63 мм., наружный Ø 97 мм. | 3 400р. |        |
|  | RC-U08108   | Шкив для Valeo TM16<br>Профиль A2, Ø 135 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 36,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 65 мм., наружный Ø 102 мм.                       | 6 000р. |        |
|  | RC-U0856    | Шкив для Valeo TM16<br>Профиль PV8, Ø 119 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 35,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 65 мм., наружный Ø 105,5 мм.                    | 5 500р. |        |
|  | RC-U08105   | Шкив для Valeo TM21<br>Профиль 2A, Ø 145 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 38,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 65 мм., наружный Ø 112 мм.                       | 6 500р. |        |
|  | RC-U08105-1 | Шкив к компрессору RC-U08098 (Valeo TM21)<br>Профиль A2, Ø 145 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 41,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 65 мм., наружный Ø 112 мм. | 6 500р. |        |
|  | RC-U08692   | Шкив для Valeo TM21<br>Профиль PV6, Ø 137 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 34 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 66 мм., наружный Ø 111 мм.                        | 6 700р. |        |
|  | RC-U08160   | Шкив для Valeo TM21<br>Профиль PV8, Ø 137 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 37,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 65 мм., наружный Ø 112 мм.                      | 6 700р. |        |
|  | RC-U08161   | Шкив для Valeo TM21<br>Профиль PV8, Ø 127 мм., посадочный Ø 35 мм., высота 44 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 65 мм., наружный Ø 112 мм.                        | 6 700р. |        |
|  | RC-U08227   | Шкив для Valeo TM31<br>Профиль A2, Ø 158 мм., посадочный Ø 40 мм., высота 43 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 78 мм., наружный Ø 122 мм.                         | 9 150р. |        |


|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|      | RC-U08228 | Шкив для Valeo TM31<br>Профиль <b>B1, Ø 158 мм.</b> , посадочный Ø 40 мм., высота 43 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 78 мм., наружный Ø 122 мм.                                                      | 9 150р.  |  |
|     | RC-U08229 | Шкив для Valeo TM31<br>Профиль <b>B2, Ø 158 мм.</b> , посадочный Ø 40 мм., высота 46 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 78 мм., наружный Ø 122 мм.                                                      | 9 150р.  |  |
|     | RC-U08230 | Шкив для Valeo TM31<br>Профиль <b>PV8, Ø 152 мм.</b> , посадочный Ø 40 мм., высота 43 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 78 мм., наружный Ø 122 мм.                                                     | 9 150р.  |  |
|     | RC-U08568 | Шкив <b>с пыльником</b> для Denso (NipponDenso) 10PA17C, 10PA15C, 10S15C<br>Профиль <b>A1, Ø 151 мм.</b> , посадочный Ø 30 мм., высота 49 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 61 мм., наружный Ø 97 мм.  | 10 800р. |  |
|     | RC-U08127 | Шкив для Denso 10PA17C, 10PA15C, 10S15C<br>Профиль <b>PV8, Ø 140 мм.</b> , посадочный Ø 30 мм., высота 51 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 61 мм., наружный Ø 97 мм.                                  | 7 300р.  |  |
|                                                                                     | RC-U08126 | Шкив <b>с пыльником</b> для Denso (NipponDenso) 10PA17C, 10PA15C, 10S15C<br>Профиль <b>PV8, Ø 140 мм.</b> , посадочный Ø 30 мм., высота 51 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 61 мм., наружный Ø 97 мм. | 8 300р.  |  |
|     | RC-U0849  | Шкив для RC-U0847 (Denso 10PA17C на John Deer), RC-U0852 (10PA15C)<br>Профиль <b>PV9, Ø 130 мм.</b> , посадочный Ø 30 мм., высота 40 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 61 мм., наружный Ø 97 мм.       | 4 950р.  |  |
|     | RC-U08120 | Шкив для RC-U08119 (Denso 10P30C)<br>Профиль <b>A2, Ø 156 мм.</b> , посадочный Ø 45 мм., высота 43 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 85 мм., наружный Ø 130 мм.                                        | 10 700р. |  |
|     | RC-U08121 | Шкив для RC-U08119 (Denso 10P30C)<br>Профиль <b>PV7, Ø 150 мм.</b> , посадочный Ø 45 мм., высота 43,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 85 мм., наружный Ø 130 мм.                                     | 10 700р. |  |
|     | RC-U08233 | Шкив для DKS17C<br>Профиль <b>PV8, Ø 119 мм.</b> , посадочный Ø 35 мм., высота 33,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 65 мм., наружный Ø 105,5 мм.                                                     | 4 500р.  |  |
|    | RC-U08607 | Шкив для RC-U08598 (Motorcool MCF 22)<br>Профиль <b>A2, Ø 145 мм.</b> , посадочный Ø 35 мм., высота 37,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 65 мм., наружный Ø 112 мм.                                  | 5 000р.  |  |
|                                                                                     | RC-U08608 | Шкив для RC-U08598 (Motorcool MCF 22)<br>Профиль <b>B2, Ø 149 мм.</b> , посадочный Ø 35 мм., высота 42,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 65 мм., наружный Ø 112 мм.                                  | 5 000р.  |  |
|   | RC-U08609 | Шкив для RC-U08598 (Motorcool MCF 22)<br>Профиль <b>PV8, Ø 137 мм.</b> , посадочный Ø 35 мм., высота 40 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 65 мм., наружный Ø 112 мм.                                   | 5 300р.  |  |
|   | RC-U08613 | Шкив для RC-U08599 (MCF 27), RC-U08600 (MCF 33), RC-U08601 (MCF 38)<br>Профиль <b>A2, Ø 158 мм.</b> , посадочный Ø 40 мм., высота 44,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 83 мм., наружный Ø 122 мм.    | 9 900р.  |  |
|                                                                                     | RC-U08614 | Шкив для RC-U08599 (MCF 27), RC-U08600 (MCF 33), RC-U08601 (MCF 38)<br>Профиль <b>B2, Ø 158 мм.</b> , посадочный Ø 40 мм., высота 46 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 83 мм., наружный Ø 122 мм.      | 9 900р.  |  |
|   | RC-U08615 | Шкив для RC-U08599 (MCF 27), RC-U08600 (MCF 33), RC-U08601 (MCF 38)<br>Профиль <b>PV8, Ø 153 мм.</b> , посадочный Ø 40 мм., высота 46 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 83 мм., наружный Ø 122 мм.     | 10 600р. |  |
|   | RC-U08691 | Шкив для RC-U08602 (MCF 43), RC-U08603 (MCF 48)<br>Профиль <b>A2, Ø 180 мм.</b> , посадочный Ø 45 мм., высота 44 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 85 мм., наружный Ø 141 мм.                          | 11 200р. |  |
|                                                                                     | RC-U08631 | Шкив для RC-U08602 (MCF 43), RC-U08603 (MCF 48)<br>Профиль <b>B2, Ø 180 мм.</b> , посадочный Ø 45 мм., высота 44 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 85 мм., наружный Ø 141 мм.                          | 11 200р. |  |
|   | RC-U08632 | Шкив для RC-U08602 (MCF 43), RC-U08603 (MCF 48)<br>Профиль <b>PV8, Ø 165 мм.</b> , посадочный Ø 45 мм., высота 44 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту:<br>внутренний Ø 85 мм., наружный Ø 141 мм.                         | 11 900р. |  |
|  | RC-U08704 | Шкив для RC-U08697 (TM-65)<br>Профиль PV8, Ø 190 мм., посадочный Ø 50 мм., высота 42,5 мм.<br>Посадочный диаметр под электромагнитную муфту внутренний Ø 102 мм., наружный Ø 163 мм.                                                       | 14 100р. |  |

| Подшипники                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Фото                                                                               | Артикул           | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена           | Статус |
|     | <b>RC-U08379</b>  | Подшипник 30x62x16, "York 6"" & 7"" Warner"                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08385</b>  | Подшипник 35x52x20, Nippondenso SC08C, Sanden PXV16                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08376</b>  | Подшипник 30x52x20, Toyota, 2001                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08389</b>  | Подшипник 38x54x17, Nippondenso 10P08E                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 300р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08392</b>  | Подшипник 40x68x30, Seltec TM31HD                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 900р.</b> |        |
|    | <b>RC-U08384</b>  | Подшипник 35x52x12, Nippondenso 5SE, 5SL                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 300р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08373</b>  | Подшипник 30x47x12, Denso SCS06C                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08382</b>  | Подшипник 35x48x20                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 500р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08381</b>  | Подшипник 32x55x23, Matsushita NL With OEM Nose<br>Panasonic Rotary Vane<br>York Rotary Vane VR Series VR Seiko Seiki SS96D1                                                                                                                                                       | <b>1 450р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08393</b>  | Подшипник 40x62x20.6                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08378</b>  | 30x55x23, Ford FS10 / FX15, York/ CCI/ Tecumseh Pitts Clutch, Diesel Kiki / DKS16H, Nihon DKV14B / NVR140S, Behr Bosch Wing Cell                                                                                                                                                   | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08377</b>  | Подшипник 30x52x22, Nippondenso 10PA15 / 10PA17 / 10PA20 / TV12C / TV12EC / TV12SC / TV14C / 10S17C                                                                                                                                                                                | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08383</b>  | Подшипник 35x50x20, Delphi CVC,Mitsubishi FX80,Sanden 7B10 (Mini) TRF090 / TRF105,Seiko Seiki SS Series                                                                                                                                                                            | <b>1 350р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08391</b>  | Подшипник 40x62x24, Calsonic CWV618, Hitachi MJS170, Sanden SD508/510/5H14, Seiko SS811PB                                                                                                                                                                                          | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08386</b>  | Подшипник 35x52x22, Nippondenso Mercedes 7SB16C,Rover 6CA,Delphi HU6 / CVC                                                                                                                                                                                                         | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08374</b>  | Подшипник 30x47x18, Sanden TR70,Sanden TR 18mm Nippondenso SC06E                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08375</b>  | Подшипник 30x47x20, Denso SCSA06C                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 450р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08380</b>  | Подшипник 32x47x18, FS10 / LV1 / Seiko Seiki                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 350р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08387</b>  | Подшипник 35x55x20, 5H11, 7H15, Diesel Kiki DKS15BH (Small) / DKS17G/ DKS15CH, Diesel Kiki DKS13S/ DCW17D, Seltec TM13HD/ TM15H / TM08<br>Sanden SD505/ SD708/ SD709CA/ SD7H15/ SD7V16/ TR90 Matsushita SA-/ NL- Nihon DCV11A/ DKV14A/ DKV14C/ DKV14D Nihon DKV14C, Hitachi MJS170 | <b>1 400р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08390</b>  | Подшипник 40x62x20, GM A6/ R4/ DA6/ HR6 / HR6HE/ HT6 / HD6/ HU6/ V5 / V7, Keihin 150R/ 150L, Seiko Seiki SS Series                                                                                                                                                                 | <b>1 400р.</b> |        |
| Электромагнитные муфты                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| Фото                                                                               | Артикул           | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена           | Статус |
|  | <b>RC-U0837</b>   | Муфта электромагнитная для компрессоров Sanden 5H11, <b>12V</b> .<br>Наружный диаметр: 96 мм., внутренний диаметр: 64 мм.,<br>диаметр посадки: 45 мм., высота (толщина): 31 мм.                                                                                                    | <b>2 950р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0841</b>   | Муфта электромагнитная для компрессоров Sanden 5H11, <b>24V</b> .<br>Наружный диаметр: 96 мм., внутренний диаметр: 64 мм.,<br>диаметр посадки: 45 мм., высота (толщина): 31 мм.                                                                                                    | <b>2 950р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0838</b>   | Муфта электромагнитная для компрессоров Sanden 5H14, 12V.<br>Наружный диаметр: 103 мм. Внутренний диаметр: 72 мм.<br>Диаметр посадки: 50 мм. Высота (толщина): 38 мм.                                                                                                              | <b>2 950р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0842</b>   | Муфта электромагнитная для компрессоров Sanden 5H14, 24V.<br>Наружный диаметр: 103 мм. Внутренний диаметр: 72 мм.<br>Диаметр посадки: 50 мм. Высота (толщина): 38 мм.                                                                                                              | <b>2 950р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0839</b>   | Муфта электромагнитная для компрессоров Sanden <b>7H15, 12V</b> .<br>Наружный диаметр: 96 мм. Внутренний диаметр: 64 мм.<br>Диаметр посадки: 45 мм. Высота (толщина): 32,5 мм.                                                                                                     | <b>2 950р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0839-2</b> | Муфта электромагнитная для компрессоров Sanden <b>7H15, 12V с двумя проводами</b> Наружный диаметр: 96 мм. Внутренний диаметр: 64 мм.<br>Диаметр посадки: 45 мм. Высота (толщина): 32,5 мм.                                                                                        | <b>3 550р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0843</b>   | Муфта электромагнитная для компрессоров Sanden <b>7H15, 24V</b> .<br>Наружный диаметр: 96 мм. Внутренний диаметр: 64 мм.<br>Диаметр посадки: 45 мм. Высота (толщина): 32,5 мм.                                                                                                     | <b>2 950р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U0843-2</b> | Муфта электромагнитная для компрессоров Sanden <b>7H15, 24V с двумя проводами</b> Наружный диаметр: 96 мм., внутренний диаметр: 64 мм.<br>Диаметр посадки: 45 мм., высота (толщина): 32,5 мм.                                                                                      | <b>3 900р.</b> |        |
|  | <b>RC-U08567</b>  | Муфта 24V к шкиву 0853 (компрессор7H15 153мм)<br>наружный диаметр: 103 мм. Диаметр по буртику: 117 мм. Внутренний диаметр: 72 мм. Диаметр посадки: 45 мм. Высота (толщина): 32 мм.                                                                                                 | <b>3 900р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08597</b>  | Муфта 12V к шкиву 0853 (компрессор7H15 153мм)<br>наружный диаметр: 103 мм. Диаметр по буртику: 117 мм. Внутренний диаметр: 72 мм. Диаметр посадки: 45 мм. Высота (толщина): 32 мм.                                                                                                 | <b>3 900р.</b> |        |

|                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|     | <b>RC-U08094</b> | Муфта к модели RC-U0847 (24V) на <b>John Deer</b> .<br>Наружный диаметр: 96 мм. Внутренний диаметр: 62 мм.<br>Диаметр посадки: 40 мм. Высота (толщина): 27,5 мм.                                                                 | <b>3 200р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U0850</b>  | Муфта к модели RC-U0847 ( <b>12V</b> ) на <b>John Deer</b><br>Наружный диаметр: 96 мм. Внутренний диаметр: 62 мм.<br>Диаметр посадки: 40 мм. Высота (толщина): 27,5 мм.                                                          | <b>3 200р.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08103</b> | Муфта к модели <b>Valeo TM-16</b> , 24V ,<br>Наружный диаметр: 101 мм. Внутренний диаметр: 66 мм.<br>Диаметр посадки: 40 мм. Высота (толщина): 28 мм.                                                                            | <b>3 900р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U08110</b> | Муфта к модели <b>Valeo TM-16 12V</b> .<br>Наружный диаметр: 101 мм. Внутренний диаметр: 66 мм.<br>Диаметр посадки: 40 мм. Высота (толщина): 28 мм.                                                                              | <b>3 900р.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08109</b> | Муфта к модели <b>Valeo TM-21 12V Два провода</b> .<br>Наружный диаметр: 110 мм. Внутренний диаметр: 66 мм.<br>Диаметр посадки: 40 мм. Высота (толщина): 31 мм.                                                                  | <b>6 800р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U08113</b> | Муфта к модели <b>Valeo TM-21 24V Два провода</b> .<br>Наружный диаметр: 110 мм. Внутренний диаметр: 66 мм.<br>Диаметр посадки: 40 мм. Высота (толщина): 31 мм.                                                                  | <b>6 800р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U08610</b> | Муфта 24V на компрессор <b>Motorcool MCF 22</b> RC-U08598,<br>Наружный диаметр: 111 мм., внутренний диаметр: 66 мм.,<br>Диаметр посадки: 40 мм. Высота (толщина): 31.4 мм.                                                       | <b>4 300р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U08611</b> | Муфта 12V на компрессор <b>Motorcool MCF 22</b> RC-U08598,<br>Наружный диаметр: 111 мм., внутренний диаметр: 66 мм.,<br>Диаметр посадки: 40 мм. Высота (толщина): 31.4 мм.                                                       | <b>4 300р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U08231</b> | Муфта к модели <b>Valeo TM-31 24V</b><br>Наружный диаметр: 121 мм. Внутренний диаметр: 80 мм.<br>Диаметр посадки: 50 мм. Высота (толщина): 42,5 мм.                                                                              | <b>8 200р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U08616</b> | Муфта <b>24V</b> на компрессоры <b>RC-U08599 (MCF27)</b> , <b>RC-U08600 (MCF 33)</b> , <b>RC-U08601 (MCF 38)</b><br>Наружный диаметр: 121 мм., внутренний диаметр: 84 мм.,<br>Диаметр посадки: 50 мм. Высота (толщина): 42.5 мм. | <b>6 600р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U08617</b> | Муфта <b>12V</b> на компрессоры <b>RC-U08599 (MCF27)</b> , <b>RC-U08600 (MCF 33)</b> , <b>RC-U08601 (MCF 38)</b><br>Наружный диаметр: 121 мм., внутренний диаметр: 84 мм.,<br>Диаметр посадки: 50 мм. Высота (толщина): 42.5 мм. | <b>6 600р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U08633</b> | Муфта <b>24V</b> на компрессоры <b>RC-U08602, (MCF 43)</b> , <b>RC-U08603, (MCF 48)</b><br>Наружный диаметр: 140.5 мм., внутренний диаметр: 85.8 мм.,<br>Диаметр посадки: 60 мм. Высота (толщина): 45.5 мм.                      | <b>11 900р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08706</b> | Муфта электромагнитная, модель 10SP10, <b>24V</b> ,<br>Наружный диаметр: 93 мм., внутренний диаметр: 61 мм.<br>Диаметр посадки: 45 мм., высота (толщина): 24,5 мм.                                                               | <b>2 950р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08234</b> | Муфта к модели <b>DKS17C</b> , 24V. Два провода. к компрессору RC-U08226<br>Наружный диаметр: 105 мм. Внутренний диаметр: 65 мм.<br>Диаметр посадки: 40 мм. Высота (толщина): 28 мм.                                             | <b>3 650р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08123</b> | Муфта к модели RC-U08119 ( <b>Denso 10P30C</b> ) <b>12V</b> Наружный диаметр: 129 мм .Внутренний диаметр: 86 мм .Диаметр посадки: 86 мм. Высота (толщина): 39 мм. Два провода.                                                   | <b>8 150р.</b>  |  |
|                                                                                    | <b>RC-U08124</b> | Муфта к модели RC-U08119 ( <b>Denso 10P30C</b> ) <b>24V</b> Наружный диаметр: 129 мм. Внутренний диаметр: 86 мм. Диаметр посадки: 86 мм. Высота (толщина): 39 мм. Два провода.                                                   | <b>8 150р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08151</b> | Муфта аналог <b>Denso</b> , 12V, Cu, нар.диам.-96; вн.диам.-61; толщ.-27; сквозное отв.-40                                                                                                                                       | <b>3 550р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08153</b> | Муфта аналог <b>Denso</b> , 12V, Cu, нар.диам.-87; вн.диам.-62; толщ.-26; сквозное отв.-39                                                                                                                                       | <b>3 050р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U0838A</b> | Муфта , 12V, Cu, нар.диам.-96; вн.диам.-66; толщ.-34; сквозное отв.-50                                                                                                                                                           | <b>3 300р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08154</b> | Муфта аналог <b>Sanden SD</b> , 12V, Cu, нар.диам.-96; вн.диам.-64; толщ.-32,5; сквозное отв.-45                                                                                                                                 | <b>3 550р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08155</b> | Муфта 12V, Cu, нар.диам.-103; вн.диам.-64; толщ.-32; сквозное отв.-45                                                                                                                                                            | <b>3 750р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08156</b> | Муфта <b>Opel Astra</b> и аналог <b>Panasonic</b> , 12V, Cu, нар.диам.-92; вн.диам.-60; толщ.-26,5; сквозное отв.-45                                                                                                             | <b>3 750р.</b>  |  |



| Шкивы кондиционера в сборе                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Фото                                                                               | Артикул           | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена            | Статус |
|    | <b>RC-U08128</b>  | Комплект: Муфта,Шкив,Прижимная пластина, Пыльник аналог Denso, 24V, 8PK, pully,10PA17C, 10PA15C outer D-144, bearing size 30x52x22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 500р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U081283</b> | Комплект: Муфта,Шкив,Прижимная пластина, Пыльник аналог Denso, 12V, 8PK, pully outer D-144, 10PA17C, 10PA15C, bearing size 30x52x22 на John Deer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 500р.</b> |        |
|    | <b>RC-U08145</b>  | Муфта,Шкив,Прижимная пластина CRV 2.4, JSS, 12V, 7PK, pully outer D-106, bearing size 35x48x20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 900р.</b>  |        |
|    | <b>RC-U08148</b>  | Муфта,Шкив,Прижимная пластина CIVIC 2006 1.8CC/CRV2.0 Шкив:Посадочный диаметр 35mm размер 105x37,2 мм<br>Муфта электромагнитная:Наружный диаметр: 86 мм.Внутренний диаметр: 59 мм. Диаметр посадки: 45 мм.Высота (толщина): 34 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 450р.</b>  |        |
|    | <b>RC-U08640</b>  | Комплект к компрессору <b>7H15</b> : Муфта 12V,Шкив <b>4PK</b> , диаметр шкива <b>123x38mm</b> . посадочный диаметр шкива 35mm, прижимная пластина. <b>OEM: 87709785, 87802912, 84448669 SANDEN 6021, 8148, SD7H15-6021, SD7H15-8148, SIDAT 1.1296, SB.296S</b> Применяемость: <b>Case-IH: MAXXUM 100, 110, 115,120,125, 130, 140; MXU100,110, 115, 125, 130; PUMA 115, 125, 140, 155. New Holland:T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, TS100A, TS110A, TS115A, TS125A, TS130A, TS135A</b> | <b>8 100р.</b>  |        |
|    | <b>RC-U08647</b>  | Комплектк компрессору <b>7H15</b> : Муфта 12V, Шкив <b>A2</b> , диаметр шкива <b>153x40mm</b> . посадочный диаметр шкива 35mm, прижимная пластина. <b>OEM:1065122,1540490, 1630872, 1789570, 1835106, 2180324, 2457781,3050324, 3E1908, 8T8816, 7N4297, SANDEN 4840.</b> Применяемость: <b>CASE,CHILLERS, CLAAS, DEUTZ, FENDT, NEW-HOLLAND, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, VOLVO</b>                                                                                                                            | <b>9 150р.</b>  |        |
|   | <b>RC-U0853</b>   | Комплект к компрессору 7H15: Муфта 12V, Шкив 8PK, диаметр 153x48mm. Посадочный диаметр шкива 35mm. Прижимная пластина, пыльник. Размеры Муфты: наружный диаметр 103 мм., диаметр по буртику 117 мм., внутренний диаметр: 72 мм., диаметр посадки: 45 мм., высота (толщина): 32 мм.                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 150р.</b>  |        |
|  | <b>RC-U08191</b>  | Муфта,Шкив,Прижимная пластина Диаметр: 110, 4PK, подшипник: 35x52x33, Вольтаж: 12В, Компрессор/авто: Denso 7SBU16C/BMW E83', 2004, OEM: 64526916232/64526936883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 700р.</b> |        |
|  | <b>RC-U08192</b>  | Муфта,Шкив,Прижимная пластина:Диаметр: 110мм, 4PK, подшипник: 35x55x20, 12V, Компрессор/авто: Calsonic CSE717/BMW X6, OEM: 447190-9951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 700р.</b> |        |
|  | <b>RC-U08193</b>  | Шкив, Демпфер: Диаметр: 105/100, 6PK, подшипник: 35x52x22, 12V, Компрессор/авто: Denso 6SEU14C/ A4 2.0L/2003-2006, OEM: 447190-6681/447180-6583/8EO260805BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 650р.</b>  |        |
|  | <b>RC-U08195</b>  | Шкив, Демпфер: Диаметр: 115/110, 6PK, подшипник: 35x52x22, Компрессор/авто: Denso 6SEU14C/ Volkswagen Polo, OEM: 8EO260805F (G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 600р.</b>  |        |
|  | <b>RC-U08196</b>  | Шкив, Демпфер:Диаметр: 130/125, 6PK, подшипник: 35x52x22, Вольтаж: 12В, Компрессор/авто: Denso 6SEU14C/ A6 2.4/ 2004 -...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 650р.</b>  |        |
|  | <b>RC-U08199</b>  | Шкив, Демпфер: Диаметр: 114/110, 4PK, подшипник: 35x52x22, Компрессор/авто: Denso 7SEU16C/A6/2001, 7SEU16C/A6/2000-2004, OEM: 8EO260805AB/4B0260805G/ 4471709090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 000р.</b> |        |
|  | <b>RC-U08200</b>  | Шкив, Демпфер: Диаметр: 109/105, 6PK, подшипник: 35x55x20, Компрессор/авто: Calsonic CSE613C/ BMW E90/2006, OEM: 64529182793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 950р.</b>  |        |
|  | <b>RC-U08201</b>  | Шкив, Демпфер: Диаметр: 125/120, 6PK, подшипник: 35x52x12, Компрессор/авто: Denso 6SEU14C/Corolla/2008, 5SE12C/Avensis 1.8/2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 000р.</b> |        |
|  | <b>RC-U08202</b>  | Шкив, Демпфер: Диаметр: 110, 4PK, подшипник: 35x52x22, Компрессор/авто: Denso 6SEU12C/ A6/ 2000-2005, OEM: 4B0260805J/ 4B0260805K/ 8EO260805C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 600р.</b>  |        |

|                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|     | <b>RC-U08203</b> | Шкив, Демпфер:Диаметр: 108/103, 6PK, подшипник: 35x52x22, Вольтаж: 12В, Компрессор/авто: Denso 7SEU16C/ Audi, OEM: A0002306411                                                                                 | <b>8 600р.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08204</b> | Шкив, Демпфер: Диаметр: 114/110, 6PK, подшипник: 35x52x22, Вольтаж: 12V, Компрессор/авто: Denso 6SEU12C/A4/2000-2005, 7SEU16C/A3/2000-2004, 6SEU14C/A4 1.6/2003.02--, OEM: 8E0260805F/ 8E0260805G/ 8E0260805AS | <b>8 600р.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08207</b> | Шкив, Демпфер:Диаметр: 132/110x55, 7PK, подшипник: 35x52x12, Компрессор/авто: Denso 6SBU16C/Camry 2.0/2006, 6SBU16C/ HI Ace/2005, 6SBU16C/Camry 2.4/ 2006, OEM: 447190-3170                                    | <b>9 300р.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08208</b> | Шкив, Демпфер:Диаметр:125/120x45, 6PK, подшипник: 35x52x12, Компрессор/авто: Denso 6SEU14C/new Camry/2012, OEM: 447280-6571                                                                                    | <b>10 000р.</b> |  |
|    | <b>RC-U08194</b> | Шкив, Демпфер:Диаметр: 115/110, 6PK, подшипник: 35x52x22, Вольтаж: 12В, Компрессор/авто: Denso 6SEU14C/ A3/ 2003-2006, OEM: 447190-0492/1K0820859/1K0820859N                                                   | <b>9 650р.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08198</b> | Шкив Диаметр: 115/110, 4-ПК, подшипник 35x52x20, Hub axlehole: M10*1.25, Муфта: 12V, Компрессор/авто: Denso 6SEU14C/ Audi (Porsche)                                                                            | <b>9 650р.</b>  |  |
|   | <b>RC-U08206</b> | Шкив, Демпфер:Диаметр: 118.5, подшипник: 35x52x22, Hub axlehole: 13.5*25*0.5, Компрессор/авто: Denso 7SEU16C/ Volkswagen T5, OEM: 7H0820803E/ 7H0820805C                                                       | <b>10 700р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08452</b> | Шкив, Демпфер:Benzo, NipponDenso, 7SEU17C, 6-ПК, D 115/110, h 28, H 53, d 35                                                                                                                                   | <b>9 000р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08468</b> | Шкив, Демпфер: Renault, NipponDenso, 6SEU14C, 6-ПК D 130/126, h 28, H 38, d 35                                                                                                                                 | <b>6 650р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08423</b> | Шкив, Демпфер: Audi-A6 3.0L, NipponDenso, 6SEU14C, 6-ПК D 120/116, h 29, H 40, d 35                                                                                                                            | <b>6 650р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08439</b> | Шкив, Демпфер: Benz W163/W203/T202/C208, NipponDenso, 7SEU17C, 6-ПК D105/100, h 28, H 36, d 35                                                                                                                 | <b>6 650р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08444</b> | Benz, NipponDenso, 7SEU17C, 7-ПК D 110/105, h 32, H 36, d 35, OEM: 0012301311/4471805514                                                                                                                       | <b>6 650р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08447</b> | Шкив, Демпфер: Benz W203, NipponDenso, 7SEU17C, 6-ПК/ D 115/110, h 28, H 35, d 35.                                                                                                                             | <b>6 650р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08434</b> | Шкив, Демпфер: Audi, NipponDenso, 7SEU17C, 7-ПК, D 125/120, h 32, H 46, d 35 0002304511/0002305511/0002306211                                                                                                  | <b>6 650р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08448</b> | Шкив, Демпфер: Benz W245, NipponDenso, 7SEU16C, 5-ПК, D 115/110, подшипник 52x35x12.                                                                                                                           | <b>6 650р.</b>  |  |

|                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                  |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|     | <b>RC-U08428</b> | Шкив, Демпфер: Audi-Q5, NipponDenso, 6SEU14C, 6-ПК, D 115/110, h 29, H 42, d 35                                                                                                                  | <b>8 750р.</b> |  |
|    | <b>RC-U08435</b> | Шкив, Демпфер: Audi, NipponDenso, 7SEU16C, 8-ПК, D115/110, h 34, H 44, d 35, шлиц ф13,5                                                                                                          | <b>5 650р.</b> |  |
|    | <b>RC-U08417</b> | Шкив, Демпфер: Audi-A3/2003-2006, Zexel, DCW17, 6-ПК, D 114.5/110, h 26, H 43, d 35, шлиц ф 14, OEM: 1K0820803L/ 1K0820803N/ 506041-0001                                                         | <b>5 500р.</b> |  |
|    | <b>RC-U08440</b> | Шкив, Демпфер: Benz W163/W203/T202/C208, NipponDenso, 7SEU17C, 6-ПК, D 106/100, h=H=29, d 35                                                                                                     | <b>5 900р.</b> |  |
|    | <b>RC-U08478</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: Mazda5, Panasonic, 5-ПК D 118.5/115, h 26, H 31, d 32 Муфта: нар ф100, вн ф66, отв ф42, h 32, один провод с датчиком. Приж. Пластина шлиц ф12,5                 | <b>7 050р.</b> |  |
|    | <b>RC-U08420</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: Buick Firstland, Sanden, SE7PV18, 6-ПК, D126/120, h 30, H 40, d 35. Муфта: нар ф96,5, вн ф62, отв ф40, h 27,5, два провода. Прижимная пластина шлиц ф18,5       | <b>7 050р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08489</b> | Шкив в сборе: Toyota Corolla 1.8/2002, NipponDenso, 10S15L, 6-ПК, D 146/140, h 29,5, H 31, d 30. Муфта: нар ф96, вн ф61, отв ф40, h 25. Прижимная пластина шлиц ф18,5. OEM: 88320-02120          | <b>7 600р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08441</b> | Шкив, Демпфер: Benz W168, NipponDenso, 6SEU12C, 5-ПК, D 116/110, h 26, H 41, d 35 0002305911/ 0002307911/ 0002309411                                                                             | <b>5 600р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08483</b> | Шкив в сборе: Opel Insignia2.0, Sanden, PXE16, 6-ПК, D 123/120, h 29, H 37, d 35, шлиц ф18,5                                                                                                     | <b>6 150р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08427</b> | Шкив в сборе: Audi-A7/A6 2.5, NipponDenso, 7CS17C, 6ПК, D 130/125, h 29, H 44, d 35                                                                                                              | <b>7 550р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08422</b> | Шкив в сборе: Audi-A6/2002-2005, NipponDenso, 7SEU17C, Direct, D 85, h 69, H 30, d 35, OEM: 4F0260805AD/ 4F0260805E/ 4Z7260805D                                                                  | <b>6 700р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08395</b> | Обгонная муфта для RC-U08206, D 76,5, h 36, H 52                                                                                                                                                 | <b>5 950р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08472</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: Honda Civic 2.0 (2007), Sanden, TRSE07, 7-ПК, D 106/100, h 32, H 37,5, d 35. Муфта: нар ф85, вн ф57, ф отв45, h 35, 2 провода. Прижимная пластина шлиц ф 9,5мм  | <b>6 400р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08477</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: Mazda3 2.3L(2005), Panasonic, 5-ПК D104/100, h 27, H 37, d 32. Муфта: нар ф88, вн ф59, отв ф42, h 33, два провода. Прижимная пластина шлиц ф12,5 OEM: BP4S61K00 | <b>7 050р.</b> |  |

|                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|    | <b>RC-U08446</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: Benz W163/T202/C208S201, NipponDenso 10PA20C, 6-ПК Шкив H44, h29, d125, d120, посад 35, Муфта: D96, d61.7, h27, дотв40 Прижимная пластина: демпфер, шлиц ф13,2                                                  | <b>7 250р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08463</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: BMW E83/2004, NipponDenso, 7SBU16C, 4-ПК, Шкив D=d=110, h=H=30,5; посад 35; Муфта: D 96, d 61,7; h 27, дотв 40; Прижимная пластина демпфер, шлиц ф13,2. OEM:64526916232/ 64526936883                            | <b>6 400р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08419</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: Audi-A4/1995-2005, NipponDenso, 7SBU16C, 4-ПК, Шкив: d 120, D126, h 22,5; H 40, посад 35. Муфта: D 96, d 62, h 27,5; дотв 40; Прижимная пластина: демпфер, шлиц ф13,2. OEM: 8D0260805B/ 8D0260805J/ 447100-9270 | <b>6 300р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08462</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: BMW, NipponDenso, 7SBU16C, 5-ПК, Шкив: d=D=110, h 22, H 31, посад 35. Муфта: D 96, d 62, h 27,5, дотв 40; Прижимная пластина: демпфер, шлиц ф13,2. OEM:447260-1780/ 64528363485/ 64526904015                    | <b>6 200р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08471</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: Honda CR-V(2002-), Keihin, HS-110R, 7-ПК, Шкив D 105, d 100, h=H=35, дпосад 35; Муфта: D 86, d 59, h 32, дотв 45; Прижимная пластина шлиц ф9,2. 38810-PNB-006                                                   | <b>5 850р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08476</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: Mazda6 2.3L(2005) CX7, Panasonic, 6-ПК, D 129, d 125, h=H=29, дпосад 35 Муфта: D 111, d 66, H32, h24,5, дотв 42 Прижимная пластина: шлиц ф12,7 OEM: 58475/ H12A1AG4DY                                           | <b>6 400р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08436</b> | Шкив, муфта, прижимная пластина: Benz, NipponDenso, 7SEU16C, 7-ПК, D 125, d 120, H 51, h 31,5, гайка S24                                                                                                                                         | <b>8 300р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08563</b> | Срывная пластина к шкиву RC-U08201. Ø 82.5мм, высота 19.5мм Denso 6SEU14C/Corolla/2008, 5SE12C/Avensis 1.8/2003                                                                                                                                  | <b>1 850р.</b> |  |

#### Натяжные ролики

| Фото                                                                               | Артикул          | Наименование                                                                     | Цена           | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
|  | <b>RC-U08500</b> | Натяжной ролик D = 82мм, толщина 17мм, 1A, посадочный размер подшипника - 17мм   | <b>1 100р.</b> |        |
|  | <b>RC-U08501</b> | Натяжной ролик D = 76мм, толщина 17мм, 5 PK, посадочный размер подшипника - 17мм | <b>1 100р.</b> |        |

#### Пыльники

| Фото                                                                               | Артикул          | Наименование                                                                        | Цена         | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|  | <b>RC-U08111</b> | Пыльник компрессора Sanden 5H14 for SD507/ 508/ 510 felt wiper ring with retainer   | <b>220р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08112</b> | Пыльник компрессора Sanden 5H14SD505/ 507 mini felt wiper ring with retainer        | <b>220р.</b> |        |
|                                                                                    | <b>RC-U08367</b> | Пыльник компрессора Sanden 7H15 SD708/ 709/ two piece felt wiper ring with retainer | <b>220р.</b> |        |

#### Сальники

| Фото                                  | Артикул          | Наименование                                                                                                                       | Цена           | Статус |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Фото и чертёж на сайте motorcool-s.ru | <b>RC-U08086</b> | Сальник компрессора кондиционера 5H14                                                                                              | <b>670р.</b>   |        |
| Фото и чертёж на сайте motorcool-s.ru | <b>RC-U08088</b> | Сальник компрессора кондиционера 7H                                                                                                | <b>670р.</b>   |        |
| Фото и чертёж на сайте motorcool-s.ru | <b>RC-U08087</b> | Сальник компрессора кондиционера 10PA17C на <b>John Deer</b>                                                                       | <b>1 150р.</b> |        |
| Фото и чертёж на сайте motorcool-s.ru | <b>RC-U08106</b> | Сальники к компрессорам <b>Valeo</b> TM-16                                                                                         | <b>1 150р.</b> |        |
| Фото и чертёж на сайте motorcool-s.ru | <b>RC-U08310</b> | Сальник компрессора Sanden 5H14, 505/507, TR70, TR90/TR105, Mitsubishi MSC90C, MSC105C, FX80/FX105V, SH942/K600, Honda K600, R134a | <b>680р.</b>   |        |
| Фото и чертёж на сайте motorcool-s.ru | <b>RC-U08311</b> | Сальник компрессора 7H15 Sanden SD708/709                                                                                          | <b>790р.</b>   |        |
| Фото и чертёж на сайте motorcool-s.ru | <b>RC-U08312</b> | Сальник компрессора GM DA6/HT6/HR6/ HR6HE/ R4/V5, Nihon NVR14) double lips                                                         | <b>790р.</b>   |        |



|                                                                                    |           |                                                                                  |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08313 | Сальник компрессора GM Truck HT6/HU6 large shaft                                 | 790p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08314 | Сальник компрессора GM HD/HT6/HR6/HR6HE/R4/ V5, Nihon NVR140S R134a, double lips | 790p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08315 | Сальник компрессора GM DA6/HD6/HR6/HR6HE/R4/ V5, Calsonic V5-15F/V5-14G, R134a   | 790p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08316 | Сальник компрессора Audi, Golden Dragon                                          | 960p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08317 | Сальник компрессора GM da6/ hr6/ v5/ r4, double lips seal                        | 960p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08318 | Сальник компрессора Zexel, DKS16H, R134a                                         | 1 150p. |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08319 | Сальник компрессора Zexel, DKS11D/ 14D, R134a                                    | 1 150p. |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08320 | Сальник компрессора Seiko SS170, Zexel DKS16H, SD709, SD709, R12, R134a          | 1 150p. |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08321 | Сальник компрессора Denso 10P08E, Chrysler 6C/6CA17, 6P17C R134a                 | 870p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08322 | Сальник компрессора Denso TV12/14, Calsonic Nissan Cefiro A30, A32, ND 10P R134a | 960p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08323 | Сальник компрессора Denso TV12/ TV14 R134a                                       | 870p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08324 | Сальник компрессор TM131 Diesel TM31 DKS32 R134a                                 | 1 600p. |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08325 | Сальник компрессора TM131 Diesel TM31 DKS32                                      | 1 600p. |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08326 | Сальник компрессора Denso 10S30B/ 10S30C/ 1020B/ 10S20C, R134a                   | 2 100p. |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08327 | Сальник компрессора Panasonic Lip seal                                           | 1 400p. |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08328 | Сальник компрессора Sanden 508                                                   | 960p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08329 | Сальник компрессора Ford FS10/ FX15/ VF2 R134a                                   | 670p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08330 | Сальник компрессора Mitsubishi MSC90C, MSC105C OEM Type, new panasonic R134a     | 730p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08331 | Сальник компрессора Mitsubishi MSC90C, MSC105C OEM Type, new panasonic R134a     | 700p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08332 | Сальник компрессора Sanden SD7SB, Passat B5, Benz, BMW                           | 840p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08333 | Сальник компрессора Denso 7SBU16 R134a                                           | 790p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08334 | Сальник компрессора Zexel DK CA11A, Denso 10PA15/ 17/20 OEM seal R134a           | 790p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08335 | Сальник компрессора 32C, Denso 10PA30C                                           | 1 600p. |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08336 | Сальник компрессора Daewoo V5 OEM, some GM V5/ V7 OEM, R134a                     | 750p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08337 | Сальник компрессора Jianshe                                                      | 840p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08338 | Сальник компрессора                                                              | 750p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08339 | Сальник компрессора                                                              | 750p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08340 | Сальник компрессора                                                              | 750p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08341 | Сальник компрессора Volkswagen, Sanden                                           | 790p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08342 | Сальник компрессора                                                              | 750p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08343 | Сальник компрессора Zexel DKS-17/V7, Mitsubishi NSO MSC 90/105, Calsonic VT      | 840p.   |  |
| Фото и чертеж на сайте motorcool-s.ru                                              | RC-U08344 | Сальник компрессора GM V5 и оригинал 7H15                                        | 840p.   |  |
|  | RC-U08305 | Сальник компрессора Chrysler RV12 carbon seal compressor                         | 2 900p. |  |
|  | RC-U08306 | Сальник компрессора York 6 bolt (7/32") compressor                               | 2 900p. |  |
|  | RC-U08307 | Сальник компрессора                                                              | 2 900p. |  |
|  | RC-U08308 | Сальник компрессора                                                              | 2 900p. |  |



| Комплекты сальников                                                                 |           |                                                                                                                                                                                             |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                | Цена    | Статус |
|      | RC-U08297 | Комплект сальников компрессора Mats NL/SA, Mits FX105V, Sanden SD505/575/507 Mini, Sanden SD TR70/90/105, Compressor                                                                        | 790р.   |        |
|                                                                                     | RC-U08298 | Комплект сальников компрессора Ford HR980, GM a6/R4, Sanden SD508/510, York YA12/15, Seiko Seiki SS148PB/170 PSS/ 811PB5                                                                    | 870р.   |        |
|                                                                                     | RC-U08299 | Комплект сальников компрессора Sanden SD708                                                                                                                                                 | 950р.   |        |
|                                                                                     | RC-U08300 | Комплект сальников компрессора Sanden SD709                                                                                                                                                 | 950р.   |        |
|                                                                                     | RC-U08301 | Комплект сальников компрессора Chrysler C171/A5900, Ford FS6, Denso 10P13/10P15/ 10P08E /P127/134/148/ 6E171                                                                                | 960р.   |        |
|                                                                                     | RC-U08302 | Комплект сальников компрессора Denso TV/ 10C-Aftermarket                                                                                                                                    | 1 100р. |        |
|                                                                                     | RC-U08303 | Комплект сальников компрессора Ford FS6/ 6P/6E/10P, Denso 10P17/10P08E/ 10P13/ 10P15/ 10PA17/ 6P127A/ 6P127B/ 6P134/ 6P148, Extractor LIP                                                   | 1 150р. |        |
|     | RC-U08304 | Комплект сальников компрессора Denso TV12C/ 14C, TV12EC/ TV12SC                                                                                                                             | 1 150р. |        |
| Крышки компрессора Sanden 5H                                                        |           |                                                                                                                                                                                             |         |        |
| Крышки Sanden 5H вертикальные                                                       |           |                                                                                                                                                                                             |         |        |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                | Цена    | Статус |
|    | RC-U0815  | Крышка компрессора на Sanden 5H, выходы - вертикальные, O-Ring, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF.                                                                                                     | 1 950р. |        |
|    | RC-U08084 | Крышка компрессора на Sanden 5H, выходы - вертикальные, O-Ring, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF, с заправочными портами.                                                                             | 2 150р. |        |
|   | RC-U08175 | Крышка компрессора на Sanden 5H, выходы - вертикальные, Flayer, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF, с заправочными портами.                                                                             | 2 300р. |        |
|  | RC-U08578 | Крышка компрессора на Sanden 5H, выходы - вертикальные, O-Ring, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF, с заправочными портами, аварийный клапан.                                                           | 2 750р. |        |
|  | RC-U08176 | Крышка компрессора на Sanden 5H, выходы - вертикальные, O-Ring, 1"-14UNS, 1"-14UNS.                                                                                                         | 2 050р. |        |
|  | RC-U08189 | Крышка компрессора на Sanden 5H, выходы - вертикальные, O-Ring, 1"-14UNS, 1"-14UNS, с заправочными портами.                                                                                 | 2 350р. |        |
|  | RC-U08185 | Крышка компрессора на Sanden 5H, выходы - вертикальные, вход Ø 15 мм., выход Ø 12 мм., отв. под болт M10*1,25. Канавка вход Ø 19/25 мм., выход Ø 16/22 мм.                                  | 3 200р. |        |
| Крышки Sanden 5H горизонтальные                                                     |           |                                                                                                                                                                                             |         |        |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                | Цена    | Статус |
|  | RC-U0813  | Крышка компрессора на Sanden 5H, выходы - горизонтальные, O-Ring, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF.                                                                                                   | 1 950р. |        |
|  | RC-U08102 | Крышка компрессора на Sanden 5H14, выходы - горизонтальные, O-Ring, 1"-14UNS, 1"-14UNS.                                                                                                     | 1 950р. |        |
|  | RC-U08585 | Крышка компрессора на Sanden 5H, выходы - горизонтальные, вход Ø 16,5 мм., выход Ø 16,5 мм., отв. под болт M10*1,25. Канавка вход Ø 20,5/27,5 мм., выход Ø 20,5/27,5 мм., аварийный клапан. | 2 750р. |        |

| Крышки компрессора Sanden 7H                                                        |           |                                                                                                                                                                                       |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Крышки Sanden 7H вертикальные                                                       |           |                                                                                                                                                                                       |         |         |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                          | Цена    | Статус  |
|    | RC-U0816  | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, O-Ring, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF.                                                                                               | 1 950р. |         |
|    | RC-U08183 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, O-Ring, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF, аварийный клапан.                                                                             | 2 250р. |         |
|    | RC-U08727 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, O-Ring, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF, с заправочными портами.                                                                       | 2 150р. | новинка |
|    | RC-U08728 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, O-Ring, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF, с заправочными портами, аварийный клапан                                                      | 2 750р. | новинка |
|    | RC-U08177 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, O-Ring, 1"-14UNS, 1"-14UNS.                                                                                                   | 2 550р. |         |
|    | RC-U08729 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, O-Ring, 1"-14UNS, 1"-14UNS, с заправочными портами.                                                                           | 2 350р. | новинка |
|   | RC-U08186 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, вход Ø 15 мм., выход Ø 12,5 мм. отв. под болт M10*1,25. Канавка вход Ø 18,5/25 мм., выход Ø 15/21,5 мм., аварийный клапан.    | 2 650р. |         |
|  | RC-U08693 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, вход Ø 15 мм., выход Ø 12,5 мм. отв. под болт M8*1,25. Канавка вход Ø 18,5/24,5 мм., выход Ø 15,5/21,2 мм., аварийный клапан. | 2 850р. |         |
|  | RC-U08586 | Крышка компрессора на Sanden 7H, 3/4"-18UNS, 7/8"-18UNS, аварийный клапан. Аналог на Ford Sterling.                                                                                   | 3 300р. |         |
|  | RC-U08181 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, вход 16,3/14,6 мм., выход Ø 14/12,5 мм., отв. под болт M8*1,25, аварийный клапан. Аналог на Kenworth Peterbilt.               | 2 700р. |         |
|  | RC-U08180 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, вход Ø 16,3/14,6 мм., выход Ø 14/12,5 мм., отв. под болт M8*1,25, аварийный клапан. Аналог на Kenworth Peterbilt.             | 3 600р. |         |
|  | RC-U08579 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, вход Ø 16,2 мм., выход Ø 16,2 мм., отв. под болт M8*1,25, аварийный клапан. Аналог на Dodge.                                  | 3 700р. |         |
|                                                                                     | RC-U08580 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - вертикальные, вход Ø 18,2 мм., выход Ø 18,2 мм., отв. под болт M8*1,25, аварийный клапан. Аналог на Dodge.                                  | 3 700р. |         |
|  | RC-U08581 | Крышка компрессора на Sanden 7H15. Аналог на Chevrolet/GMC HT6.                                                                                                                       | 3 700р. |         |
| Крышки Sanden 7H горизонтальные                                                     |           |                                                                                                                                                                                       |         |         |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                          | Цена    | Статус  |
|  | RC-U0814  | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, O-Ring, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF. Высота 27 мм.                                                                               | 1 950р. |         |
|  | RC-U08583 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, O-Ring, 3/4"-16UNF, 7/8"-14UNF. Высота 44 мм.                                                                               | 4 100р. |         |

|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     | RC-U08085 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, O-Ring, 1"-14UNS, 1"-14UNS.                                                                                                                                                            | 2 350р. |        |
|    | RC-U08188 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, O-Ring, 1"-14UNS, 1"-14UNS, аварийный клапан.                                                                                                                                          | 3 600р. |        |
|    | RC-U08182 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, вход Ø 16,5 мм., выход Ø 16,5 мм., отв. под болт M10*1,5. Канавка вход Ø 20/27,5 мм., выход Ø 20/27,5 мм., аварийный клапан.                                                           | 3 550р. |        |
|    | RC-U08178 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, вход Ø 16,5 мм., выход Ø 16,5 мм., отв. под болт M8*1,25, аварийный клапан. Аналог на Freightliner (Slimline).                                                                         | 3 300р. |        |
|    | RC-U08190 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, вход Ø 16,5 мм., выход Ø 16,5 мм., отв. под болт M10*1,25. Канавка вход Ø 20,5/27,5 мм., выход Ø 20,5/27,5 мм.                                                                         | 2 500р. |        |
|    | RC-U08184 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, вход Ø 16,5 мм., выход Ø 16,5 мм., отв. под болт M10*1,25. Канавка вход Ø 20,5/27,5 мм., выход Ø 20,5/27,5 мм., аварийный клапан.                                                      | 2 850р  |        |
|    | RC-U08179 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, вход Ø 16,5 мм., выход Ø 16,5 мм., отв. под болт M10*1,5. Канавка вход Ø 20,5/27,5 мм., выход Ø 20,5/27,5 мм., заправочный порт, аварийный клапан. К крышке подходит кольцо RC-U07365. | 3 100р. |        |
|   | RC-U08187 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, вход Ø 20/17,7 мм., выход Ø 16,5/15 мм., отв. под болт M10*1,25. Канавка вход Ø 25/32,5 мм., выход Ø 21/29 мм., аварийный клапан.                                                      | 3 200р. |        |
|  | RC-U08582 | Крышка компрессора на Sanden 7H, выходы - горизонтальные, вход Ø 21,5 мм., выход Ø 15,5 мм., отв. под болт M8*1,25, аварийный клапан. Аналог на Navistar.                                                                                        | 3 100р. |        |
| Управляющие клапаны компрессора                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                     | Цена    | Статус |
|   | RC-U08569 | Клапан компрессора L=68MM, 4 O-RINGS, GM BUICK, VW JETTA, DAEWOO, OPEL, PEUGEOT, FIAT, CHEVROLET, DAEWOO, HARRISON, OEM: 131058                                                                                                                  | 2 550р. |        |
|   | RC-U08570 | Клапан компрессора L=68MM, 4 O-RINGS, GM BUICK, VW JETTA, DAEWOO, OPEL, PEUGEOT, FIAT, CHEVROLET, DAEWOO, HARRISON, OEM: 131059                                                                                                                  | 2 550р. |        |
|   | RC-U08571 | Клапан компрессора L=68MM, 4 O-RINGS, GM BUICK, VW JETTA, DAEWOO, OPEL, PEUGEOT, FIAT, CHEVROLET, DAEWOO, HARRISON, OEM: 131057                                                                                                                  | 2 550р. |        |
|   | RC-U08572 | Клапан компрессора L=68MM, 4 O-RINGS, GM BUICK, VW JETTA, DAEWOO, OPEL, PEUGEOT, FIAT, CHEVROLET, DAEWOO, HARRISON, OEM: 131061                                                                                                                  | 2 550р. |        |
|   | RC-U08573 | Клапан компрессора L=68MM, 4 O-RINGS, GM BUICK, VW JETTA, DAEWOO, OPEL, PEUGEOT, FIAT, CHEVROLET, DAEWOO, HARRISON, OEM: 131052                                                                                                                  | 2 550р. |        |
|   | RC-U08574 | Клапан компрессора L=68MM, 4 O-RINGS, GM BUICK, VW JETTA, DAEWOO, OPEL, PEUGEOT, FIAT, CHEVROLET, DAEWOO, HARRISON, OEM: 131060                                                                                                                  | 2 550р. |        |
|   | RC-U08575 | Клапан компрессора L=68MM, 4 O-RINGS, GM BUICK, VW JETTA, DAEWOO, OPEL, PEUGEOT, FIAT, CHEVROLET, DAEWOO, HARRISON, OEM: 131056                                                                                                                  | 2 550р. |        |
|   | RC-U08236 | Клапан электромагнитный компрессора L=93 mm 4 O-rings, AUDI, SEAT, SKODA, VW, POLO                                                                                                                                                               | 9 150р. |        |
|   | RC-U08237 | Клапан электромагнитный компрессора Product length: 9.2-9.3cm, Denso 6SEU12 6SEU14C 6SEU16C 7SEU17 7SEU16C 7SEU17C 7SBU17C 5SE12C, Compressor Audi, BMW, Mercedes Benz Product length: 9.2-9.3cm                                                 | 9 650р. |        |



|                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|     | <b>RC-U08238</b> | Клапан электромагнитный компрессора L=101 mm, 3 O-RINGS, SD PXE13 PXE16 Compressor, Audi, Seat, Volkswagen, POLO<br>Product length: 10.1cm, <b>OEM: 131034</b>                                                                     | <b>9 350p.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08239</b> | Клапан электромагнитный компрессора L=72 mm, 3O-RINGS, SD PXE16 compressor<br>Audi, Seat, Fabia, POLO, Volkswagen<br>Product length: 7.2cm, <b>OEM: 131033</b>                                                                     | <b>9 150p.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08240</b> | Клапан электромагнитный компрессора L=96 mm, 5 O-rings, Denso 6SEU16 / 7SEU Compressor Toyota<br>Product length: 9.7cm, <b>OEM: DENSO:131017</b>                                                                                   | <b>9 150p.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08241</b> | Клапан электромагнитный компрессора L=97 mm, 5 O-RINGS, Denso 6SEU16 / 5SEU12 Toyota<br>Product length: 9.8cm                                                                                                                      | <b>7 950p.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08242</b> | Клапан электромагнитный компрессора L=72 mm, 3 O-RINGS SD PXE16<br>VW TOURAN, VW SAGITAR, VW MAGOTON, VW OCTAVIA, Audi, Seat ELECTRO MOTION<br>Product length: 7.2cm, <b>OEM: 131032</b>                                           | <b>8 950p.</b>  |  |
|    | <b>RC-U08243</b> | Клапан электромагнитный компрессора L=94 mm, 3 O-RINGS Citroen, Peugeot, TRIOMPHE, <b>OEM: DENSO:131030</b>                                                                                                                        | <b>10 100p.</b> |  |
|    | <b>RC-U08244</b> | Клапан компрессора L=34 mm, used for scroll series of compressors, Honda accord, Ford, Jaguar, Mazda,<br>Product length: 3.4cm, With spring and tube, <b>OEM: 131062</b>                                                           | <b>3 450p.</b>  |  |
|   | <b>RC-U08245</b> | Клапан компрессора L=51 mm, 3 O-RINGS, VW, Fiat, Mercedes Benz, Opel, Rover, Saab, Skoda, Kia (Cerato, CEED), Hyundai (solaris). FOR ALL KINDS OF INCLINED PLATE VARIABLE COMPRESSOR,<br>Product length: 5.1cm, <b>OEM: 131055</b> | <b>3 450p.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08246</b> | Клапан компрессора L=58 mm, 2 O-RINGS, VOLKSWAGEN, SKODA, SAAB, ROVER, OPEL, <b>OEM: 131053</b>                                                                                                                                    | <b>3 650p.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08247</b> | Клапан электромагнитный компрессора L=97 mm, 3 O-RINGS, Volkswagen Golf, Jetta, Touran, Passat, Audi A3 and Seat ELECTRO MOTION, Product length: 9.7cm, <b>OEM: 131040</b>                                                         | <b>8 950p.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08248</b> | Клапан электромагнитный компрессора Denso 6SEU12, L=92MM, 4 O-RINGS, AUDI, VW, GOLF, <b>OEM: DENSO:131014</b>                                                                                                                      | <b>7 950p.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08249</b> | Клапан компрессора 14*5*5, Ford focus<br>Product length: 5.5cm                                                                                                                                                                     | <b>3 850p.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08250</b> | Клапан электромагнитный компрессора L=102 mm, 3 O-rings, AUDI A3, Volkswagen Golf/Touran, SEAT and SKODA, <b>OEM: 131035</b>                                                                                                       | <b>8 950p.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08251</b> | Клапан компрессора L=48 mm, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Skoda, Volkswagen, VOLVO, Citroen<br>Product length: 4.8cm, <b>OEM: 131064</b>                                                                              | <b>3 450p.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08252</b> | Клапан компрессора L=53 mm, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Skoda, Volkswagen, VOLVO, Citroen<br>Product length: 5.3 cm, <b>OEM: 131063</b>                                                                             | <b>3 450p.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08253</b> | Клапан компрессора L=69 mm, 4 o-rings, Calsonic series of compressor Nissan                                                                                                                                                        | <b>2 550p.</b>  |  |

|                                                                                    |           |                                                                                                                                                              |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|     | RC-U08254 | Клапан электромагнитный компрессора L=96 mm, 5 o-rings, DENSO 6SEU/7SEU series of compressors, <b>OEM: DENSO: 131021</b>                                     | 9 950p. |  |
|    | RC-U08255 | Клапан электромагнитный компрессора L=93 mm, 3 O-RINGS, BMW E90, <b>OEM: 131042</b>                                                                          | 8 750p. |  |
|    | RC-U08256 | Клапан электромагнитный компрессора L=92 mm, 3 O-RINGS, used for Calsonic CWE618 series of compressor applies to INFINITI series of cars, <b>OEM: 131041</b> | 8 350p. |  |
|    | RC-U08257 | Клапан электромагнитный компрессора L=86 mm, 4 O-RINGS, Delphi V5 /CVC-7 compressors for RENAULT series of cars, <b>OEM: 131044</b>                          | 6 100p. |  |
|    | RC-U08258 | Клапан электромагнитный компрессора L=72 mm, 3 O-rings, DENSO 5SL12C compressor FIAT, OPEL, <b>OEM: DENSO:131009</b>                                         | 6 500p. |  |
|    | RC-U08259 | Клапан электромагнитный компрессора L=102 mm, 3 o-rings, SANDEN 7C161302F compressor, PEUGEOT 407, CITROEN C5, <b>OEM: 131031</b>                            | 8 350p. |  |
|    | RC-U08260 | Клапан компрессора L=51 mm, FORD, FIAT, PEUGEOT, RENAULT, LANDER, ROVER, SEAT, SKODA, VW, VOLVO, CITROEN, <b>OEM: 131065</b>                                 | 3 450p. |  |
|   | RC-U08261 | Клапан компрессора L=55 mm, 3 O-RINGS, Viston VS16 compressor VOLVO, Focus, FORD                                                                             | 3 650p. |  |
|  | RC-U08262 | Клапан компрессора L=55 mm, 3 O-RINGS, VOLVO, Focus, <b>OEM: 131067</b>                                                                                      | 3 650p. |  |
|  | RC-U08263 | Клапан компрессора L=55 mm, 3 O-RINGS, Viston VS16 compressor VOLVO, Focus                                                                                   | 3 650p. |  |
|  | RC-U08264 | Клапан компрессора L=55 mm, 3 O-RINGS, Viston VS16 compressor VOLVO, Focus                                                                                   | 4 150p. |  |
|  | RC-U08265 | Клапан компрессора L=63 mm, 4 O-RINGS, Lexus GS300, <b>OEM: 131048</b>                                                                                       | 4 700p. |  |
|  | RC-U08266 | Клапан компрессора L=66 mm, 4 O-RING, used for domestic 5SL/5SA/7SB series of refitting compressors                                                          | 2 650p. |  |
|  | RC-U08267 | Клапан электромагнитный компрессора Клапан электромагнитный компрессора L=87 mm, 3 O-RING, For DELPHI CVC14 air compressor VW / AUDI / SKODA                 | 9 150p. |  |
|  | RC-U08268 | Клапан электромагнитный компрессора L=78 mm, 3 O-RING, For SD PXE16 air compressor VW / AUDI / SKODA                                                         | 9 150p. |  |
|  | RC-U08269 | Клапан электромагнитный компрессора L=86 mm, 3 O-RING, BMW                                                                                                   | 9 950p. |  |

|                                                                                    |           |                                                                                                            |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|     | RC-U08270 | Клапан электромагнитный компрессора L=87 mm, 4 O-RING, BENZ, BMW, AUDI                                     | 9 150p.  |  |
|    | RC-U08271 | Клапан электромагнитный компрессора L=89 mm, 4 O-RING, BMW                                                 | 9 950p.  |  |
|    | RC-U08272 | Клапан электромагнитный компрессора L=92 mm, 4 O-RINGS, Peugeot, Citroen                                   | 9 950p.  |  |
|    | RC-U08273 | Клапан электромагнитный компрессора L=99 mm, 6 O-RINGS, TOYOTA CROWN, REIZ                                 | 9 150p.  |  |
|    | RC-U08274 | Клапан электромагнитный компрессора L=88 mm, 3 O-RING, GM, DELTA                                           | 10 400p. |  |
|    | RC-U08275 | Клапан электромагнитный компрессора L=99 mm, 4 O-RINGS, TOYOTA CAMRY, HIGHLANDER                           | 9 150p.  |  |
|    | RC-U08276 | Клапан электромагнитный компрессора L=123 mm, 7 O-rings, TOYOTA, CAMRY , COROLLA, <b>OEM: DENSO:131018</b> | 9 750p.  |  |
|   | RC-U08277 | Клапан электромагнитный компрессора L=96 mm, 5 O-RING, TOYOTA                                              | 9 150p.  |  |
|  | RC-U08278 | Клапан электромагнитный компрессора L=85 mm, 3 O-RING, BMW                                                 | 9 150p.  |  |
|  | RC-U08279 | Клапан электромагнитный компрессора L=88 mm, 3 O-RINGS, FIAT, PEUGEOT,GE                                   | 9 600p.  |  |
|  | RC-U08280 | Клапан электромагнитный компрессора L=85 mm, 4 O-RINGS, VW, AUDI, SKODA                                    | 9 150p.  |  |
|  | RC-U08281 | Клапан электромагнитный компрессора L=95mm, 4 O-RINGS, BMW , BENZ                                          | 9 150p.  |  |
|  | RC-U08282 | Клапан электромагнитный компрессора L=101 mm, NISSAN                                                       | 9 350p.  |  |
|  | RC-U08283 | Клапан электромагнитный компрессора N/M                                                                    | 9 150p.  |  |
|  | RC-U08284 | Клапан электромагнитный компрессора N/M, NISSAN                                                            | 9 150p.  |  |

|                                                                                    |           |                                                                                                                                                        |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|     | RC-U08285 | Клапан электромагнитный компрессора <b>OEM: 96764-3M001</b>                                                                                            | 9 150р. |  |
|    | RC-U08286 | Клапан компрессора L=44 mm, FORD, MENDEO, CHERY, CHANGCHEN, VW, LAVIDA, BORA, POLO                                                                     | 3 450р. |  |
|    | RC-U08287 | Клапан компрессора Suitable for Calsonic, CWV616 Application: NISSAN, L=70 mm, 4 o-rings, OEM: 131051                                                  | 2 250р. |  |
|    | RC-U08288 | Клапан компрессора L=51 mm 4 o-rings, suitable for DELPHI                                                                                              | 2 450р. |  |
|    | RC-U08289 | Клапан компрессора L=37 mm, 3 o-rings                                                                                                                  | 2 450р. |  |
|    | RC-U08290 | Клапан компрессора Denso 6SEU16                                                                                                                        | 1 250р. |  |
|   | RC-U08291 | Клапан компрессора Denso 7SBU16C/ 7SEU17C/ 6SEU16C/ 6SEU12C                                                                                            | 1 250р. |  |
|  | RC-U08292 | Клапан электромагнитный компрессора L=101 mm, 3 o-rings                                                                                                | 9 950р. |  |
|  | RC-U08293 | Клапан электромагнитный компрессора Suitable for: Denso 5SE09C/ 5SEU12C Application: Toyota, Crown, Reiz, Hiace, Lexus, Benz, <b>OEM: Denso 131007</b> | 8 350р. |  |
|  | RC-U08294 | Клапан электромагнитный компрессора L=97 mm, 3 O-RINGS, BENZ, VOLVO, VW                                                                                | 8 950р. |  |
|  | RC-U08295 | Клапан электромагнитный компрессора L=86 mm, 3 o-rings                                                                                                 | 8 950р. |  |
|  | RC-U08368 | Аварийный клапан, резьба 3/8-24UNF                                                                                                                     | 570р.   |  |
|                                                                                    | RC-U08369 | Аварийный клапан, резьба 10*1.25                                                                                                                       | 570р.   |  |
|                                                                                    | RC-U08370 | Аварийный клапан, резьба 10*1.5                                                                                                                        | 570р.   |  |
|  | RC-U08371 | Аварийный клапан, резьба M10x1,5                                                                                                                       | 570р.   |  |
|  | RC-U08372 | Аварийный клапан, резьба 3/8"-24UNF                                                                                                                    | 570р.   |  |



|                                                                                    |                  |                                                                                                                                                                 |                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|     | <b>RC-U0404</b>  | Клапан соленоидный, алюминий, вход резьба 5/8 под фитинг 3/8, выход резьба 5/8 под фитинг 3/8, <b>O-Ring, 12V</b> , нормально закрытый.                         | <b>2 750р.</b>        |                |
|                                                                                    | <b>RC-U0405</b>  | Клапан соленоидный, алюминий, вход резьба 5/8 под фитинг 3/8, выход резьба 5/8 под фитинг 3/8, <b>O-Ring, 24V</b> , нормально закрытый.                         | <b>2 750р.</b>        |                |
|    | <b>RC-U04102</b> | Клапан соленоидный, алюминий, вход резьба 5/8 под фитинг 3/8, выход резьба 5/8 под фитинг 3/8, <b>Flayer, 12V</b> , нормально закрытый.                         | <b>2 750р.</b>        |                |
|                                                                                    | <b>RC-U04103</b> | Клапан соленоидный, алюминий, вход резьба 5/8 под фитинг 3/8, выход резьба 5/8 под фитинг 3/8, <b>Flayer, 24V</b> , нормально закрытый.                         | <b>2 750р.</b>        |                |
|    | <b>RC-U04130</b> | Клапан соленоидный модель аналог Danfoss EVR6 (032L1212)<br>Исполнение нормально закрытый<br>Тип соединения под пайку ODF, 3/8                                  | <b>3 800р.</b>        | <b>НОВИНКА</b> |
|    | <b>RC-U04131</b> | Клапан соленоидный модель аналог Danfoss EVR10 (032L1291)<br>Исполнение нормально открытый<br>Тип соединения под пайку ODF, 1/2"                                | <b>5 500р.</b>        | <b>НОВИНКА</b> |
|    | <b>RC-U04132</b> | Клапан соленоидный модель аналог Danfoss EVR6 (032L8072)<br>Исполнение нормально закрытый<br>Тип соединения наружная резьба 5/8"-18UNF, Flaer, под фитинг 3/8"  | <b>3 800р.</b>        | <b>НОВИНКА</b> |
|   | <b>RC-U04133</b> | Клапан соленоидный модель аналог Danfoss EVR10 (032L8090)<br>Исполнение нормально открытый<br>Тип соединения наружная резьба 3/7"-16UNF, Flaer, под фитинг 1/2" | <b>5 500р.</b>        | <b>НОВИНКА</b> |
|   | <b>RC-U04134</b> | Катушка электромагнитная аналог Danfoss BE012DS (018F6856)<br>Исполнение нормально открытый<br>Напряжение 12 V<br>Мощность 18 W                                 | <b>1 880р.</b>        | <b>НОВИНКА</b> |
|                                                                                    | <b>RC-U04135</b> | Катушка электромагнитная аналог Danfoss BE024DS (018F6857)<br>Исполнение нормально открытый<br>Напряжение 24 V<br>Мощность 18 W                                 | <b>1 880р.</b>        | <b>НОВИНКА</b> |
|  | <b>RC-U04136</b> | Катушка электромагнитная аналог Danfoss BE012DS (018F6856)<br>Исполнение нормально закрытый<br>Напряжение 12 V<br>Мощность 18 W                                 | <b>1 880р.</b>        | <b>НОВИНКА</b> |
|                                                                                    | <b>RC-U04137</b> | Катушка электромагнитная аналог Danfoss BE024DS (018F6857)<br>Исполнение нормально закрытый<br>Напряжение 24 V<br>Мощность 18 W                                 | <b>1 880р.</b>        | <b>НОВИНКА</b> |
|  | <b>RC-U04138</b> | Обратный клапан аналог Danfoss NRV10s (020-1011, 020B1011)<br>соединения под пайку ODF, 3/8"                                                                    | Тип<br><b>1 390р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|                                                                                    | <b>RC-U04139</b> | Обратный клапан аналог Danfoss NRV12s (020-1012, 020B1012)<br>соединения под пайку ODF, 1/2"                                                                    | Тип<br><b>1 870р.</b> | <b>НОВИНКА</b> |
|  | <b>RC-U04140</b> | диафрагма EVR6 3/8"                                                                                                                                             | <b>650р.</b>          | <b>НОВИНКА</b> |
|  | <b>RC-U04141</b> | диафрагма EVR10 1/2"                                                                                                                                            | <b>810р.</b>          | <b>НОВИНКА</b> |

| Прокладки для компрессоров и уплотнительные кольца                                 |           |                                                                 |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Прокладки компрессора (комплект)                                                   |           |                                                                 |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                    | Цена    | Статус |
|    | RC-U0817  | Комплект прокладок для модели 5H                                | 690р.   |        |
|    | RC-U0818  | Комплект прокладок для модели 7H                                | 690р.   |        |
|    | RC-U08364 | Комплект прокладок для модели 7B10/ 706                         | 790р.   |        |
|    | RC-U08365 | Комплект прокладок для модели Ford FS10                         | 1 550р. |        |
|    | RC-U08366 | Комплект прокладок для модели Delphi/Harrison V5                | 1 150р. |        |
|   | RC-U08566 | Прокладка компрессора Denso 10PA15C, 10PA17C, HNBR, 107.3 x 3.1 | 240р.   |        |
| Прокладки                                                                          |           |                                                                 |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                    | Цена    | Статус |
|  | RC-U08345 | Прокладка, внутр. d - 13.59 mm, Chrysler                        | 160р.   |        |
|  | RC-U08346 | Прокладка, внутр. d - 14.3 mm, Chrysler                         | 160р.   |        |
|  | RC-U08347 | Прокладка, внутр. d - 11.5 mm, Chrysler                         | 170р.   |        |
|  | RC-U08349 | Прокладка, d - 0.377 mm, Chrysler                               | 130р.   |        |
|  | RC-U08350 | hole d - 0.437 mm, Chrysler                                     | 130р.   |        |
|  | RC-U08351 | Прокладка, d - 0.55 mm, Chrysler                                | 210р.   |        |
|  | RC-U08352 | Прокладка, d - 0.625 mm, Chrysler                               | 210р.   |        |

|     | RC-U08353 | Прокладка, Chrysler, condenser                                                                                                                        | 210р. |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    | RC-U08354 | Прокладка, Chrysler                                                                                                                                   | 210р. |        |
|    | RC-U08355 | Прокладка, Chrysler                                                                                                                                   | 210р. |        |
|    | RC-U08356 | Прокладка, Chrysler                                                                                                                                   | 120р. |        |
|    | RC-U08357 | Прокладка, Chrysler                                                                                                                                   | 210р. |        |
|    | RC-U08358 | Прокладка, Chrysler                                                                                                                                   | 190р. |        |
|    | RC-U08359 | Прокладка, Chrysler RV2                                                                                                                               | 160р. |        |
|   | RC-U08360 | Прокладка, Chrysler                                                                                                                                   | 98р.  |        |
|  | RC-U08361 | Прокладка, green Denso                                                                                                                                | 150р. |        |
| Кольца O-Ring                                                                      |           |                                                                                                                                                       |       |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                          | Цена  | Статус |
|  | RC-U07056 | Кольцо резиновое для фитингов O-Ring , #4 (6.07x1.78)                                                                                                 | 11р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0746  | Кольцо резиновое для фитингов O-Ring , #6 (11x1,8)                                                                                                    | 14р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0745  | Кольцо резиновое для фитингов O-Ring , #8 (14x1,9)                                                                                                    | 15р.  |        |
|                                                                                    | RC-U0744  | Кольцо резиновое для фитингов O-Ring , #10 (18x2)                                                                                                     | 20р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07028 | Кольцо резиновое для фитингов O-Ring , #12 (20x2)                                                                                                     | 21р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07361 | Кольцо резиновое, уплотнительное. Внутренний Ø 16 мм., толщина 2,65 мм. Подходит к RC-U08186                                                          | 33р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07360 | Кольцо резиновое, уплотнительное. Внутренний Ø 16 мм., толщина 3,1 мм. Подходит к RC-U08185                                                           | 33р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07362 | Кольцо резиновое, уплотнительное. Внутренний Ø 19 мм., толщина 2,65 мм. Подходит к RC-U08186                                                          | 33р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07359 | Кольцо резиновое, уплотнительное. Внутренний Ø 19 мм., толщина 3,1 мм. Подходит к RC-U08185                                                           | 33р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07363 | Кольцо резиновое, уплотнительное. Внутренний Ø 20 мм., толщина 3,5 мм. Подходит к RC-U08182                                                           | 33р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07366 | Кольцо резиновое, уплотнительное. Внутренний Ø 21 мм., толщина 2,6 мм. Подходит к компрессорам TM15, TM16, TM21.                                      | 33р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07365 | Кольцо резиновое, уплотнительное. Внутренний Ø 21 мм., толщина 3,5 мм. Подходит к RC-U08187                                                           | 41р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07364 | Кольцо резиновое, уплотнительное. Внутренний Ø 25 мм., толщина 3,5 мм. Подходит к RC-U08187                                                           | 42р.  |        |
|  | RC-U07156 | Кольцо резиновое для фитингов <b>ORFS</b> 3/8" , #6<br>(для влагоотделителей RC-U0537, RC-U0539; RC-U0541; RC-U0542, RC-U0544 с торцовым уплотнением) | 24р.  |        |
|  | RC-U07157 | Двухслойный (сдвоенный оринг), Ф 11хФ8.8х толщина 2.8 HNBR 3', <b>Renault, Peugeot, Citroen</b>                                                       | 24р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07158 | Двухслойный (сдвоенный оринг), Ф 14.2хФ11.2х толщина 2.6 HNBR 4', <b>Renault, Peugeot, Citroen</b>                                                    | 24р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07159 | Двухслойный (сдвоенный оринг), Ф 17.3хФ13.7х толщина 2.7 HNBR 5', <b>Renault, Peugeot, Citroen</b>                                                    | 25р.  |        |
|                                                                                    | RC-U07160 | Двухслойный (сдвоенный оринг), Ф 21.3хФ16.9х толщина 2.8 HNBR 6', <b>Renault, Peugeot, Citroen</b>                                                    | 29р.  |        |

|                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     | RC-U07165  | Кольцо уплотнительное <b>O-ring</b> для заправочных трубок фреона, внеш. D - 21.9, внутр. D - 19.3, толщ.Н - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110р.   |        |
|                                                                                    | RC-U07166  | Кольцо уплотнительное <b>O-ring</b> для заправочных трубок фреона, внеш. D - 18.5, внутр. D - 15.8, толщ.Н - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96р.    |        |
|    | RC-U07167  | Кольцо уплотнительное <b>O-ring</b> для заправочных трубок фреона, внеш. D - 15.6, внутр. D - 12.7, толщ. Н - 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74р.    |        |
|                                                                                    | RC-U07168  | Кольцо уплотнительное <b>O-ring</b> для заправочных трубок фреона, внеш. D - 15.6, внутр. D - 9.5, толщ. Н - 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96р.    |        |
|    | RC-U07169  | Кольцо уплотнительное <b>O-ring</b> для заправочных трубок фреона, внеш. D - 15.6, внутр. D - 7.9, толщ.Н - 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96р.    |        |
|                                                                                    | RC-U07170  | Кольцо уплотнительное <b>O-ring</b> для заправочных трубок фреона, наружный ø-15.2, внутренний ø-7.8, высота-9.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83р.    |        |
|    | RC-U0789   | Набор колец O-Ring (33 вида по 10шт. каждого).<br>7,5x1,5 / 14x1,9 / 17,56x1,78 / 9,56x1,78 / 14,1x2,4 / 17,56x2,6<br>10,2x1,6 / 14,16x1,78 / 18,5x2,5 / 10,3x1,78 / 14,2x2,6 / 19,1x2,4<br>10,5x1,5 / 15x2,5 / 19,16x1,78 / 11,16x1,78 / 15,5x2 / 19,2x2,6<br>11,2x2,6 / 15,6x2,4 / 19,5x2,62 / 12x1,9 / 16x1,78 / 20,72x1,78<br>12,36x1,78 / 16x2,6 / 20,74x2,6 / 12,8x1,78 / 16x1,6 2 / 9x2,45<br>13,8x1,9 / 16,5x1,9 / 27,26x3,53 | 5 750р. |        |
|    | RC-U072243 | Набор колец, материал NBR, 320 шт. в наборе:<br>6.07*1.78 - 40 шт.,<br>6.80*1.90 - 40 шт.,<br>7.65*1.78 - 40 шт.,<br>10.80*1.90 - 40 шт.,<br>10.82*1.78 - 40 шт.,<br>12.45*1.78 - 40 шт.,<br>13.80*2.40 - 40 шт.,<br>14.00*1.70 - 40 шт.                                                                                                                                                                                              | 1 650р. |        |
|   | RC-U072244 | Набор колец- зеленый цвет-материал NBR. Всего 265 шт. в наборе:<br>14x2 - 20шт. / 11x2 - 20шт. / 8x2 - 20шт. / 4.8x1.5 - 20шт.<br>7.8x1.9 - 20шт. / 9.25x1.78 - 20шт. / 12.42x1.78 - 20шт. / 6.8x1.9 - 15шт.<br>8.8x1.9 - 15шт. / 9.8x1.9 - 15шт. / 10x2 - 10шт. / 10.82x1.78 - 10шт.<br>10.77x2.62 - 10шт. / 15.54x2.62 - 10шт. / 13.8x1.9 - 10шт. / 17.17x1.78 - 10шт.<br>20.22x3.53 - 10шт. / 10.95x3.5 - 10шт.                    | 1 950р. |        |
|  | RC-U072245 | Набор колец, материал NBR, цвет зеленый, 145 шт. в наборе:<br>6.07*1.78 - 20 шт.,<br>6.80*1.90 - 15 шт.,<br>7.65*1.78 - 20 шт.,<br>10.80*2.40 - 15 шт.,<br>10.82*1.78 - 20 шт.,<br>12.42*1.78 - 20 шт.,<br>13.80*2.40 - 15шт.,<br>14.00*1.70 - 20 шт.                                                                                                                                                                                 | 970р.   |        |
|  | RC-U072246 | Набор колец, материал NBR, цвет фиолетовый, 145 шт. в наборе:<br>6.07*1.78 - 20 шт.,<br>6.80*1.90 - 15 шт.,<br>7.65*1.78 - 20 шт.,<br>10.80*2.40 - 15 шт.,<br>10.82*1.78 - 20 шт.,<br>12.42*1.78 - 20 шт.,<br>13.80*2.40 - 15шт.,<br>14.00*1.70 - 20 шт.                                                                                                                                                                              | 970р.   |        |
|  | RC-U072247 | Набор колец <b>spring-lock</b> . Всего 55 шт. в наборе:<br>6.07x1.80 - 10шт. / 6.80x1.90 - 10шт. / 7.65x1.78 - 10шт.<br>10.82x1.78 - 5шт., / 10.80x2.40 - 10шт., / 12.42x1.78 - 5шт.,<br>13.8x2.40 - 5шт. / 14.00x1.70 - 5шт.                                                                                                                                                                                                         | 750р.   |        |
| Металлорезиновые кольца                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цена    | Статус |
|  | RC-U08089  | Металлорезиновое кольцо, внеш. D - 16mm, внутр. D - 8.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170р.   |        |
|  | RC-U08090  | Металлорезиновое кольцо, внеш. D - 19.2 mm, внутр. D - 11.2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170р.   |        |
|  | RC-U08091  | Металлорезиновое кольцо, внеш. D - 23.7 mm, внутр. D - 15.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170р.   |        |
|  | RC-U08092  | Металлорезиновое кольцо, внеш. D - 25.4 mm, внутр. D - 17.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170р.   |        |



|                                                                                    |           |                                                                                              |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|     | RC-U08093 | Металлорезиновое кольцо, внеш. D - 28mm, внутр. D - 15.2 mm                                  | 170p. |  |
|    | RC-U07161 | Металлорезиновое кольцо, Ф 10.8хФ7.3х толщина 8.7 HNBR 3', <b>Renault, Peugeot, Citroen</b>  | 82p.  |  |
|                                                                                    | RC-U07162 | Металлорезиновое кольцо, Ф 14.6хФ10.4х толщина 8.7 HNBR 4', <b>Renault, Peugeot, Citroen</b> | 92p.  |  |
|                                                                                    | RC-U07163 | Металлорезиновое кольцо, Ф 17.3хФ13.2х толщина 8.8 HNBR 5', <b>Renault, Peugeot, Citroen</b> | 110p. |  |
|                                                                                    | RC-U07164 | Металлорезиновое кольцо, Ф 21.3хФ16.6х толщина 8.8 HNBR 6', <b>Renault, Peugeot, Citroen</b> | 120p. |  |
|    | RC-U07171 | Металлорезиновое кольцо, внеш. D-14.2 mm, внутр. D-8.3 mm                                    | 150p. |  |
|    | RC-U07172 | Металлорезиновое кольцо, внеш D-17.5 mm, внутр. D-11.45 mm                                   | 160p. |  |
|    | RC-U07173 | Металлорезиновое кольцо, внеш D-19.8 mm, внутр. D-14 mm                                      | 180p. |  |
|    | RC-U07175 | Металлорезиновое кольцо, внеш D-29.5 mm, внутр. D-15 mm                                      | 250p. |  |
|    | RC-U07176 | Металлорезиновое кольцо, внеш D-30 mm, внутр. D-15.5 mm                                      | 270p. |  |
|   | RC-U07177 | Металлорезиновое кольцо, внеш D-30 mm, внутр. D-15.5 mm                                      | 270p. |  |
|  | RC-U07178 | Металлорезиновое кольцо, внеш D-33.5 mm, внутр. D-15 mm                                      | 250p. |  |
|  | RC-U07179 | Металлорезиновое кольцо, внутр. D - 14.7 mm, Ford                                            | 280p. |  |
|  | RC-U07180 | Металлорезиновое кольцо, внутр. D - 21.20 mm, Ford sail                                      | 320p. |  |
|  | RC-U07182 | Металлорезиновое кольцо, внутр. D - 15.2 mm, Chrysler                                        | 250p. |  |
|  | RC-U07181 | Металлорезиновое кольцо, внутр. D-12.1 mm, Chrysler                                          | 210p. |  |
|  | RC-U07174 | Металлорезиновое кольцо, внеш. D-31.5 mm, внутр. D-16.8 mm                                   | 210p. |  |

| ФИТИНГИ                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Набор адаптеров (коннектор) для TPВ                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| Фото                                                                                 | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цена    | Статус |
|      | RC-U07309 | Набор адаптеров (коннектор), выходы под фитинги 5/8"-18UNF и 7/8"-14UNF, O-Ring. Подходят для TPВ RC-U0414 и испарителя RC-U06106.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600р. |        |
|      | RC-U07323 | Комплект фитингов для TPВ RC-U0414, испарителя RC-U06106, общая длина 319мм.: фитинг соединительный <b>под клипсу</b> , Ø трубки 3/8", G6, №6, #6 (8мм.), 180°, плоская резинка, присоединительный Ø 8,5 мм., с заправочным портом Н (16мм.) R134a                                                                                                                                                                               | 3 900р. |        |
|      | RC-U07324 | Комплект фитингов для TPВ RC-U0414, испарителя RC-U06106, общая длина 319мм.: фитинг соединительный <b>под обжимку</b> , Ø трубки 3/8", G6, №6, #6 (8мм.), 180°, плоская резинка, присоединительный Ø 8,5 мм., с заправочным портом Н (16мм.) R134a<br>фитинг соединительный <b>под клипсу</b> , Ø трубки 5/8", G10, №10, #10 (13мм.), 180°, плоская резинка, присоединительный Ø 17,5 мм., с заправочным портом L (13мм.) R134a | 3 900р. |        |
| Соединительные коллекторы (Manifold Fitting), соединения, переходники к компрессорам |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |
| Фото                                                                                 | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цена    | Статус |
|      | RC-U08099 | Соединительный коллектор для Valeo TM 15 / 16 / 21<br>Резьба 7/8"-14UNF O-Ring, 3/4"-16UNF O-Ring, 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 250р. |        |
|      | RC-U08115 | Соединительный коллектор для Valeo TM 15 / 16 / 21<br>Резьба 7/8"-14UNF O-Ring, 3/4"-16UNF O-Ring, 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500р. |        |
|     | RC-U08116 | Соединительный коллектор для Valeo TM 15 / 16 / 21<br>Резьба 7/8"-14UNF O-Ring, 3/4"-16UNF O-Ring, 90°<br>С заправочными портами                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 100р. |        |
|    | RC-U08117 | Соединительный коллектор для Valeo TM 15 / 16 / 21<br>Резьба 7/8"-14UNF O-Ring, 3/4"-16UNF O-Ring, 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500р. |        |
|    | RC-U08100 | Соединительный коллектор для Valeo TM 15 / 16 / 21<br>Резьба 1"-14UNS O-Ring, 1"-14UNS O-Ring, 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 250р. |        |
|    | RC-U08114 | Соединительный коллектор для Valeo TM 15 / 16 / 21<br>Резьба 1"-14UNS O-Ring, 1"-14UNS O-Ring, 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 700р. |        |
|    | RC-U08118 | Соединительный коллектор для Valeo TM 15 / 16 / 21<br>Резьба 1"-14UNS O-Ring, 1"-14UNS O-Ring, 180°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 100р. |        |
|    | RC-U08400 | Соединительный коллектор верхней крышки на компрессоры аналог Denso 10PA17C, 10PA15C, #8, #10, алюминий, площадка 90*67*9, резьбы 1" 1/16 и 3/4, O-Ring                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 300р. |        |
|                                                                                      | RC-U08401 | Соединительный коллектор верхней крышки на компрессоры аналог Denso 10PA17C, 10PA15C, #8, #10, алюминий, площадка 90x67x9, резьбы 3/4 и 7/8, O-Ring                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 400р. |        |
|    | RC-U08402 | Соединительный коллектор верхней крышки на компрессоры аналог Denso 10PA17C, 10PA15C , алюминий, площадка 90x67x9, отверстия Ф16мм и Ф18,6мм                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 150р. |        |
|    | RC-U08403 | Соединительный коллектор верхней крышки на компрессоры аналог Denso 10PA17C, 10PA15C, алюминий, площадка 90*67*9, отверстия Ф16мм и Ф18,6мм                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 150р. |        |

|                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|      | <b>RC-U08404</b> | Соединительный коллектор верхней крышки на компрессоры аналог Denso 10PA17C, 10PA15C, , алюминий, площадка 90x67x9, отверстия Ф16мм и Ф18,6мм                                                                                                                            | <b>1 150р.</b> |                |
|     | <b>RC-U08639</b> | Соединительный коллектор верхней крышки на компрессоры аналог Denso 10PA17C, 10PA15C, алюминий, площадка 91.5x67x9.<br>Резьбы: S - 7/8"-18UNS, D - 3/4"-18UNS, A - M10x1.5; A, S, D O-Ring                                                                               | <b>4 100р.</b> |                |
|     | <b>RC-U08652</b> | Соединительный коллектор к компрессорам RC-U08599, RC-U08600, RC-U08601, резьба 7/8"-14 UNF, заправочный порт H.<br>Присоединительный диаметр 21,2 мм.                                                                                                                   | <b>2 850р.</b> |                |
|                                                                                     | <b>RC-U08653</b> | Соединительный коллектор к компрессорам RC-U08599, RC-U08600, RC-U08601, резьба 1 1/16"-14 UNF заправочный порт L.<br>Присоединительный диаметр 21,2 мм.                                                                                                                 | <b>2 850р.</b> |                |
|                                                                                     | <b>RC-U08651</b> | Соединительный коллектор к компрессору RC-U08601 (MCF 38), резьба Ø 1 1/16" заправочный порт L.<br>Присоединительный диаметр 24, 2 мм                                                                                                                                    | <b>2 700р.</b> |                |
|     | <b>RC-U08654</b> | Соединительный коллектор к компрессорам RC-U08600 (MCF 33) и RC-U08601 (MCF 38).<br>Подключение на заднюю крышку «C06M»<br>Магистраль высокого давления резьба 7/8" -14 UNF заправочный порт H.<br>Магистраль низкого давления резьба 1 1/16"-14 UNF заправочный порт L. | <b>3 650р.</b> |                |
|     | <b>RC-U08655</b> | Соединительный коллектор к компрессорам RC-U08600 (MCF 33) и RC-U08601 (MCF 38).<br>Подключение на заднюю крышку «C09M»<br>Магистраль высокого давления резьба 7/8" -14 UNF заправочный порт H.<br>Магистраль низкого давления резьба 1 1/16"-14 UNF заправочный порт L. | <b>3 650р.</b> |                |
|    | <b>RC-U08731</b> | Соединительный коллектор на компрессор, алюминий, посадочный Ø 18,0 мм., присоединительный Ø 21,2 мм., под рез. уплотнение Ø 17,4 мм.                                                                                                                                    | <b>175р.</b>   | <b>НОВИНКА</b> |
|  | <b>RC-U08405</b> | соединители на компрессор DKS 17C, 90°, алюминий, резьба 3/4, резьба 7/8, O-Ring                                                                                                                                                                                         | <b>2 150р.</b> |                |
|   | <b>RC-U08406</b> | Соединительный коллектор на компрессор DKS 17C, FXF, вертикальные выходы, алюминий, резьба 3/4, резьба 7/8, O-Ring                                                                                                                                                       | <b>2 150р.</b> |                |
|   | <b>RC-U08407</b> | Соединительный коллектор на компрессор DKS 17C, FXF, вертикальные выходы с заправочным клапаном R12, алюминий, резьба 3/4, резьба 7/8, O-Ring, порт 7/16                                                                                                                 | <b>2 150р.</b> |                |
|   | <b>RC-U08408</b> | Соединительный коллектор на компрессор DKS 17C, FXF, вертикальные выходы, алюминий, резьба 3/4, резьба 7/8, O-Ring                                                                                                                                                       | <b>2 150р.</b> |                |
|   | <b>RC-U08409</b> | соединители на компрессор SANDEN 806, алюминий, резьба 3/4, резьба 7/8, O-Ring порт 7/16                                                                                                                                                                                 | <b>2 800р.</b> |                |
|   | <b>RC-U08410</b> | Соединительный коллектор на компрессор Cummins, вертикальные выходы, алюминий, резьба 3/4, резьба 7/8 O-Ring                                                                                                                                                             | <b>2 150р.</b> |                |
|   | <b>RC-U08411</b> | соединитель на компрессор Cummins, горизонтальные выходы, алюминий, резьба 7/8, резьба 1" O-Ring                                                                                                                                                                         | <b>1 600р.</b> |                |

|                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                   |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|    | <b>RC-U08396</b>  | Соединительный коллектор на компрессор S96, #8 R134, #10 R134, алюминий, резьба 3/4, <b>посадочный Ø 15,5 мм</b> , под рез. уплотнение Ø11.6 мм, O-Ring.          | <b>630р.</b> |  |
|                                                                                   | <b>RC-U08396A</b> | Соединительный коллектор на компрессор S96, #8 R134, #10 R134, алюминий, резьба 7/8, <b>посадочный Ø 18 мм</b> , диаметр под резиновое уплотнение 14.8 мм O-Ring. | <b>630р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08397</b>  | Соединительный коллектор на компрессор SANDEN 706, #10 R134, алюминий, резьба 3/4, <b>посадочный диаметр 11 мм</b> , O-Ring.                                      | <b>630р.</b> |  |
|                                                                                   | <b>RC-U08397A</b> | Соединительный коллектор на компрессор SANDEN 706, #10 R134, алюминий, резьба 7/8, <b>посадочный диаметр 14.5 мм</b> , O-Ring.                                    | <b>630р.</b> |  |
|  | <b>RC-U08398</b>  | соединитель на компрессор Mitsubishi средний, #8, R134, алюминий, <b>резьба 3/4</b> , O-Ring заправочный порт 7/16                                                | <b>900р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08398A</b> | соединитель на компрессор Mitsubishi средний, #8, R134, алюминий, <b>резьба 7/8</b> , O-Ring заправочный порт 7/16                                                | <b>900р.</b> |  |
|   | <b>RC-U08399</b>  | соединитель на компрессор Mitsubishi малый, #8 R134, #10 R134, алюминий, резьба 3/4                                                                               | <b>900р.</b> |  |

| Крышные переходы (переходники)                                                      |                   |                                                                                     |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Фото                                                                                | Артикул           | Наименование                                                                        | Цена         | Статус |
|     | <b>RC-U0758</b>   | Фитинг переходный, под обжимку, алюминий, 1/2 (№8, 10мм), 90° , без стакана         | <b>430р.</b> |        |
|                                                                                     | <b>RC-U0759</b>   | Фитинг переходный, под обжимку, алюминий, 3/8 (№6, 8мм), 90° , без стакана          | <b>430р.</b> |        |
|   | <b>RC-U0705</b>   | Фитинг переходный, O-Ring x O-Ring, ( 1/2x1/2, №8, 10мм), алюминий, 90°             | <b>470р.</b> |        |
|                                                                                     | <b>RC-U0706</b>   | Фитинг переходный, O-Ring x O-Ring, ( 3/8x3/8, №6, 8мм), алюминий, 90°              | <b>470р.</b> |        |
|  | <b>RC-U07057</b>  | Переходник фитинга алюминиевый ORING-FLARE 3/8 #6                                   | <b>81р.</b>  |        |
|                                                                                     | <b>RC-U07058</b>  | Переходник фитинга алюминиевый ORING-FLARE 1/2 #8                                   | <b>81р.</b>  |        |
|                                                                                     | <b>RC-U07059</b>  | Переходник фитинга алюминиевый ORING-FLARE 5/8 #10                                  | <b>81р.</b>  |        |
|   | <b>RC-U072235</b> | Переходник фитинга алюминиевый <b>FLARE-ORING</b> 3/8 #6                            | <b>190р.</b> |        |
|                                                                                     | <b>RC-U072236</b> | Переходник фитинга алюминиевый <b>FLARE-ORING</b> 1/2 #8                            | <b>220р.</b> |        |
|                                                                                     | <b>RC-U072237</b> | Переходник фитинга алюминиевый <b>FLARE-ORING</b> 7/8 #10                           | <b>250р.</b> |        |
|   | <b>RC-U07061</b>  | Фитинг алюминиевый <b>spring-lock</b> , 6# (3/8 - 8 мм) цена за пару Male & Female  | <b>610р.</b> |        |
|                                                                                     | <b>RC-U07062</b>  | Фитинг алюминиевый <b>spring-lock</b> , 8# (1/2 - 10мм) цена за пару Male & Female  | <b>610р.</b> |        |
|                                                                                     | <b>RC-U07063</b>  | Фитинг алюминиевый <b>spring-lock</b> , 10# (5/8 - 13мм) цена за пару Male & Female | <b>610р.</b> |        |
|                                                                                     | <b>RC-U07064</b>  | Фитинг алюминиевый <b>spring-lock</b> , 12# (3/4 - 16мм) цена за пару Male & Female | <b>610р.</b> |        |

| Переходники "мама - папа" на Август                                                |                  |                                                                                                                                                            |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Фото                                                                               | Артикул          | Наименование                                                                                                                                               | Цена         | Статус |
|  | <b>RC-U07332</b> | Переходник 180° "мама - папа" на Август<br>* Присоединительный Ø 8,5 мм., O-Ring, гайка - сталь, резьба 5/8"-18UNF<br>* O-Ring наружная резьба 9/16"-18UNF | <b>490р.</b> |        |
|  | <b>RC-U07333</b> | Переходник 90° "мама - папа" на Август<br>* Присоединительный Ø 8,5 мм., O-Ring, гайка - сталь, резьба 5/8"-18UNF<br>* O-Ring наружная резьба 9/16"-18UNF  | <b>520р.</b> |        |

| Переходники "мама - мама" O-Ring                                                    |             |                  |           |                      |                   |                      |                  |                  |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| Фото                                                                                | Угол        | Артикул          | № фитинга | Диаметр трубки, дюйм | Диаметр елки, мм. | Диаметр резьбы гайки | Материал фитинга | Соединение       | Цена         | Статус |
|  | <b>90°</b>  | <b>RC-U07060</b> | №6        | 3/8"                 | 8мм               | 5/8"                 | Алюминий         | O-Ring<br>O-Ring | <b>210р.</b> |        |
|   | <b>180°</b> | <b>RC-U07280</b> | №6        | 3/8"                 | 8мм               | 5/8"                 | Алюминий         | O-Ring<br>O-Ring | <b>210р.</b> |        |



| Переходники аналог Sanden-TM                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                   |                      |                  |            |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------|---------|--------|
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |                   |                      |                  |            | Цена    | Статус |
|     | RC-U07251 | Переходник, резьба 3/8"-24UNF и 9/16"-18UNF ORFS, аналог Sanden-TM Carrier 40-60071-01                                                                                                                                                           |           |                      |                   |                      |                  |            | 560р.   |        |
|    | RC-U07279 | Переходник, резьба 5/16"-18UNC и 7/16"-20UNF Flayer, аналог Sanden-TM Carrier 40-60071-01                                                                                                                                                        |           |                      |                   |                      |                  |            | 508р.   |        |
| Фитинги автобусные                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                   |                      |                  |            |         |        |
|    | RC-U07367 | Фитинг соединительный с резьбой, двухсторонний, на шланг 7/8" Внутренних диаметр шланга 22,2 мм. Гайки на 38.                                                                                                                                    |           |                      |                   |                      |                  |            | 2 050р. |        |
|    | RC-U07368 | Фитинг соединительный с резьбой, на шланг 7/8" Внутренних диаметр шланга 22,2 мм. Гайка на 38. Присоединительный диаметр: 17,5 мм., O-Ring Гайка: резьба M27x1,75                                                                                |           |                      |                   |                      |                  |            | 1 650р. |        |
|    | RC-U07369 | Фитинг соединительный с резьбой, на шланг 7/8" Внутренних диаметр шланга 22,2 мм. Гайка на 38. Присоединительный диаметр: 17,5 мм., O-Ring Гайка: резьба M27x1,75                                                                                |           |                      |                   |                      |                  |            | 1 750р. |        |
|    | RC-U07376 | Фитинг соединительный с резьбой, двухсторонний, на шланг 1 1/8" Внутренних диаметр шланга 28,5 мм. Гайки на 46.                                                                                                                                  |           |                      |                   |                      |                  |            | 2 900р. |        |
|    | RC-U07373 | Фитинг соединительный с резьбой, на шланг 1 1/8" Внутренних диаметр шланга 28,5 мм. Гайка на 46. Присоединительный диаметр фланца: 42 мм. Расстояние между центрами отверстия фланца: 60 мм.                                                     |           |                      |                   |                      |                  |            | 2 800р. |        |
|  | RC-U07374 | Фитинг соединительный с резьбой, на шланг 1 1/8" Внутренних диаметр шланга 28,5 мм. Гайка на 46. Присоединительный диаметр фланца: 42 мм. Расстояние между центрами отверстия фланца: 60 мм.                                                     |           |                      |                   |                      |                  |            | 2 900р. |        |
|  | RC-U07375 | Фитинг соединительный с резьбой, на шланг 1 1/8" Внутренних диаметр шланга 28,5 мм. Гайка на 46. Присоединительный диаметр фланца: 42 мм. Расстояние между центрами отверстия фланца: 60 мм. Доп. подключение: наружная резьба 7/8"-14UNF O-Ring |           |                      |                   |                      |                  |            | 3 200р. |        |
| угловые ФИТИНГИ аналог Carrier соединение O-Ring, 90°                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                   |                      |                  |            |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |                   |                      |                  |            | Цена    | Статус |
|  | RC-U07311 | Угловой фитинг 90° (№10) аналог Carrier 40-60301-01. Резьба: Ø 7/8" 14 UNF, O-Ring, внутренняя и наружная резьба,.                                                                                                                               |           |                      |                   |                      |                  |            | 1 900р. |        |
|                                                                                    | RC-U07312 | Угловой фитинг 90° (№8) аналог Carrier 40-60301-00. Резьба: Ø 3/4" 16 UNF, O-Ring, внутренняя и наружная резьба,.                                                                                                                                |           |                      |                   |                      |                  |            | 1 800р. |        |
| Клипсы аналог Carrier                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                   |                      |                  |            |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |                   |                      |                  |            | Цена    | Статус |
|  | RC-U07284 | Клипса ф 8.0 аналог Carrier на РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ шланг G6,(5/16) нар. диам. 16,0±0,5                                                                                                                                                               |           |                      |                   |                      |                  |            | 300р.   |        |
|                                                                                    | RC-U07285 | Клипса ф 10.7 аналог Carrier на РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ шланг G8, ( 13/32) нар. диам. 18,8±0,5                                                                                                                                                           |           |                      |                   |                      |                  |            | 350р,   |        |
|                                                                                    | RC-U07286 | Клипса ф 12.7 аналог Carrier на РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ G10, (1/2) нар. диам. 21,5±0,5                                                                                                                                                                   |           |                      |                   |                      |                  |            | 400р.   |        |
|                                                                                    | RC-U07287 | Клипса ф 16.1 аналог Carrier на РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ G12, (5/8) нар. диам. 24,1±0,5                                                                                                                                                                   |           |                      |                   |                      |                  |            | 430р.   |        |
| ФИТИНГИ аналог Carrier соединение O-Ring                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                      |                   |                      |                  |            |         |        |
| Фото                                                                               | Угол      | Артикул                                                                                                                                                                                                                                          | № фитинга | Диаметр трубки, дюйм | Диаметр елки, мм. | Диаметр резьбы гайки | Материал фитинга | Соединение | Цена    | Статус |
|  | 180°      | RC-U07307                                                                                                                                                                                                                                        | №12       | 3/4"                 | 16,1мм            | 1 1/16"              | Сталь            | O-Ring     | 970р.   |        |
|                                                                                    |           | RC-U07303                                                                                                                                                                                                                                        | №10       | 5/8"                 | 12,7мм            | 7/8"                 | Сталь            | O-Ring     | 830р.   |        |
|                                                                                    |           | RC-U07299                                                                                                                                                                                                                                        | №8        | 1/2"                 | 10,7мм            | 3/4"                 | Сталь            | O-Ring     | 670р.   |        |
|                                                                                    |           | RC-U07295                                                                                                                                                                                                                                        | №6        | 3/8"                 | 8мм               | 5/8"                 | Сталь            | O-Ring     | 570р.   |        |

| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга                                                                                                                       | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена    | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------|---------|--------|
|     | 90°  | RC-U07306 | №12                                                                                                                             | 3/4"                    | 16,1 мм              | 1 1/16"                    | Сталь               | O-Ring     | 1 200р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07302 | №10                                                                                                                             | 5/8"                    | 12,7мм               | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 850р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07298 | №8                                                                                                                              | 1/2"                    | 10,7мм               | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring     | 690р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07294 | №6                                                                                                                              | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 590р.   |        |
| ФИТИНГИ аналог Carrier соединение ORFS                                             |      |           |                                                                                                                                 |                         |                      |                            |                     |            |         |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга                                                                                                                       | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена    | Статус |
|    | 180° | RC-U07305 | №12                                                                                                                             | 3/4"                    | 16,1мм               | 1 3/16"                    | Сталь               | ORFS       | 1 300р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07301 | №10                                                                                                                             | 5/8"                    | 12,7мм               | 1"                         | Сталь               | ORFS       | 950р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07297 | №8                                                                                                                              | 1/2"                    | 10,7мм               | 13/16"                     | Сталь               | ORFS       | 790р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07293 | №6                                                                                                                              | 3/8"                    | 8мм                  | 11/16"                     | Сталь               | ORFS       | 690р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07321 | №6                                                                                                                              | 3/8"                    | 8мм                  | 9/16"                      | Сталь               | ORFS       | 620р.   |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга                                                                                                                       | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена    | Статус |
|    | 90°  | RC-U07304 | №12                                                                                                                             | 3/4"                    | 16,1мм               | 1 -3/16"                   | Сталь               | ORFS       | 1 300р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07300 | №10                                                                                                                             | 5/8"                    | 12,7мм               | 1"                         | Сталь               | ORFS       | 970р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07296 | №8                                                                                                                              | 1/2"                    | 10,7мм               | 13/16"                     | Сталь               | ORFS       | 810р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07292 | №6                                                                                                                              | 3/8"                    | 8мм                  | 11/16"                     | Сталь               | ORFS       | 710р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07322 | №6                                                                                                                              | 3/8"                    | 8мм                  | 9/16"                      | Сталь               | ORFS       | 640р.   |        |
|    | 180° | RC-U07288 | Сростка аналог Carrier, сталь, 16.1 (3/4"),<br>с портами под маслоотделение (9/16") ORFS,<br>заправочный порт L (13mm).         |                         |                      |                            |                     |            | 2 050р. |        |
|    | 180° | RC-U07291 | Фитинг соединительный аналог Carrier, сталь, гайка - сталь<br>3/4", 12.7 (5/8"), O-Ring.<br>с площадкой под датчик температуры. |                         |                      |                            |                     |            | 710р.   |        |
|   | 90°  | RC-U07289 | Фитинг соединительный, под клипсу, сталь, гайка - сталь<br>3/4", 10.7 (1/2"), O-Ring,<br>с площадкой под датчик температуры.    |                         |                      |                            |                     |            | 910р.   |        |
|  | 45°  | RC-U07290 | Фитинг соединительный, под клипсу, сталь, гайка - сталь,<br>3/4", 10.7 (1/2"), O-Ring,<br>с площадкой под датчик температуры.   |                         |                      |                            |                     |            | 740р.   |        |
| ФИТИНГИ аналог Manuli                                                              |      |           |                                                                                                                                 |                         |                      |                            |                     |            |         |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга                                                                                                                       | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена    | Статус |
|  | 180° | RC-U07255 | №12                                                                                                                             | 3/4"                    | 16мм                 | 1 -1/16"                   | Сталь               | O-Ring     | 940р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07199 | №10                                                                                                                             | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 730р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07197 | №8                                                                                                                              | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring     | 620р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07371 | №8                                                                                                                              | 1/2"                    | 10мм                 | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 610р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07195 | №6                                                                                                                              | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 540р.   |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга                                                                                                                       | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена    | Статус |
|  | 90°  | RC-U07254 | №12                                                                                                                             | 3/4"                    | 16мм                 | 1 -1/16"                   | Сталь               | O-Ring     | 1 050р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07198 | №10                                                                                                                             | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 810р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07372 | №10                                                                                                                             | 5/8"                    | 13мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring     | 730р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07196 | №8                                                                                                                              | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring     | 680р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07194 | №6                                                                                                                              | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 600р.   |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга                                                                                                                       | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена    | Статус |
|  | 45°  | RC-U07381 | №12                                                                                                                             | 3/4"                    | 16мм                 | 1 -1/16"                   | Сталь               | O-Ring     | 1 050р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07380 | №10                                                                                                                             | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 790р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07379 | №8                                                                                                                              | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring     | 680р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07378 | №6                                                                                                                              | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 590р.   |        |
| СРОСТКА 180° аналог Manuli                                                         |      |           |                                                                                                                                 |                         |                      |                            |                     |            |         |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга                                                                                                                       | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена    | Статус |
|  | 180° | RC-U07252 | №12                                                                                                                             | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Сталь               | -          | 780р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07137 | №10                                                                                                                             | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | -          | 620р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07136 | №8                                                                                                                              | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | -          | 540р.   |        |
|                                                                                    |      | RC-U07135 | №6                                                                                                                              | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Сталь               | -          | 470р.   |        |


| СРОСТКА 180° аналог Manuli с сервисным портом                                      |           |                                                                              |           |                         |                      |                            |                     |             |         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|----------------------|
| Фото                                                                               | Угол      | Артикул                                                                      | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена    | Статус               |
|    | 180°      | RC-U07253                                                                    | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | Порт LP                    | Сталь               | низкое      | 1 050р. |                      |
|                                                                                    |           | RC-U07202                                                                    | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | Порт LP                    | Сталь               | низкое      | 850р.   |                      |
|                                                                                    |           | RC-U07201                                                                    | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | Порт HP                    | Сталь               | высокое     | 790р.   |                      |
|                                                                                    |           | RC-U07200                                                                    | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | Порт HP                    | Сталь               | высокое     | 700р.   |                      |
| ТРОЙНИК аналог Manuli                                                              |           |                                                                              |           |                         |                      |                            |                     |             |         |                      |
| Фото                                                                               | Угол      | Артикул                                                                      | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена    | Статус               |
|    | Тройник   | RC-U07318                                                                    | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Сталь               | -           | 1 050р. |                      |
|                                                                                    |           | RC-U07317                                                                    | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | -           | 850р.   |                      |
|                                                                                    |           | RC-U07316                                                                    | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | -           | 790р.   |                      |
|                                                                                    |           | RC-U07315                                                                    | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Сталь               | -           | 700р.   |                      |
| Фитинги без гайки, аналог Manuli                                                   |           |                                                                              |           |                         |                      |                            |                     |             |         |                      |
| Фото                                                                               | Угол      | Артикул                                                                      | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена    | Статус               |
|    | 90°       | RC-U07370                                                                    | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Сталь               | O-Ring      | 540р.   |                      |
| Фитинги под клипсу                                                                 |           |                                                                              |           |                         |                      |                            |                     |             |         |                      |
| Фото                                                                               | Угол      | Артикул                                                                      | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена    | Статус               |
|   | 180°      | RC-U07040                                                                    | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 560р.   |                      |
| Клипсы для тонкостенных шлангов CODAN-LINGYUN                                      |           |                                                                              |           |                         |                      |                            |                     |             |         |                      |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                 |           |                         |                      |                            |                     |             | Цена    | Статус               |
|  | RC-U07328 | Клипса с пластиковой обоймой для тонкостенного шланга G6, (5/16") Ø15,3±0,5  |           |                         |                      |                            |                     |             | 190р.   |                      |
|                                                                                    | RC-U07329 | Клипса с пластиковой обоймой для тонкостенного шланга G8, (13/32") Ø18,2±0,5 |           |                         |                      |                            |                     |             | 200р.   |                      |
|                                                                                    | RC-U07330 | Клипса с пластиковой обоймой для тонкостенного шланга G10, (1/2") Ø21±0,5    |           |                         |                      |                            |                     |             | 220р.   |                      |
|                                                                                    | RC-U07331 | Клипса с пластиковой обоймой для тонкостенного шланга G12, (5/8") Ø24,5±0,5  |           |                         |                      |                            |                     |             | 240р.   |                      |
| Фитинги, елка Air-o-Crimp с Клипсами                                               |           |                                                                              |           |                         |                      |                            |                     |             |         |                      |
| Фото                                                                               | Угол      | Артикул                                                                      | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена    | Статус               |
|  | 180°      | RC-U07185                                                                    | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 1 000р. | клипса<br>Ø 20 мм.   |
|                                                                                    |           | RC-U07184                                                                    | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring      | 850р.   | клипса<br>Ø 18 мм.   |
|                                                                                    |           | RC-U07183                                                                    | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 740р.   | клипса<br>Ø 15,3 мм. |
|  | 90°       | RC-U07188                                                                    | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 1 050р. | клипса<br>Ø 20 мм.   |
|                                                                                    |           | RC-U07187                                                                    | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring      | 890р.   | клипса<br>Ø 18 мм.   |
|                                                                                    |           | RC-U07186                                                                    | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 760р.   | клипса<br>Ø 15,3 мм. |
|  | 180°      | RC-U07190                                                                    | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring / LP | 1200р.  | клипса<br>Ø 20 мм.   |
|                                                                                    |           | RC-U07189                                                                    | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring / HP | 1 050р. | клипса<br>Ø 18 мм.   |
|  | 90°       | RC-U07192                                                                    | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring / LP | 1 250р. | клипса<br>Ø 20 мм.   |
|                                                                                    |           | RC-U07191                                                                    | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring / HP | 1 100р. | клипса<br>Ø 18 мм.   |

| Сростки, елка Air-o-Crimp                                                          |      |           |           |                         |                      |                            |                     |                   |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------|--------|
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение        | Цена  | Статус |
|    | 180° | RC-U07336 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | O-Ring            | 560р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07335 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | O-Ring            | 500р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07334 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Сталь               | O-Ring            | 430р. |        |
|    |      | RC-U07338 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | O-Ring / LP       | 780р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07337 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | O-Ring / HP       | 720р. |        |
| ФИТИНГИ соединение ORFS                                                            |      |           |           |                         |                      |                            |                     |                   |       |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение        | Цена  | Статус |
|    | 180° | RC-U07150 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 1"                         | Сталь               | ORFS              | 590р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07152 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 11/16"                     | Сталь               | ORFS              | 590р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07154 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 13/16"                     | Сталь               | ORFS              | 610р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07144 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 1"                         | Сталь               | ORFS              | 560р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07146 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 11/16"                     | Сталь               | ORFS              | 520р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07148 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 13/16"                     | Сталь               | ORFS              | 560р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07138 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 1"                         | Сталь               | ORFS              | 520р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07140 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 11/16"                     | Сталь               | ORFS              | 500р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07142 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 13/16"                     | Сталь               | ORFS              | 520р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение        | Цена  | Статус |
|    | 90°  | RC-U07151 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 1"                         | Сталь               | ORFS              | 610р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07153 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 11/16"                     | Сталь               | ORFS              | 680р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07155 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 13/16"                     | Сталь               | ORFS              | 740р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07145 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 1"                         | Сталь               | ORFS              | 610р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07147 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 11/16"                     | Сталь               | ORFS              | 560р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07149 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 13/16"                     | Сталь               | ORFS              | 610р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07139 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 1"                         | Сталь               | ORFS              | 590р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07141 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 11/16"                     | Сталь               | ORFS              | 560р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07143 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 13/16"                     | Сталь               | ORFS              | 590р. |        |
| Фитинги mini o-ring (Август) №6                                                    |      |           |           |                         |                      |                            |                     |                   |       |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение        | Цена  | Статус |
|  | 180° | RC-U07130 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 9/16"                      | Сталь               | mini O-Ring       | 170р. |        |
|  | 90°  | RC-U07128 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 9/16"                      | Сталь               | mini O-Ring       | 170р. |        |
|  | 45°  | RC-U07126 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 9/16"                      | Сталь               | mini O-Ring       | 170р. |        |
|  | 180° | RC-U07129 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 9/16"                      | Сталь               | mini O-Ring<br>HP | 500р. |        |
|  | 90°  | RC-U07127 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 9/16"                      | Сталь               | mini O-Ring<br>HP | 500р. |        |
| Фитинги, соединение O-Ring                                                         |      |           |           |                         |                      |                            |                     |                   |       |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение        | Цена  | Статус |
|  | 180° | RC-U0790  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Алюминий            | O-Ring            | 250р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0795  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Сталь               | O-Ring            | 270р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0710  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring            | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0713  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring            | 140р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0716  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | O-Ring            | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0719  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring            | 140р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0722  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | O-Ring            | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0725  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8'                       | Сталь               | O-Ring            | 140р. |        |



| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|
|    | 90°  | RC-U0792  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Алюминий            | O-Ring      | 250p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07283 | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1"                         | Сталь               | O-Ring      | 360p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0797  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Сталь               | O-Ring      | 270p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0712  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 140p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07282 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 1"                         | Сталь               | O-Ring      | 320p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0715  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 150p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0718  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | O-Ring      | 140p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07281 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 1"                         | Сталь               | O-Ring      | 270p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0721  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring      | 150p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0724  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 140p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0727  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 150p. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|    | 45°  | RC-U0791  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Алюминий            | O-Ring      | 250p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0796  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Сталь               | O-Ring      | 270p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0711  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 140p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0714  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 150p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0717  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | O-Ring      | 140p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0720  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring      | 150p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0723  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 140p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0726  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 150p. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|    | 180° | RC-U0793  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Алюминий            | O-Ring / LP | 440p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0798  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Сталь               | O-Ring / LP | 460p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0776  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring / LP | 350p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0782  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring / LP | 400p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0770  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | O-Ring / HP | 350p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0784  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring / HP | 420p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07013 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | O-Ring / HP | 370p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07015 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring / HP | 400p. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|  | 90°  | RC-U0794  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Алюминий            | O-Ring / LP | 440p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0799  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Сталь               | O-Ring / LP | 540p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0750  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring / LP | 350p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0783  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring / LP | 400p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0751  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | O-Ring / HP | 350p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0785  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring / HP | 420p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07014 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | O-Ring / HP | 370p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07016 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring / HP | 400p. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|  | 45°  | RC-U07093 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring / LP | 350p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07094 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring / LP | 440p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07095 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | O-Ring / HP | 350p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07096 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring / HP | 440p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07097 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | O-Ring / HP | 370p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07098 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring / HP | 440p. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|  | 180° | RC-U07084 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"-14UNF                 | Алюминий            | O-Ring      | 240p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07320 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"-18UNS                 | Алюминий            | O-Ring      | 240p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07078 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"-16UNF                 | Алюминий            | O-Ring      | 240p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07319 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"-18UNS                 | Алюминий            | O-Ring      | 240p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07072 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"-18UNF                 | Алюминий            | O-Ring      | 240p. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|  | 90°  | RC-U07085 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"-14UNF                 | Алюминий            | O-Ring      | 240p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07079 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"-16UNF                 | Алюминий            | O-Ring      | 240p. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07073 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"-18UNF                 | Алюминий            | O-Ring      | 240p. |        |

| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|
|    | 45°  | RC-U07086  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"-14UNF                 | Алюминий            | O-Ring      | 240р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07080  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"-16UNF                 | Алюминий            | O-Ring      | 240р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07074  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"-18UNF                 | Алюминий            | O-Ring      | 240р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|    | 180° | RC-U0709   | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Алюминий            | O-Ring      | 190р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0773   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07099  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 310р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07377  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0767   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | O-Ring      | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07090  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring      | 310р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0762   | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07132  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 310р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|    | 90°  | RC-U07012  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Алюминий            | O-Ring      | 200р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0775   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07131  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 310р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0769   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | O-Ring      | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07092  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring      | 310р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0764   | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07134  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 310р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|   | 45°  | RC-U07011  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Алюминий            | O-Ring      | 190р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0774   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07100  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 310р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0768   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | O-Ring      | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07091  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring      | 310р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0763   | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | O-Ring      | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07133  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 310р. |        |
| Фитинги, соединение O-Ring со стаканом на толстостенный шланг                      |      |            |           |                         |                      |                            |                     |             |       |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|  | 180° | RC-U07101  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Сталь               | O-Ring      | 370р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07105  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 170р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07109  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring      | 170р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07113  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 160р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|  | 90°  | RC-U07102  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Сталь               | O-Ring      | 370р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07106  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 170р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07110  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring      | 170р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07114  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 160р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|  | 180° | RC-U07103  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Сталь               | O-Ring / LP | 620р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07107  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring / LP | 460р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07111  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring / HP | 460р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|  | 90°  | RC-U07104  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | 1 1/16"                    | Сталь               | O-Ring / LP | 620р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07108  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring / LP | 460р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07112  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring / HP | 460р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение  | Цена  | Статус |
|  | 180° | RC-U072223 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 380р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U072224 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring      | 340р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U072225 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring      | 310р. |        |

| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------|--------|
|     | 90°  | RC-U072226 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 410р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U072227 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Сталь               | O-Ring     | 360р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U072228 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | O-Ring     | 320р. |        |
| Фитинги, соединение Flayer                                                         |      |            |           |                         |                      |                            |                     |            |       |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|    | 180° | RC-U0771   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | Flayer     | 140р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0765   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | Flayer     | 140р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0760   | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | Flayer     | 140р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|    | 90°  | RC-U0780   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | Flayer     | 140р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0781   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | Flayer     | 140р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0753   | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | Flayer     | 140р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|    | 45°  | RC-U0772   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | Flayer     | 140р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0766   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | Flayer     | 140р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07308  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Сталь               | Flayer     | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0761   | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | Flayer     | 140р. |        |
| СРОСТКИ                                                                            |      |            |           |                         |                      |                            |                     |            |       |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|   | 180° | RC-U0731   | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 110р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07022  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Сталь               | -          | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0732   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 110р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0786   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | -          | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0733   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 110р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0787   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | -          | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0734   | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 110р. |        |
| RC-U0788                                                                           | №6   | 3/8"       | 8мм       | -                       | Сталь                | -                          | 130р.               |            |       |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|  | 180° | RC-U07017  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | Порт LP                    | Алюминий            | низкое     | 370р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07018  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | Порт LP                    | Сталь               | низкое     | 440р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0728   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | Порт LP                    | Алюминий            | низкое     | 310р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07019  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | Порт LP                    | Сталь               | низкое     | 350р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0729   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | Порт HP                    | Алюминий            | высокое    | 310р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07020  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | Порт HP                    | Сталь               | высокое    | 350р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0730   | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | Порт HP                    | Алюминий            | высокое    | 310р. |        |
| RC-U07021                                                                          | №6   | 3/8"       | 8мм       | Порт HP                 | Сталь                | высокое                    | 350р.               |            |       |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|  | 90°  | RC-U0704   | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0747   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0748   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0749   | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 130р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|  | 45°  | RC-U0754   | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 150р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0755   | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0756   | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 130р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U0757   | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 130р. |        |
| Фото                                                                               | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|  | U    | RC-U07262  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Алюминий            | 41,5 мм    | 310р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07266  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Сталь               | 41,5 мм    | 360р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07261  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | 40 мм      | 260р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07265  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | 40 мм      | 330р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07260  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | 36,7 мм    | 250р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07264  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | 36,7 мм    | 310р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07259  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | 30,5 мм    | 240р. |        |
| RC-U07263                                                                          | №6   | 3/8"       | 8мм       | -                       | Сталь                | 30,5 мм                    | 300р.               |            |       |        |

| СРОСТКИ со стаканами на толстостенный шланг                                        |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                      |                            |                     |            |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------|--------|
| Фото                                                                               | Угол               | Артикул   | № фитинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|    | 180°               | RC-U07206 | №12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Сталь               | -          | 250р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07205 | №10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | -          | 230р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07204 | №8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | -          | 220р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07203 | №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Сталь               | -          | 210р. |        |
| Фото                                                                               | Угол               | Артикул   | № фитинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|    | 180°               | RC-U07217 | №12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/4"                    | 16мм                 | Порт LP                    | Сталь               | низкое     | 540р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07216 | №10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/8"                    | 13мм                 | Порт HP                    | Сталь               | высокое    | 450р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07215 | №10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/8"                    | 13мм                 | Порт LP                    | Сталь               | низкое     | 450р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07214 | №8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2"                    | 10мм                 | Порт HP                    | Сталь               | высокое    | 450р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07213 | №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/8"                    | 8мм                  | Порт HP                    | Сталь               | высокое    | 450р. |        |
| ТРОЙНИКИ со стаканами на толстостенный шланг                                       |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                      |                            |                     |            |       |        |
| Фото                                                                               | Угол               | Артикул   | № фитинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|    | Тройник            | RC-U07221 | №12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | сталь               | -          | 430р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07220 | №10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | сталь               | -          | 340р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07219 | №8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | сталь               | -          | 340р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07218 | №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | сталь               | -          | 340р. |        |
| Фото                                                                               | Угол               | Артикул   | № фитинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|    | Тройник            | RC-U07023 | №12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 200р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07024 | №12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Сталь               | -          | 290р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U0735  | №10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 170р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07025 | №10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | -          | 240р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U0736  | №8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 170р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07026 | №8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | -          | 240р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U0737  | №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 170р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07027 | №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Сталь               | -          | 240р. |        |
| Фото                                                                               | Угол               | Артикул   | № фитинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|  | Тройник            | RC-U07258 | №10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/8"                    | 13мм                 | 7/8"                       | Алюминий            | O-Ring     | 680р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07257 | №8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/2"                    | 10мм                 | 3/4"                       | Алюминий            | O-Ring     | 590р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07256 | №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/8"                    | 8мм                  | 5/8"                       | Алюминий            | O-Ring     | 500р. |        |
|  | Тройник            | RC-U07326 | Фитинг соединительный под обжимку (тройник), сталь, Ø трубки 3/4", G12, №12, #12 (16мм), без стаканов.<br>Присоединительный Ø 14,7 мм., O-Ring, резьба наружная 7/8"-14UNF, под фитинг G10, №10, #10 (13мм).                                                                                                             |                         |                      |                            |                     |            | 620р. |        |
|  | Тройник            | RC-U07325 | Фитинг соединительный под обжимку (тройник), сталь, Ø трубки 1/2", G8, №8, #8 (10мм), без стакана.<br>Присоединительный Ø 11,6 мм., O-Ring, гайка - сталь, резьба 3/4"-16UNF.<br>Присоединительный Ø 8,7 мм., O-Ring, резьба наружная 5/8"-18UNF, под фитинг G6, №6, #6 (8мм).                                           |                         |                      |                            |                     |            | 630р. |        |
|  | Тройник            | RC-U07327 | Фитинг соединительный (тройник), сталь, Ø трубки 1/2"<br>Присоединительный Flayer, гайка - сталь, резьба 3/4"-16UNF.<br>Присоединительный Ø 11,6 мм., O-Ring, резьба наружная 3/4"-16UNF, под фитинг G8, №8, #8 (10мм).<br>Присоединительный Ø 8,7 мм., O-Ring, резьба наружная 5/8"-18UNF, под фитинг G6, №6, #6 (8мм). |                         |                      |                            |                     |            | 750р. |        |
| Переходники                                                                        |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                      |                            |                     |            |       |        |
| Фото                                                                               | Угол               | Артикул   | № фитинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|  | 180°               | RC-U07212 | №12-№10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/4"-5/8"               | 16мм-13мм            | -                          | Сталь               | -          | 210р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07211 | №10-№8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/8"-1/2"               | 13мм-10мм            | -                          | Сталь               | -          | 190р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07210 | №8-№6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/2"-3/8"               | 10мм-8мм             | -                          | Сталь               | -          | 160р. |        |
| Переходники со стаканами на толстостенный шланг                                    |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                      |                            |                     |            |       |        |
| Фото                                                                               | Угол               | Артикул   | № фитинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|  | 180°               | RC-U07209 | №12-№10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/4"-5/8"               | 16мм-13мм            | -                          | Сталь               | -          | 260р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07208 | №10-№8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/8"-1/2"               | 13мм-10мм            | -                          | Сталь               | -          | 240р. |        |
|                                                                                    |                    | RC-U07207 | №8-№6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/2"-3/8"               | 10мм-8мм             | -                          | Сталь               | -          | 220р. |        |
| Фото                                                                               | Угол               | Артикул   | № фитинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|  | Тройник-переходник | RC-U07222 | №12-№12-№10                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/4"-3/4"-5/8"          | 16мм-16мм-13мм       | -                          | Сталь               | -          | 430р. |        |



Вварочные фитинги со стаканом на толстостенный шланг

| Фото                                                                             | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------|--------|
|  | 180° | RC-U072241 | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Сталь               | -          | 310р. |        |
|                                                                                  |      | RC-U072242 | №12       | 5/8"                    | 16мм                 | -                          | Сталь               | -          | 290р. |        |
|                                                                                  |      | RC-U072240 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | -          | 290р. |        |
|                                                                                  |      | RC-U072239 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | -          | 260р. |        |
|                                                                                  |      | RC-U072238 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Сталь               | -          | 240р. |        |
| Фото                                                                             | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|  | 180° | RC-U07270  | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 310р. |        |
|                                                                                  |      | RC-U07269  | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 290р. |        |
|                                                                                  |      | RC-U07268  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 260р. |        |
|                                                                                  |      | RC-U07267  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 240р. |        |

Вварочные фитинги односторонние

| Фото                                                                              | Угол | Артикул    | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------|--------|
|   | 180° | RC-U072233 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 250р. |        |
|                                                                                   |      | RC-U072234 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | -          | 250р. |        |
|                                                                                   |      | RC-U072231 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 230р. |        |
|                                                                                   |      | RC-U072232 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | -          | 230р. |        |
|                                                                                   |      | RC-U072229 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 210р. |        |
|                                                                                   |      | RC-U072230 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Сталь               | -          | 210р. |        |
|   | 180° | RC-U07415  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 73р.  |        |
|                                                                                   |      | RC-U07418  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 92р.  |        |
|   | 45°  | RC-U07416  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 80р.  |        |
|                                                                                   |      | RC-U07419  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 98р.  |        |
|  | 90°  | RC-U07417  | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 86р.  |        |
|                                                                                   |      | RC-U07420  | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 110р. |        |

Вварочные фитинги двухсторонние

| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------|--------|
|  | 180° | RC-U07278 | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 300р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07277 | №12       | 3/4"                    | 16мм                 | -                          | Сталь               | -          | 300р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07276 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 270р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07275 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Сталь               | -          | 270р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07274 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 250р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07273 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Сталь               | -          | 250р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07272 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 230р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07271 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Сталь               | -          | 230р. |        |

Фитинги для электрических компрессоров

| Фото                                                                               | Угол | Артикул   | № фитинга | Диаметр<br>трубки, дюйм | Диаметр<br>елки, мм. | Диаметр<br>резьбы<br>гайки | Материал<br>фитинга | Соединение | Цена  | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------|--------|
|  | 180° | RC-U07403 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 210р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07407 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 250р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07411 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 300р. |        |
|  | 45°  | RC-U07382 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 220р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07385 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 250р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07388 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 310р. |        |
|  | 90°  | RC-U07392 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | -          | 220р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07395 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 250р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07399 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | -          | 310р. |        |
|  | 180° | RC-U07405 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | высокое    | 370р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07409 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | высокое    | 410р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07413 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | низкое     | 450р. |        |
|  | 45°  | RC-U07383 | №6        | 3/8"                    | 8мм                  | -                          | Алюминий            | высокое    | 380р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07386 | №8        | 1/2"                    | 10мм                 | -                          | Алюминий            | высокое    | 410р. |        |
|                                                                                    |      | RC-U07390 | №10       | 5/8"                    | 13мм                 | -                          | Алюминий            | низкое     | 470р. |        |



|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                  |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|      | RC-U07053 | Ниппель заправочный MT0050 Buick (small)                                                                                                                                                         | 240р. |         |
|     | RC-U07054 | Ниппель заправочный MT0058 Volvo,GM Large Bore,GM Cars                                                                                                                                           | 240р. |         |
|     | RC-U07055 | Ниппель заправочный MT1529 R12                                                                                                                                                                   | 90р.  |         |
| Колпачок на порт R134a                                                              |           |                                                                                                                                                                                                  |       |         |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                     | Цена  | Статус  |
|     | RC-U07115 | Колпачок на порт R134a L                                                                                                                                                                         | 75р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07116 | Колпачок на порт R134a H                                                                                                                                                                         | 75р.  |         |
|     | RC-U07422 | Колпачок на порт R134a, "L" сталь                                                                                                                                                                | 90р.  | НОВИНКА |
|                                                                                     | RC-U07421 | Колпачок на порт R134a, "H" сталь                                                                                                                                                                | 95р.  | НОВИНКА |
| Стаканы стальные, для толстостенных шлангов                                         |           |                                                                                                                                                                                                  |       |         |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                     | Цена  | Статус  |
|    | RC-U0740  | Стакан, сталь, <b>G6, №6, #6</b> (толстостенный шланг G6, 5/16). Длина 35 мм., внешний диам. 21,2 мм., внутренний диам. 20 мм., отверстие под фитинг диам. 9,5 мм.                               | 25р.  |         |
|                                                                                     | RC-U0739  | Стакан, сталь, <b>G8, №8, #8</b> (толстостенный шланг G8, 13/32). Длина 35 мм., внешний диам. 24,7 мм., внутренний диам. 23,5 мм., отверстие под фитинг диам. 12 мм.                             | 28р.  |         |
|                                                                                     | RC-U0738  | Стакан, сталь, <b>G10, №10, #10</b> (толстостенный шланг G10, 1/2). Длина 35 мм., внешний диам. 27,4 мм., внутренний диам. 26,2 мм., отверстие под фитинг 14,5 мм.                               | 30р.  |         |
|                                                                                     | RC-U0752  | Стакан, сталь, <b>G12, №12, #12</b> (толстостенный шланг G12, 5/8). Длина 35 мм., внешний диам. 30,5 мм., внутренний диам. 29,3 мм., отверстие под фитинг диам. 17 мм.                           | 33р.  |         |
| Стаканы стальные, для тонкостенных шлангов                                          |           |                                                                                                                                                                                                  |       |         |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                     | Цена  | Статус  |
|   | RC-U07121 | Стакан, сталь, <b>G6, №6, #6</b> (тонкостенный шланг G6, 5/16). Длина 33 мм., внешний диам. 17 мм., внутренний диам. 15,6 мм., отверстие под фитинг диам. 9,5 мм.                                | 25р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07122 | Стакан, сталь, <b>G8, №8, #8</b> (тонкостенный шланг G8, 13/32). Длина 33 мм., внешний диам. 19,7 мм., внутренний диам. 18,5 мм., отверстие под фитинг диам. 12 мм.                              | 28р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07123 | Стакан, сталь, <b>G10, №10, #10</b> (тонкостенный шланг G10, 1/2). Длина 33 мм., внешний диам. 21,7 мм., внутренний диам. 20,5 мм., отверстие под фитинг диам. 14,5 мм.                          | 30р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07124 | Стакан, сталь, <b>G12, №12, #12</b> (тонкостенный шланг G12, 5/8). Длина 33 мм., внешний диам. 25,7 мм., внутренний диам. 24,5 мм., отверстие под фитинг диам. 17 мм.                            | 33р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07314 | Стакан, сталь, <b>G10, №10, #10</b> (тонкостенный шланг (202130), CODAN-LINGYUN G10, 1/2). Длина 35 мм., внешний диам. 23,4 мм., внутренний диам. 22 мм., отверстие под фитинг диам. 14,5 мм.    | 30р.  |         |
| Стаканы алюминиевые, для толстостенных шлангов                                      |           |                                                                                                                                                                                                  |       |         |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                     | Цена  | Статус  |
|  | RC-U07065 | Стакан, алюминий, <b>G6, №6, #6</b> (толстостенный шланг G6, 5/16). Длина 35 мм., внешний диам. 23 мм., внутренний диам. 20 мм., отверстие под фитинг диам. 9,5 мм.                              | 36р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07066 | Стакан, алюминий, <b>G8, №8, #8</b> (толстостенный шланг G8, 13/32). Длина 35 мм., внешний диам. 27 мм., внутренний диам. 24 мм., отверстие под фитинг диам. 12 мм.                              | 39р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07067 | Стакан, алюминий, <b>G10, №10, #10</b> (толстостенный шланг G10, 1/2). Длина 35 мм., внешний диам. 29 мм., внутренний диам. 26 мм., отверстие под фитинг диам. 14,7 мм.                          | 47р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07068 | Стакан, алюминий, <b>G12, №12, #12</b> (толстостенный шланг G12, 5/8). Длина 35 мм., внешний диам. 32 мм., внутренний диам. 29 мм., отверстие под фитинг диам. 17 мм.                            | 55р.  |         |
| Стаканы алюминиевые, для тонкостенных шлангов                                       |           |                                                                                                                                                                                                  |       |         |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                     | Цена  | Статус  |
|  | RC-U07117 | Стакан, алюминий, <b>G6, №6, #6</b> (тонкостенный шланг G6, 5/16). Длина 33 мм., внешний диам. 19 мм., внутренний диам. 16 мм., отверстие под фитинг диам. 10 мм.                                | 36р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07118 | Стакан, алюминий, <b>G8, №8, #8</b> (тонкостенный шланг G8, 13/32). Длина 33 мм., внешний диам. 21,5 мм., внутренний диам. 18, 5 мм., отверстие под фитинг диам. 12 мм.                          | 39р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07119 | Стакан, алюминий, <b>G10, №10, #10</b> (тонкостенный шланг G10, 1/2). Длина 33 мм., внешний диам. 23,5 мм., внутенний диам. 20,5 мм., отверстие под фитинг диам. 14,5 мм.                        | 47р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07120 | Стакан, алюминий, <b>G12, №12, #12</b> (тонкостенный шланг G12, 5/8). Длина 33 мм., внешний диам. 28 мм., внутренний диам. 25 мм., отверстие под фитинг диам. 18 мм.                             | 55р.  |         |
|                                                                                     | RC-U07313 | Стакан, алюминий, <b>G10, №10, #10</b> , (тонкостенный шланг (202130), CODAN-LINGYUN G10, 1/2). Длина 33 мм., внешний диам. 25 мм., внутренний диам. 22 мм., отверстие под фитинг диам. 14,5 мм. | 47р.  |         |

# ИНСТРУМЕНТ, ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ И ЧАСТИ

## Инструменты


| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Цена     | Статус |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | RC-T0118  | Комплект манометров в пластмассовом кейсе. Шкала манометров в "bar"<br>Состав набора:<br>манометры со смотровым окном для хладагента R134a и R404a - 1 комплект,<br>3 заправочных шланга длиной 150 см., быстросъемные муфты - 2 шт.,<br>ключ для снятия/установки заправочного ниппеля - 1 шт., вентиль - 1 шт.                                           | 8 050р.  |        |
|     | RC-T0108  | Коллектор с манометрами R134a, R404a.<br>Шкала манометров в "bar"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 250р.  |        |
|     | RC-T0187  | Коллектор с манометрами R134a, R404a.<br>Шкала манометров в "bar"                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 250р.  |        |
|    | RC-T0188  | Комплект манометров в пластмассовом кейсе. Шкала манометров в "bar"<br>Состав набора:<br>манометры со смотровым окном для хладагента R134a и R404a - 1 комплект,<br>3 заправочных шланга длиной 150 см., быстросъемные муфты - 2 шт.,<br>ключ для снятия/установки заправочного ниппеля - 1 шт., вентиль - 2 шт., переходники - 2 шт.,<br>отвертка - 1 шт. | 8 050р.  |        |
|    | RC-T0140  | Комплект манометров в пластмассовом кейсе. Шкала манометров в "bar"<br>Состав набора:<br>манометры со смотровым окном для хладагента R134a и R404a - 1 комплект,<br>3 заправочных шланга длиной 150 см., быстросъемные муфты - 2 шт.,<br>ключ для снятия/установки заправочного ниппеля - 1 шт., вентиль - 2 шт., переходники - 2 шт.,<br>отвертка - 1 шт. | 11 100р. |        |
|     | RC-T0181  | Шланги заправочные с вентилем 1/4, в комплекте 3 шт.<br>Общая длина 330 мм.<br>Длина шланга 240 мм.<br>Подключение 7/16"-20UNF                                                                                                                                                                                                                             | 3 700р.  |        |
|    | RC-T0109  | Шланги для коллектора (набор 3шт.) 1,5м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 850р.  |        |
|                                                                                     | RC-T01009 | Шланги для коллектора (набор 3шт.) 3 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 300р.  |        |
|   | RC-T0113  | Комплект инструмента для снятия прижимной пластины компрессора.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 100р.  |        |
|  | RC-T0177  | Инструмент для снятия прижимной пластины компрессора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 850р.  |        |
|   | RC-T0169  | Щипцы для клипс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 450р.  |        |
|   | RC-T0114  | Ключ для снятия-установки заправочного ниппеля                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210р.    |        |
|  | RC-T0116  | Набор УФ фонарик + очки<br>В комплект входят:<br>- УФ фонарик (тип батареек AAA в кол. 3 шт., в комплект не входят)<br>- очки                                                                                                                                                                                                                              | 2 250р.  | АКЦИЯ  |
|  | RC-T0119  | Набор сальников компрессора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 500р. |        |
|   | RC-T0120  | Набор заправочных клапанов и колпачков к сервисным портам                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 850р.  |        |
|   | RC-T0167  | Устройство для замены ниппелей, НР (красный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 800р.  |        |



|                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|      | <b>RC-T0168</b> | Устройство для замены ниппелей, LP (синий)                                                                                                                                     | <b>2 800р.</b>  |  |
|    | <b>RC-T0141</b> | Быстросъемная муфта низкого давления для <b>R134a</b>                                                                                                                          | <b>1 650р.</b>  |  |
|    | <b>RC-T0142</b> | Быстросъемная муфта высокого давления для <b>R134a</b>                                                                                                                         | <b>1 650р.</b>  |  |
|    | <b>RC-T0183</b> | Быстросъемная муфта низкого давления для <b>R1234yf</b>                                                                                                                        | <b>2 050р.</b>  |  |
|    | <b>RC-T0182</b> | Быстросъемная муфта высокого давления для <b>R1234yf</b>                                                                                                                       | <b>2 050р.</b>  |  |
|     | <b>RC-T0158</b> | Инструмент для диагностики течи для грузовых автомобилей. Включает соединители, фитинги, ниппели.                                                                              | <b>14 200р.</b> |  |
|     | <b>RC-T0122</b> | Изолирующая лента ("сырая резина")3x40x6000мм                                                                                                                                  | <b>950р.</b>    |  |
|    | <b>RC-T0174</b> | Ножницы для резки всех типов шлангов автокондиционера, max Ø 32 мм.                                                                                                            | <b>560р.</b>    |  |
|   | <b>RC-T0130</b> | Съемник для соединения spring-lock (6, 8, 10, 12)                                                                                                                              | <b>620р.</b>    |  |
|   | <b>RC-T0147</b> | Магнит на телескопической ручке. Длина в сложенном состоянии - 126 мм, макс. длина вылета - 637 мм.                                                                            | <b>450р.</b>    |  |
|  | <b>RC-T0175</b> | Инструмент для установки/снятия уплотнений компрессора кондиционера, 7 шт.                                                                                                     | <b>2 550р.</b>  |  |
|   | <b>RC-T0176</b> | Масляный инжектор для заправки авто-кондиционеров с быстросъемными переходниками. Объем 60 мл.                                                                                 | <b>4 400р.</b>  |  |
|   | <b>RC-T0179</b> | Весы электронные в кейсе, DSZH RCS-N50A, с клапаном-отсекателем, для фреона с LCD экраном, до 100 кг., погрешность 5 гр., размер платформы 223*223 мм.                         | <b>26 500р.</b> |  |
|   | <b>RC-T0180</b> | Весы электронные в кейсе, DSZH RCS-N50A, для фреона, до 50 кг., погрешность 5 гр., размер платформы 223*223 мм.                                                                | <b>13 400р.</b> |  |
|  | <b>RC-T0178</b> | Двухступенчатый вакуумный насос DSZH WK-215<br>Габариты 290*124*227 мм.<br>Производительность 42 л/мин.<br>Кол. ступеней 2                                                     | <b>18 500р.</b> |  |
|   | <b>RC-T0184</b> | Поясной электрический обогреватель (бандаж для подогрева баллона фреона), 220V<br>Ширина 152 мм., длина 660 мм., шнур длиной 2 м.<br>Температурный диапазон от 30 °C до 150 °C | <b>11 300р.</b> |  |

|                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     | RC-T0166 | Обжимка электрическая стационарная<br>Напряжение 220V<br>Управление: ножное (педальное)<br>Минимальный диаметр обжима: 13 мм.<br>Вес: 45 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95 100р. |        |
|    | RC-T0185 | Обжимка электрическая переносная<br>Напряжение 24V<br>Управление: ручное.<br>Габариты: 190*275 мм., высота 350 мм.<br>Минимальный диаметр обжима: 15 мм.<br>Вес: 20 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84 800р. |        |
|    | RC-T0112 | Обжимка ручная со сменным гидроцилиндром (резьба присоединения M22x1,5)<br>В комплект входит:<br>Обжимные губки кримпера для толстостенных шлангов № 8.<br>Обжимные губки кримпера для толстостенных шлангов № 10<br>Обжимные губки кримпера для толстостенных шлангов № 12<br>Обжимные губки кримпера для тонкостенных шлангов (редуцированный стакан) № 6 SRB<br>Обжимные губки кримпера тонкостенных шлангов (редуцированный стакан) № 10 SRB<br>Обжимные губки кримпера тонкостенных шлангов (редуцированный стакан) № 12 SRB<br>Обжимные губки кримпера для толстостенных № 6 и тонкостенных шлангов № 8 SRB | 29 500р. |        |
|     | RC-T0186 | Гидроцилиндр для обжимки RC-T0112, резьба M22x1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 800р. |        |
|     | RC-T0159 | Обжимные губки кримпера для <b>толстостенных</b> шлангов Пара, <b>№.8 (13/32")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 250р.  |        |
|    | RC-T0160 | Обжимные губки кримпера для <b>толстостенных</b> шлангов Пара, <b>№.10 (1/2")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 250р.  |        |
|   | RC-T0161 | Обжимные губки кримпера для <b>толстостенных</b> шлангов <b>№.12 (5/8")</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 250р.  |        |
|  | RC-T0162 | Обжимные губки кримпера для <b>тонкостенных</b> шлангов (редуцированный стакан) Пара, <b>№.6 SRB (5/16" reduced barrier)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 250р.  |        |
|  | RC-T0163 | Обжимные губки кримпера <b>тонкостенных</b> шлангов (редуцированный стакан) Пара, <b>№.10 SRB (1/2" reduced barrier)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 250р.  |        |
|  | RC-T0164 | Обжимные губки кримпера <b>тонкостенных</b> шлангов (редуцированный стакан) Пара, <b>№.12 SRB (5/8" reduced barrier)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 250р.  |        |
|  | RC-T0165 | Обжимные губки кримпера для <b>толстостенных шлангов №.6 (5/16")</b> и <b>тонкостенных</b> шлангов (редуцированный стакан) Пара, <b>№.8 SRB (13/32" reduced barrier)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 250р.  |        |
| <b>Хомуты (Рубберы) для крепления шлангов</b>                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |
| Фото                                                                                | Артикул  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена     | Статус |
|   | RC-T0101 | Хомут руббер, D внутренний 19мм, ширина 15мм, толщина 0,8 мм, отверстие 6,4мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33р.     |        |
|                                                                                     | RC-T0102 | Хомут руббер, D внутренний 22мм, ширина 15мм, толщина 0,8 мм, отверстие 6,4мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37р.     |        |
|                                                                                     | RC-T0131 | Хомут руббер, D внутренний 23мм, ширина 15мм, толщина 0,8 мм, отверстие 6,4мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37р.     |        |
|                                                                                     | RC-T0103 | Хомут руббер, D внутренний 25мм, ширина 15мм, толщина 0,8 мм, отверстие 6,4мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38р.     |        |
|                                                                                     | RC-T0170 | Хомут руббер, D внутренний 30мм, ширина 15мм, толщина 0,8 мм, отверстие 6,4мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42р.     |        |
|                                                                                     | RC-T0171 | Хомут руббер, D внутренний 40мм, ширина 15мм, толщина 0,8 мм, отверстие 6,4мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48р.     |        |
|                                                                                     | RC-T0172 | Хомут руббер, D внутренний 45мм, ширина 15мм, толщина 0,8 мм, отверстие 6,4мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51р.     |        |
|                                                                                     | RC-T0173 | Хомут руббер, D внутренний 50мм, ширина 15мм, толщина 0,8 мм, отверстие 6,4мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58р.     |        |
| <b>Припой</b>                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |
|   | RC-T0107 | Припой для алюминия Ø 2 мм. (Радиаторы, интеркулеры, фреонопроводы).<br>В упаковке 1 кг. Температура плавления 550 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 700р. |        |

| ТРВ / регуляторы давления                                                           |           |                                                                                                                                                                                           |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Смотровое стекло                                                                    |           |                                                                                                                                                                                           |          |         |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                              | Цена     | Статус  |
|     | RC-U04009 | Смотровое стекло аналог Danfoss SGI 10 (014-1011), ORFS, резьба внутренняя и наружная 11/16"-16UN.<br>Индикатор: зеленый цвет - хладагент осушен, желтый цвет - хладагент содержит влагу. | 2 000р.  |         |
|     | RC-U04123 | Смотровое стекло аналог Danfoss SGN 10s (014-0182), под пайку 3/8"<br>Индикатор: зеленый цвет - хладагент осушен, желтый цвет - хладагент содержит влагу.                                 | 1 150р.  |         |
|                                                                                     | RC-U04124 | Смотровое стекло аналог Danfoss SGN 12s (014-0183), под пайку 1/2"<br>Индикатор: зеленый цвет - хладагент осушен, желтый цвет - хладагент содержит влагу.                                 | 1 350р.  |         |
|                                                                                     | RC-U04125 | Смотровое стекло аналог Danfoss SGN 16s (014-0184), под пайку 5/8"<br>Индикатор: зеленый цвет - хладагент осушен, желтый цвет - хладагент содержит влагу.                                 | 1 500р.  |         |
| Регуляторы давления                                                                 |           |                                                                                                                                                                                           |          |         |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                              | Цена     | Статус  |
|     | RC-U04126 | Регулятор давления в картере KVL-12S, аналог Danfoss<br>Соединение под пайку, 13 мм. (1/2")                                                                                               | 10 700р. |         |
|                                                                                     | RC-U04127 | Регулятор давления в картере KVL-15S, аналог Danfoss 034L0049<br>Соединение под пайку, 16 мм. (5/8")                                                                                      | 11 400р. |         |
|     | RC-U04128 | Регулятор давления в картере KVL-12, аналог Danfoss 034L0041<br>Соединение 3/4"-16UNF, Flayer                                                                                             | 10 900р. |         |
|                                                                                     | RC-U04129 | Регулятор давления в картере KVL-15, аналог Danfoss 034L0042<br>Соединение 7/8"-14UNF, Flayer                                                                                             | 11 600р. |         |
| ТРВ универсальные                                                                   |           |                                                                                                                                                                                           |          |         |
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                              | Цена     | Статус  |
|     | RC-U0401  | ТРВ кондиционера, вход 5/8"-18UNF, выход 3/4"-16UNF, O-Ring, 1.5T.                                                                                                                        | 1 250р.  |         |
|    | RC-U0419  | ТРВ аналог Август, вход 9/16"-18UNF, выход 3/4"-16UNF, O-Ring, 0.5T-2.0T.                                                                                                                 | 1 650р.  |         |
|  | RC-U04100 | ТРВ для установок Август<br>К ТРВ подходят фитинги RC-U07319 и RC-U07320                                                                                                                  | 1 750р.  |         |
|   | RC-U04101 | ТРВ CASE, New Holland<br>К ТРВ подходят фитинги RC-U07319 и RC-U07320                                                                                                                     | 1 750р.  |         |
|   | RC-U04104 | ТРВ кондиционера аналог для Volkswagen Crafter, A2308300184.                                                                                                                              | 1 900р.  |         |
|   | RC-U04109 | ТРВ кондиционера, универсальный.                                                                                                                                                          | 1 750р.  |         |
|   | RC-U04110 | ТРВ кондиционера QKH-2751 1.5T, для Geely MK CROSS 1018002732 (1018002734)<br>Подходят к испарителям RC-U06129, RC-U06130.                                                                | 1 400р.  |         |
|   | RC-U04122 | Аналог ТРВ, номер по каталогу С.ЕН.041 (АС.119.060)<br>Для John Deere, Jeep Cherokee, Ford Windstar (97~04), Ford / экспедиция (97~02)                                                    | 1 750р.  |         |
|   | RC-U04142 | ТРВ аналог для трактора К-700                                                                                                                                                             | 1 750р.  | НОВИНКА |

|     | RC-U0423  | TPB сменная дюза 03, R134a- 4,6кВт, Температурный диапазон: -40 ° C - + 10 ° C,                                                                                            | 5 800р. |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | RC-U0434  | TPB сменная дюза 03, R404a- 4,6кВт, Температурный диапазон: -40 ° C - + 10 ° C,                                                                                            | 5 800р. |        |
|    | RC-U04105 | TPB кондиционера R404a, под пайку, сменная дюза 03, температурный диапазон: -40°C – +10°C                                                                                  | 5 950р. |        |
| TPB для легковых автомобилей                                                       |           |                                                                                                                                                                            |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                               | Цена    | Статус |
|    | RC-U0422  | TPB на 2003-2006. BMW E60/E61' E63/E64                                                                                                                                     | 2 300р. |        |
|    | RC-U0413  | TPB на AUDI A3, 2004.02 VW Caddy, 206.10 AUDI TT II 2.0 TSFI - 3.2V6, 2003.10 VW Golf V, 2003.02 VW TOURAN, 2006.03 VW EOS, 2006.03 VW Passat VI, 2004.06 SKODA OCTAVIA II | 880р.   | АКЦИЯ  |
|    | RC-U0414  | TPB на BENZ W202, W208, R170, W210, W461, W140, W638, PORSCHE 911, BOXTER 986, Block Valve (Flange) - TCDF 2D 323351 мтз 3022 к испарителю RC-U06106.                      | 1 600р. |        |
|    | RC-U0415  | TPB на 2003 VW TOUAREG, 2003.03 PORSCHE CAYENNE I & II, 965                                                                                                                | 880р.   | АКЦИЯ  |
|   | RC-U0416  | TPB на 2005.01 BMW E90/E92, 2004.09 BMW E81/E87 I Series                                                                                                                   | 1 000р. | АКЦИЯ  |
|  | RC-U0417  | TPB на VW New T5 KOMBI, New T5 SHUTTLE, Multivan T5 CALIFORNIA, T5 BUSINESS                                                                                                | 1 000р. | АКЦИЯ  |
|  | RC-U0418  | TPB на 2003 VW TOUAREG, 2003.03 PORSCHE CAYENNE I & II, 965                                                                                                                | 880р.   | АКЦИЯ  |
|  | RC-U0421  | TPB на VW Golf IV/VENTO/BEETLE 99                                                                                                                                          | 1 300р. | АКЦИЯ  |
| Дюзы TPB кондиционера / фильтры                                                    |           |                                                                                                                                                                            |         |        |
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                               | Цена    | Статус |
|  | RC-U04120 | Дюза TPB кондиционера, сменная, №01.                                                                                                                                       | 840р.   |        |
|                                                                                    | RC-U04121 | Дюза TPB кондиционера, сменная, №02.                                                                                                                                       | 840р.   |        |
|                                                                                    | RC-U04106 | Дюза TPB кондиционера, сменная, №04.                                                                                                                                       | 840р.   |        |
|                                                                                    | RC-U04107 | Дюза TPB кондиционера, сменная, №05.                                                                                                                                       | 840р.   |        |
|                                                                                    | RC-U04108 | Дюза TPB кондиционера, сменная, №06.                                                                                                                                       | 840р.   |        |
|  | RC-U0412  | Набор трубчатых фильтров со спец. инструментом ( 29шт. )                                                                                                                   | 4 750р. |        |




# ТЕРМОСТАТЫ / ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ / КНОПКИ


## ТЕРМОСТАТЫ

| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                               | Цена    | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|   | RC-U0409  | Термостат механический MEXICO<br>диапазон регулировки температуры на поверхности испарителя - от +5 до +15 | 530р.   |        |
|    | RC-U0410  | Термостат электронный 12V, рабочий температурный диапазон -30°C~+85°C.                                     | 940р.   |        |
|                                                                                    | RC-U0411  | Термостат электронный 24V, рабочий температурный диапазон -30°C~+85°C.                                     | 940р.   |        |
|    | RC-U0625  | Термостат 404-100, 12V, рабочий температурный диапазон -35°C~+15°C.                                        | 1 600р. |        |
|    | RC-U06123 | Термостат 404-100, 24V, рабочий температурный диапазон -35°C~+15°C.                                        | 1 600р. |        |
|    | RC-U0430  | Термостат испарителя, 12V, рабочий температурный диапазон -35°C~+80°C.                                     | 1 300р. |        |
|                                                                                    | RC-U0431  | Термостат испарителя, 24V, рабочий температурный диапазон -35°C~+80°C.                                     | 1 300р. |        |
|   | RC-U0432  | Сопротивление испарителя, 12V                                                                              | 1 350р. |        |
|  | RC-U0433  | Сопротивление испарителя, 24V                                                                              | 1 350р. |        |

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (Пульты)

| Фото                                                                               | Артикул  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена    | Статус |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | RC-U0653 | Пульт управления. Технические параметры: Питание: DC24V/ DC12V. Потребляемая мощность: 2.5 Вт. Габаритные размеры: 118x53.5x22 мм. Диапазон рабочих температур -40°C-85°C 5%-95%RH. Диапазон температур хранения -40°C-90°C 5%-95%RH. Дисплей светодиодный (LED). Заданная температура: точность отображения 1°C. Температура в салоне: точность отображения 1°C. | 8 900р. |        |
|  | RC-U0655 | Пульт управления. Технические параметры: Питание: DC24V/ DC12V. Потребляемая мощность: 2.5 Вт. Габаритные размеры: 118x53.5x22 мм. Диапазон рабочих температур -40°C-85°C 5%-95%RH. Диапазон температур хранения -40°C-90°C 5%-95%RH. Дисплей светодиодный (LED). Заданная температура: точность отображения 1°C. Температура в салоне: точность отображения 1°C. | 8 400р. |        |
|  | RC-U0632 | Переключатель 228-100, универсальный на 12V и 24V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 900р. |        |
|  | RC-U0626 | Трех-ходовой выключатель 404-100, 12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 590р.   |        |
|  | RC-U0627 | Температурный и трех-ходовой выключатели в сборе 405-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 500р. |        |
|  | RC-U0630 | Трех-ходовой выключатель 405-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 680р.   |        |
|  | RC-U0924 | Выключатель температурный трех-ходовой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 900р. |        |

|                                                                                  |                 |                                                                                                               |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|   | <b>RC-U0930</b> | Пульт управления 12V, с 3-скоростным переключателем, габаритные размеры 125*63*55 мм.                         | <b>3 900р.</b> |              |
|                                                                                  | <b>RC-U0976</b> | Пульт управления 24V, с 3-скоростным переключателем, габаритные размеры 125*63*55 мм.                         | <b>3 900р.</b> |              |
|  | <b>RC-U0931</b> | Пульт управления с 3-скоростным переключателем, габаритные размеры 105х65х58 мм 12В..                         | <b>3 650р.</b> |              |
| <b>Кнопка вкл/выкл АС</b>                                                        |                 |                                                                                                               |                |              |
| Фото                                                                             | Артикул         | Наименование                                                                                                  | Цена           | Статус       |
|  | <b>RC-U0908</b> | Кнопка вкл/выкл кондиционера                                                                                  | <b>90р.</b>    | <b>АКЦИЯ</b> |
|  | <b>RC-U0909</b> | Кнопка вкл/выкл кондиционера                                                                                  | <b>90р.</b>    | <b>АКЦИЯ</b> |
|  | <b>RC-U0921</b> | Кнопка вкл./выкл. кондиционера с подсветкой 12V.<br>Отв. под установку: Ø 20,5 мм. Глубина посадки min 25 мм. | <b>610р.</b>   |              |
|                                                                                  | <b>RC-U0978</b> | Кнопка вкл./выкл. кондиционера с подсветкой 24V.<br>Отв. под установку: Ø 20,5 мм. Глубина посадки min 25 мм. | <b>610р.</b>   |              |

| ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Фото                                                                               | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена    | Статус |
|     | RC-U0499  | Высокое (вкл) 22кг. - (выкл.) 28кг, Среднее (вкл.)17кг - (выкл) 14 кг., Низкое 2кг. Резьба 3/8-24UNF. Красный провод - высокое и низкое давление, зеленый - среднее, с клеммами длина 150 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 820р.   |        |
|    | RC-U0406  | Датчик давления, высокое 28кг, низкое 2кг ( <u>наружная резьба</u> 3/8-24UNF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 490р.   |        |
|                                                                                    | RC-U0407  | Датчик давления, высокое 32кг, низкое 2кг ( <u>наружная резьба</u> 3/8-24UNF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 490р.   |        |
|    | RC-U0408  | Датчик давления, высокое вкл.24кг. - выкл. 32кг, среднее вкл.17кг. - выкл. 14 кг., низкое 2кг ( <u>наружная резьба</u> 3/8-24UNF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 800р.   |        |
|    | RC-U0402  | Датчик давления, высокое 32кг, низкое 2кг ( <u>внутренняя резьба</u> 7/16-20UNF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 490р.   |        |
|    | RC-U0403  | Датчик давления, высокое вкл.24кг. - выкл. 32кг, среднее вкл.17кг. - выкл. 14 кг., низкое 2кг ( <u>внутренняя резьба</u> 7/16-20UNF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 820р.   |        |
|    | RC-U0424  | 7/16-20 UNF Female HP: 28 Bar Off MP: 17 Bar OnLP: 2.0 фишки с ответной частью и длиной проводов 800mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 050р. |        |
|   | RC-U04007 | Датчик давления.<br>Внутренняя резьба 7/16"- 20 UNF<br>Параметры давления:<br>LP: 2.0 kg/cm2 (OFF)<br>HP: 28 kg/cm2 (OFF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 580р.   |        |
|  | RC-U04008 | Датчик давления RC-U04008 Внутренняя резьба 7/16"- 20 UNF<br>Параметры давления:<br>HP: 0,8 kg/cm2 (ON)<br>LP: 0,3 kg/cm2 (OFF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 580р.   |        |
|  | RC-U0425  | 2CP1005 23KBMX13 OEM 96.479.712.80 6455.Z3 9647971280 Совместимость - CITROEN BERLINGO - CITROEN C2 - CITROEN C3 - CITROEN C4 - CITROEN C5 - CITROEN C6 - CITROEN C8 - CITROEN DS3 - CITROEN JUMPY - CITROEN XSARA - CITROEN XSARA PICASSO - FIAT SCUDO - FIAT ULYSSE - LANCIA PHEDRA - PEUGEOT 206 - PEUGEOT 207 - PEUGEOT 3008 - PEUGEOT 307 - PEUGEOT 308 - PEUGEOT 406 - PEUGEOT 407 - PEUGEOT 5008 - PEUGEOT 607 PEUGEOT 807 - PEUGEOT EXPERT - PEUGEOT PARTNER Tepee - PEUGEOT RCZ          | 2 250р. |        |
|  | RC-U0426  | 3/8-24 UNF Female HP: 30 Bar Off MP: 19 Bar OnLP: 2.0 Bar Off OEM 96037630 9614390780 96201436 9620143680Совместимость - CITROEN BERLINGO - CITROEN JUMPY - CITROEN SAXO - CITROEN XANTIA - CITROEN XSARA - CITROEN XSARA PICASSO - CITROEN ZX - FIAT SCUDO - FIAT ULYSSE - LANCIA ZETA (220) - PEUGEOT 205 I - PEUGEOT 205 II - PEUGEOT 206 CC - PEUGEOT 206 SW - PEUGEOT 306 - PEUGEOT 405 II - PEUGEOT 406 - PEUGEOT 806 (221) - PEUGEOT EXPERT - PEUGEOT PARTNER                              | 2 250р. |        |
|  | RC-U0427  | 7/16-20 UNF Female HP:26kg/cm2 OFF MP:17kg/cm2 ON LP:2.0kg/cm2 OFF R-134a OEM 6455.T2 96143907809615340680961439078096201436 Совместимость - CITROEN BERLINGO - CITROEN EVASION - CITROEN JUMPY - CITROEN SAXO - CITROEN XSARA - CITROEN ZX - FIAT SCUDO Combinato - FIAT SCUDO фургон - FIAT ULYSSE - LANCIA ZETA - PEUGEOT 106 II - PEUGEOT 205 I - PEUGEOT 205 II - PEUGEOT 205 - PEUGEOT 206 CC - PEUGEOT 206 SW - PEUGEOT 306 - PEUGEOT 406 - PEUGEOT 806 - PEUGEOT EXPERT - PEUGEOT PARTNER | 2 600р. |        |
|  | RC-U0428  | 3/8 UNF MaleOFF:2.1kg/cm2 OEM 6453 1370 463 124 820 5910 709 090 160 9 959 613 137 00 9480005 Совместимость — AMC 1980-1987— BMW 1978-1989— Chrysler Cars 1970-1992— Dodge Thucks 1969-1993— Eagle 1988-1992— Honda 1973-1987— Jeep 1982-1993— Lexus 1990-1991— Mazda 1983-1988— Mercedes 1969-1993— Nissan 1968-1989— Subaru 1978-1987 — Toyota 1975-1982.                                                                                                                                       | 530р.   |        |
|  | RC-U0429  | M11-P1.0 MaleHP: 3.14 Mpa Off MP: 1.52 Mpa On LP: 0.196 Mpa Off; R134aOEM 80440-SZ5-003 88645-20050 Совместимость — Acura 1996-1998— Lexus 1993-2001— Toyota 1991-2003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 860р.   |        |
| фото на сайте motorcool-s.ru                                                       | RC-U04005 | Датчик давления 3/8, Male. HP: 3.14 Mpa Off, MP: 1.52 Mpa On LP: 0.235 Mpa Off, HFC-R134a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 050р. |        |
| фото на сайте motorcool-s.ru                                                       | RC-U04006 | Датчик давления Ауди 1K0959126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 700р. |        |
| фото на сайте motorcool-s.ru                                                       | RC-U04001 | Датчик давления 3/8 , R-134a, LP:0.196MPa off, MP:1.52 Mpa on, HP:3.13MPa off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 050р. |        |
| фото на сайте motorcool-s.ru                                                       | RC-U04002 | Датчик давления LP:0,196MPa-off; MP:1,52MPa-on; HP:3,14MPa-off, для R-134a, резьба 3/8"-24UNF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 050р. |        |
| фото на сайте motorcool-s.ru                                                       | RC-U04003 | Датчик давления LP:0.21 MPa (off), MP:1.5 Mpa-(on), HP: 2.7 Mpa-(off), R-134a, резьба 3/8"-24UNF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 050р. |        |
| фото на сайте motorcool-s.ru                                                       | RC-U04004 | Датчик давления 3/8 , R-134a, LP:0.206MPa off, MP:1.32 Mpa off, HP:2.65MPa off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 050р. |        |
| фото на сайте motorcool-s.ru                                                       | RC-U0435A | Для Honda/Acura, OE: 80440-8R3-K01; 8-52481-408-0, 3/8-24 UNF Male. 27 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 770р.   |        |
| фото на сайте motorcool-s.ru                                                       | RC-U0435B | Для Honda/Acura, OE: 80440-8R3-K01; 8-52481-408-0, 3/8-24 UNF Male. 32 kg/cm2 Off, , LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 770р.   |        |


|                              |           |                                                                                                                                         |         |  |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0435C | Для Honda/Acura, OE: 80440-8R3-K01; 8-52481-408-0, 3/8-24 UNF Male. 30 kg/cm2 Off, , LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                   | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0436D | Для Mitsubishi, 3/8-24 UNF Male 27 kg/cm 2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off                                                                      | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0436E | Для Mitsubishi, 3/8-24 UNF Male. 32 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                        | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0436F | ля Mitsubishi, 3/8-24 UNF Male. 30 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                         | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0437A | Для Honda/Acura, OE: 80440-SM4-003; 8-97095-6590, 3/8-24 UNF Male. HP: 27 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                  | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0437B | Для Honda/Acura, OE: 80440-SM4-003; 8-97095-6590, 3/8-24 UNF Male. HP: 32 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                  | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0437C | Для Honda/Acura, OE: 80440-SM4-003; 8-97095-6590, 3/8-24 UNF Male. HP: 30 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                  | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0438A | Для Toyota, 3/8-24 UNF Male. HP: 27 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                        | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0438B | Для Toyota, 3/8-24 UNF Male. HP: 32 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                        | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0438C | Для Toyota, 3/8-24 UNF Male. HP: 30 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                        | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0439A | Для Honda/Acura, OE: 80440-SS0-901; 80440-SK3-901 M11-P1.0, 3/8-24 UNF Male. HP: 27 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a        | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0439B | Для Honda/Acura, OE: 80440-SS0-901; 80440-SK3-901 M11-P1.0, 3/8-24 UNF Male. HP: 32 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a        | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0439C | Для Honda/Acura, OE: 80440-SS0-901; 80440-SK3-901 M11-P1.0, 3/8-24 UNF Male. HP: 30 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a        | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0440  | Для Toyota Corolla, OE: 88645-10030 Denso 1660, 3/8-24 UNF Male. HP: Off: 15.5 kg/cm2, On: 12.5 kg/cm2, R-12, R-134a                    | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0440A | Для Toyota Corolla, OE: 88645-10030 Denso 1660, 3/8-24 UNF Male. HP: Off: 14 kg/cm2, On: 11.5 kg/cm2, R-12, R-134a                      | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0441A | Для Honda, M11-P1.0, Male. HP: 27 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                          | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0441B | Для Honda, M11-P1.0, Male. HP: 32 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                          | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0441C | Для Honda, M11-P1.0, Male. HP: 30 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                          | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0442A | Для Honda/Acura, OE: 80440-SS0-901; 80440-SK3-901 M11-P1.0, 3/8-24 UNF Male. HP: 27 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a        | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0442B | Для Honda/Acura, OE: 80440-SS0-901; 80440-SK3-901 M11-P1.0, 3/8-24 UNF Male. HP: 32 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a        | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0442C | Для Honda/Acura, OE: 80440-SS0-901; 80440-SK3-901 M11-P1.0, 3/8-24 UNF Male. HP: 30 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a        | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0443  | Для Toyota Corolla, OE: 38645-22050 Denso 1660, 3/8-24 UNF Male. On: 15.5 kg/cm2, Off: 12.5 kg/cm2, Off (Diff) R-134a                   | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0444  | Для Mitsubishi, OE: MB568179, 3/8-24 UNF Male. HP: 26.5 kg/cm2, LP: 2.2 kg/cm2, R12, R-134a                                             | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0445  | For Mitsubishi, OE: MR190232, M11-P1.0, UNF Male. HP: 30.5 kg/cm2, LP: 1.8 kg/cm2, R-134a                                               | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0445B | Для Honda, M11-P1.0, UNF Male. HP: 32 kg/cm2, LP: 2.0 kg/cm2, R-12, R-134a                                                              | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0446  | For Suzuki, Denso 1940, 3/8-24 UNF Male. HP: 27 kg/cm2, LP: 2.1 kg/cm2, R-12, R-134a                                                    | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0446B | For Suzuki, Denso 1940, 3/8-24 UNF Male. HP: 27 kg/cm2, LP: 2.1 kg/cm2, R-12, R-134a                                                    | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0447A | Для Ford/Mazda, 3/8-24 UNF Male. HP: 27 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                    | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0447B | Для Ford/Mazda, 3/8-24 UNF Male. HP: 32 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                    | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0447C | Для Ford/Mazda, 3/8-24 UNF Male. HP: 30 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                    | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0448A | Для Ford/Mazda, 3/8-24 UNF Male. HP: 27 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                    | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0448B | Для Ford/Mazda, 3/8-24 UNF Male. HP: 32 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                    | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0448C | Для Ford/Mazda, 3/8-24 UNF Male. HP: 30 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R-134a                                                    | 770p.   |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0450  | Для Acura/Lexus/Toyota, OE: 80440-SZ5-003/88645-20050; M11-P1.0, Male. HP: 3.14 Mpa Off, MP: 1.52 Mpa Off, LP: 0.196 Mpa Off, HFC-R134a | 1 050p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0450B | Для Acura/Lexus/Toyota, OE: 80440-SZ5-003/88645-20050; M11-P1.0, Male. HP: 3.14 Mpa Off, MP: 1.77 Mpa Off LP: 0.196 Mpa Off, HFC-R134a  | 1 050p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0451  | Для Honda/Acura, OE: 80440-SZ3-003; M11-P1.0, Male. HP: 3.14 Mpa Off, MP: 1.52 Mpa On LP: 0.235 Mpa Off, HFC-R134a                      | 1 050p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0452  | Для Honda/Acura, OE: 80440-SZ3-003; M11-P1.0, Male. Параметры: HP: 3.08 Mpa Off / MP: 1.74Mpa On / LP: 0.19 Mpa Off / HFC-R134a         | 1 050p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0453  | Для Toyota, OE: 88645-60020; UNF Male. HP: 27 kgf/cm2 Off, MP: 13.5 kgf/cm2 On LP: 2.1 kgf/cm2 Off, HFC-R134a                           | 1 050p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0454  | Для Acura/Lexus/Toyota, OE: 88645-20040; 3/8-24 UNF Male. HP: 27 kgf/cm2 Off, MP: 15.5 kgf/cm2 Off LP: 2.1 kgf/cm2 Off, HFC-R134a       | 1 050p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0455  | Для Toyota, OE: 88645-60010; 3/8-24 UNF Male. HP: 29 kgf/cm2 Off, MP: 13.5 kgf/cm2 On LP: 2.1 kgf/cm2 Off, HFC-R134a                    | 1 050p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0456  | Для Toyota, OE: 88645-50010-113440-2110; 3/8-24 UNF Male. HP: 2.65 kgf/cm2 Off, MP: 1.32 kgf/cm2 Off LP: 0.206 kgf/cm2 Off              | 1 050p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0457  | Для Audi A4/A6/A8/Passat B5, OE: 8DO 959 482B; M10-P1.25, Female. HP: 2.95 Mpa Off, MP: 1.52 Mpa On LP: 0.13 Mpa Off, RFC-R134a         | 1 450p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0458  | Для Nissan/Infiniti, OE: 92137-4P200, 92137-4S100; 3/8-24 UNF Male, HP: 2.85 Mpa Off, MP: 1.72Mpa On, LP: 0.176 Mpa Off                 | 1 800p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0458B | Для Nissan/Infiniti, OE: 92137-4P200, 92137-4S100; 3/8-24 UNF Male, HP: 2.65 Mpa Off, MP: 1.52Mpa On, LP: 0.176 Mpa Off                 | 1 800p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0459  | Для Honda/Accura, OE: 80440-SDO-003; 3/8-24 UNF Male. HP: 26.5 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off R12                                       | 1 450p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0459A | Для Honda/Accura, OE: 80440-SDO-003; 3/8-24 UNF Male. HP: 26.5 kg/cm2 Off, LP: 2.0 kg/cm2 Off R134a                                     | 1 450p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0460  | Для Ford/Mondeo, OE: YH-552; YH-601/ 893609703; M12-P 1.5 Female On: 3.1 kg/cm2 Off: 1.7 kg/cm2 (Diff) Adjustable +- 0.5 kg/cm2, R134a  | 1 300p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0461  | Для Ford/Mondeo, OE: YH-552; YH-601/ 893609703; M12-P 1.5 Female On: 3.1 kg/cm2 Off: 1.7 kg/cm2 (Diff) Adjustable +- 0.5 kg/cm2, R134a  | 1 300p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0462A | Для Ford/Mondeo, OE: FSVH-19E561AA; M12-P 1.5 Female On: 3.1 kg/cm2 Off: 1.7 kg/cm2 (Diff), R134a                                       | 1 300p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0462B | Для Ford/Mondeo, OE: FSVH-19E561AA; M12-P 1.5 Female On: 3.1 kg/cm2 Off: 1.7 kg/cm2 (Diff), R134a                                       | 1 300p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0463  | Для Ford/Mondeo, OE: YH-513/ 3074359723, 7/16-20 UNF Female On: 3.1 kg/cm2 Off: 1.7 kg/cm2 (Diff), Adjustable+-0.5 kg/cm2. R-12         | 1 300p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0463B | Для Ford/Mondeo, OE: YH-513/ 3074359723, 7/16-20 UNF Female On: 3.1 kg/cm2 Off: 1.7 kg/cm2 (Diff), Adjustable+-0.5 kg/cm2. R12          | 1 300p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0464  | Для Opel/Astra, OE: 90451440; M10-P 1.25 Female On: 15.5 kg/cm2 Off: 13.5 kg/cm2 (Diff)                                                 | 1 450p. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0466B | Для Peugeot/Citroen, OE: 9603308080; 7/16-20 UNF Female HP: 26 Bar Off, MP: 19 Bar On, LP: 2.0 Bar Off                                  | 1 900p. |  |



|                              |           |                                                                                                                                                                |         |  |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0467  | Для Opel Vectra-B, OE: 90606752/1854780; M10-P1.25 Female HP: 24 Bar On, MP: 21 Bar On, LP: 17 Bar On                                                          | 2 400р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0468  | Для Infinity, OE: 92137-1E400; 3/8-24 UNF Female. HP: 2.7 Mpa Off, MP: 1.6 Mpa On LP: 0.28 Mpa Off                                                             | 1 700р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0469A | Для Nissan, 3/8-24 UNF Male HP: 27 kg/cm2 Off LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R134a                                                                                  | 1 450р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0469B | Для Nissan, 3/8-24 UNF Male HP: 32 kg/cm2 Off LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R134a                                                                                  | 1 450р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0469C | Для Nissan, 3/8-24 UNF Male HP: 30 kg/cm2 Off LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R134a                                                                                  | 1 450р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0470A | Для Ford, 3/8-24 UNF Male HP: 27 kg/cm2 Off LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R134a                                                                                    | 1 450р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0470B | Для Ford, 3/8-24 UNF Male HP: 32 kg/cm2 Off LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R134a                                                                                    | 1 450р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0470C | Для Ford, 3/8-24 UNF Male HP: 30 kg/cm2 Off LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R134a                                                                                    | 1 450р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0471A | Для Nissan, OE 92137-40F00, 3/8-24 UNF Male HP: 27 kg/cm2 Off LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R134a                                                                  | 1 450р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0471B | Для Nissan, OE 92137-40F00, 3/8-24 UNF Male HP: 32 kg/cm2 Off LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R134a                                                                  | 1 450р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0471C | Для Nissan, OE 92137-40F00, 3/8-24 UNF Male HP: 30 kg/cm2 Off LP: 2.0 kg/cm2 Off, R-12, R134a                                                                  | 1 450р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0472  | Для Toyota, OE: 88645-14010; 3/8-24 UNF Male, On: 15.5 kg/cm2, Off: 12.5 kg/cm2                                                                                | 1 450р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0473A | Для Ford, OE: F5CH-19D594-AA (9926) M10-P1.25 Female HP: 17.5 kg/cm2 On, 30.2 kg/cm2 Off MP: 23.0 kg/cm2 On, 19.6 kg/cm2 Off                                   | 2 400р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0473B | Для Ford Mondeo, OE: F58H-19D594-AA (0001), F58219D594A, M10-P1.25 Female HP: 19.2 kg/cm2 On, 32 kg/cm2 Off MP: 21.1 kg/cm2 On, 18.1 kg/cm2 Off                | 2 400р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0473C | Для Ford, OE: F4TH-19D594-AA (9413) M10-P1.25 Female HP: 18.9 kg/cm2 On, 33.1 kg/cm2 Off MP: 22.3 kg/cm2 On, 19.0 kg/cm2 Off                                   | 2 400р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0473D | Для Ford, OE: FACH-19D594-AA (9732) M10-P1.25 Female HP: 16.1 kg/cm2 On, 30.8 kg/cm2 Off MP: 22.8 kg/cm2 On, 18.96 kg/cm2 Off                                  | 2 400р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0473G | Для Ford, M10-P1.25 Female HP: 17.5 kg/cm2 On, 31.5 kg/cm2 Off MP: 23.0 kg/cm2 On, 17.5 kg/cm2 Off                                                             | 2 400р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0474A | Для Ford, M10-P1.25 Off: 35 kg/cm2, On: 21 kg/cm2                                                                                                              | 1 900р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0475  | Для Ford cars 05', OE: YC1Z-19E561-AA, M12-P1.25 Female, Off: 0.7 kg/cm2, On: 1.7 kg/cm2, R-134a                                                               | 1 300р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0476  | Для Ford trucks 05', OE: YC1Z-19E561-AA, M12-P1.25 Female, Off: 0.7 kg/cm2, On: 1.7 kg/cm2, R-134a                                                             | 1 300р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0477  | Для Ford 05', OE: F6RZ19E561AA, 95BW19E561AA, 10165625, M12-P1.5 Female, Off: 1.6 kg/cm2, On: 2.8 kg/cm2, R-134a                                               | 1 300р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0478  | Для Ford cars 05', OE: SW1Z-19E561-AA, M12-P1.5 Female, On: 2.0 kg/cm2, Off: 1.3 kg/cm2, R-134a                                                                | 1 300р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0479  | Для Ford cars 05', OE: 7042 CD4 W61503, M10-P1.5, On: 24.5 kg/cm2, Off: 35 kg/cm2, R-134a                                                                      | 1 900р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0480  | Для Opel, M10-P1.25 Male, HP: 30 kg/cm2 Off MP: 15 kg/cm2 On LP: 2.0 kg/cm2 Off 2, R-134a                                                                      | 1 900р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0481  | Для Opel, M10-P1.25 Male, HP: 27 kg/cm2 Off MP: 18.5 kg/cm2 On LP: 2.0 kg/cm2 Off 2, R-134a                                                                    | 1 900р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0482  | Для Renault, OE: 770087219/ M10-P1.25 Male, HP: 27 kg/cm2 Off MP: 18.5 kg/cm2 On LP: 2.0 kg/cm2 Off 2, R-134a                                                  | 1 900р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0483  | Для Renault, OE: 7700424025/ 7/16-20 UNF Female, HP: 28 kg/cm2 Off MP: 18 kg/cm2 On LP: 2.0 kg/cm2 Off 2, R-134a                                               | 1 900р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0483B | Для Renault, OE: 7700424025/ M10-P1.25 UNF Female, HP: 28 kg/cm2 Off MP: 18 kg/cm2 On LP: 2.0 kg/cm2 Off 2, R-134a                                             | 1 900р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0484  | Для Fiat/ Punto lancia/ Kappa, M10-P1.0 Male, HP: 28 bar Off, MP: 20 Bar On, MP: 15 Bar On. LP: 2.4 Bar Off, R-134a                                            | 2 400р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0485  | M10-P1.25 UNF Male, Off: 1.6 kg/cm2, On: 1.2 kg/cm2                                                                                                            | 3 100р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0486  | Для Opel                                                                                                                                                       | 3 100р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0487  | 3/8-24 Male, 1.38 Volt @ 100 PSI, 2.4 Volt @ 200 PSI, 3.43 Volt @ 300 PSI, 4.16 Volt @ 400 PSI, 4.16 Volt @ 398 PSI, Saturation for Nissan, 09-00              | 3 100р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0488  | For Renault, OE 9647971280, 52CP1005, 23KBMX13                                                                                                                 | 3 100р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0488B | For Renault, OE 9647971280, 52CP1005, 23KBMX13                                                                                                                 | 3 100р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0489  | For BMW E46, OE 6453 6909257                                                                                                                                   | 3 100р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0490  | 3/8-24 Male, 1.21 Volt @ 100 PSI, 2.07 Volt @ 200 PSI, 2.90 Volt @ 300 PSI, 3.75 Volt @ 400 PSI, 4.00 Volt @ 440 PSI, Saturation for Chrysler cars, Mercedes   | 3 100р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0491  | M11-P1.0 Male, For Volvo                                                                                                                                       | 3 100р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0492  | 0.45V@0PSI, 2.11V@50PSI, 3.78V@100PSI, 4.61V@140PSI                                                                                                            | 3 100р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0493  | M11-1.0 Male, 1.34 Volt @ 100 PSI, 2.25 Volt @ 200 PSI, 3.16 Volt @ 300 PSI, 4.07 Volt @ 400 PSI, 4.57 Volt @ 455 PSI, Saturation for Acura 09-05, Honda 09-06 | 2 950р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0494  | For Renault, OE: 7700413763/ 770435692, 7/16-20 UNF Female, ON: 22 kg/cm2, Off: 15 kg/cm2, R-134a                                                              | 1 550р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0494D | 1/4-18 UNF Male, Off: 17 kg/cm2, On: 15 kg/cm2                                                                                                                 | 1 800р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0495A | Для Opel, OE: 507773900, 7/16-20 UNF Female, HP: 28 bar Off, MP: 15.5 Bar Off, LP: 3.5 Bar Off.                                                                | 2 400р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0496B | Для Opel/Vectra, OE: 507773900, 7/16-20 UNF Female, HP: 30 bar Off, MP: 17.5 Bar Off, LP: 1.2 Bar Off.                                                         | 2 400р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0497  | Для Fiat/ Punto lancia/ Kappa, OE: 46476438, 7/16-20 UNF Female, HP: 30 bar Off, MP: 17.5 Bar Off, MP: 17.5 Bar On. LP: 1.2 Bar Off                            | 2 400р. |  |
| фото на сайте motorcool-s.ru | RC-U0498A | A/F - 26 Bar Off, M/P - 21 Bar On, M/P - 16 Bar On, B/P - 2.5 Bar Off                                                                                          | 2 400р. |  |

| КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Фото                                                                               | Артикул    | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цена    | Статус |
|     | RC-M2915   | <b>Кронштейн компрессора для МТЗ 80, ремень А1000 под шкив А2</b><br>Трактор: МТЗ 80.1 / 82.1 / 820 / 920 / 920.2 / 892 / 892.2 / 952 / 952.2 / 1021 / 1025.2<br>Двигатель: ДВС ММЗ 240 / 243 / 243S2 / 245 / 245.5 / 245S                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 851р. |        |
|    | RC-M2915-1 | <b>Кронштейн компрессора для МТЗ 80, ремень 11x10-1045 под шкив А1</b><br>Трактор: МТЗ 80.1 / 82.1 / 820 / 920 / 920.2 / 892 / 892.2 / 952 / 952.2 / 1021 / 1025.2<br>Двигатель: ДВС ММЗ 240 / 243 / 243S2 / 245 / 245.5 / 245S<br>Грейдер UMG (TEREX) ГС-10.07                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 851р. |        |
|    | RC-M2916   | <b>Кронштейн компрессора для МТЗ 80 со шкивом А2, ремень А1000</b><br>Трактор: МТЗ 80.1 / 82.1 / 820 / 920 / 920.2 / 892 / 892.2 / 952 / 952.2 / 1021 / 1025.2<br>Двигатель: ДВС ММЗ 240 / 243 / 243S2 / 245 / 245.5 / 245S<br>Грейдер UMG (TEREXS) ГС-10.07                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 589р. |        |
|    | RC-M2917   | <b>Кронштейн компрессора для МТЗ 80 со шкивом А1, ремень 11x10-1045</b><br>Трактор: МТЗ 80.1 / 82.1 / 820 / 920 / 920.2 / 892 / 892.2 / 952 / 952.2 / 1021 / 1025.2<br>Двигатель: ДВС ММЗ 240 / 243 / 243S2 / 245 / 245.5 / 245S<br>Грейдер UMG (TEREX) ГС-10.07                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 205р. |        |
|    | RC-M2918   | <b>Кронштейн компрессора для МТЗ 1220 / 950.3</b><br>Трактор: МТЗ 80.1 / 82.1 / 820 / 920 / 920.2 / 892 / 892.2 / 952 / 952.2 / 1021 / 1025.2<br>Двигатель: ДВС ММЗ 240 / 243 / 243S2 / 245 / 245.5 / 245S<br>Системы "АВГУСТ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 028р. |        |
|   | RC-M2919   | <b>Кронштейн компрессора для МТЗ 1220 SE-3.02.008.030, ремень А1150</b><br>Трактор: МТЗ 900.3 / 920.3 / 900.4 / 920.4 / 920.6 / 952.3 / 952.4 / 952.5 / 952.6 / 922.3 / 922.4 / 922.5 / 923.3 / 932.4 / 923.5 / 1021.3 / 1021.4 / 1021.5 / 1025.3 / 1025.4 / 1025.5 / 1025.6 / 1220.3 / 1220.4 / 1220.5 / 1220.6<br>Двигатель: ДВС ММЗ Д-245.4S2 / 245.4S3A / 245.4S4 / 245.5S2 / 245.5S3A / 245.5SB / 245.5S4 / 245.5S3B / 245S2 / 245S3A / 245S3B / 245S4 / 245.2S2 / 245.2S3A / 245.2S3B / 245.2S4                                 | 6 125р. |        |
|  | RC-M2920   | <b>Кронштейн компрессора для МТЗ 1221 SE-3.02.008.010 с натяжителем ремня, А1650</b><br>Трактор: МТЗ 1221Т.2 / 1221.2 / 1221В.2 / 1221.3 / 1221.4 / 1221.5 / 1221.6 / 1222.3 / 1523 / 1523Т1 / 1523.3 / 1523Т1.3 / 1523.4 / 1523.5 / 1523.6 / 1822.3 / 1502 / 2022.3 / 2022В.3 / 2022.4 / 2022.5 / 2022.6 / 2122.3 / 2122.4 / 2122.6 / 2103<br>Двигатель: ДВС ММЗ Д-260.2S / 260.2S2 / 260.2S3A / 260.2S3B / 260.2S4 / 260.1 / 260.1S2 / 260.1S3A / 260.1S3B / 260.1S4 / 260.9S2 / 260.4S2 / 260.4S3A / 260.4S3A / 260.4S3B / 260.4S4 | 6 563р. |        |
|  | RC-M2921   | <b>Шкив А2 для привода компрессора</b><br>Применяемость: трактор МТЗ 80.1, грейдер ГС-10.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 365р. |        |
|  | RC-M2922   | <b>Шкив А1 для привода компрессора</b><br>Применяемость: трактор МТЗ 80.1 (СН) 303.09.01.027, грейдер ГС-10.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 427р. |        |
|  | RC-M2923   | <b>Натяжитель ремня компрессора</b><br>для МТЗ 1221 с ДВС серии Д-260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 811р. |        |
|  | RC-M2924   | <b>Кронштейн компрессора для К-700 на раму, ремень А900</b><br>Трактор: Кировец К700А / 701 / 744 от ВОМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 974р. |        |
|  | RC-M2925   | <b>Кронштейн компрессора для К-700, ремень А1180</b><br>Трактор Кировец К700А на ДВС ЯМЗ-238<br>Грейдер UMG (TEREX) ДЗ-98В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 450р. |        |
|  | RC-M2926   | <b>Шкив привода компрессора</b><br>для К700А / 701 на ВОМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 134р. |        |

|                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|     | <b>RC-M2927</b> | <b>Кронштейн компрессора для Т-150 (двигатель ЯМЗ-236) SE-3.02.009.020, ремень 11х10-1045</b><br>Трактор: Т-150К-09 / Т-150КД-09 / Т-150-05-09 / Т-150Д-05-09 / Т-181 / Т-181-07 / Т-17221<br>Двигатель: ДВС ЯМЗ-236Д-3 / ЯМЗ-238КМ2-3 | <b>3 733р.</b>  |  |
|    | <b>RC-M2928</b> | <b>Кронштейн компрессора для Т-150 (двигатель Д260) SE-3.02.006.030</b><br>Трактор: ХТЗ Т-21041 / Т-17022 / ХТЗ 16131<br>Двигатель: ДВС Дойтц АГ BF6M1013FC / BF6M1013E                                                                | <b>5 022р.</b>  |  |
|    | <b>RC-M2929</b> | <b>Кронштейн компрессора для К-700, ремень А900</b><br>Трактор Кировец К700А на ДВС ЯМЗ-238<br>Комбайн ДОН-1500 / 1500А / 1500Б на ГСТ                                                                                                 | <b>3 841р.</b>  |  |
|    | <b>RC-M2930</b> | <b>Кронштейн компрессора для Vector / Acros</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 900р.</b>  |  |
|    | <b>RC-M2931</b> | <b>Кронштейн компрессора для ТЕРЕКС, SE-3.02.024.010</b><br>UMG (TEREX) TLB 825 / TLB 935<br>CUKUROVA 884<br>ELAZ 884                                                                                                                  | <b>2 913р.</b>  |  |
|    | <b>RC-M2932</b> | <b>Кронштейн компрессора для ТЕРЕКС / Hidromek, SE-3.02.023.010, ремень 11х10-1045</b><br>UMG (TEREX) TLB 825 / TLB 935<br>CUKUROVA 884<br>ELAZ 884<br>Hidromek 102S / 102B                                                            | <b>4 407р.</b>  |  |
|   | <b>RC-M2933</b> | <b>Кронштейн компрессора для ГС 1403 со шкивом, ремень А850</b><br>Грейдер UMG (TEREX) ГС-14.02 / 18.05                                                                                                                                | <b>9 961р.</b>  |  |
|  | <b>RC-M2934</b> | <b>Кронштейн компрессора для ГС 1403, ремень А850</b><br>Грейдер UMG (TEREX) ГС-14.02 / 18.05                                                                                                                                          | <b>3 967р.</b>  |  |
|  | <b>RC-M2935</b> | <b>Шкив А2</b><br>для привода компрессора для грейдера ГС-14.02 / 18.05                                                                                                                                                                | <b>5 994р.</b>  |  |
|  | <b>RC-M2936</b> | <b>Кронштейн компрессора, ремень А1250</b><br>для КАМАЗ с ДВС Евро 0 / 1                                                                                                                                                               | <b>3 516р.</b>  |  |
|  | <b>RC-M2937</b> | <b>Кронштейн компрессора со шкивом А1/PV6, ремень А850</b><br>для КАМАЗ с ДВС Евро 2 / 3 / 4                                                                                                                                           | <b>9 564р.</b>  |  |
|  | <b>RC-M2938</b> | <b>Кронштейн компрессора со шкивом А1/PV10, ремень А850</b><br>для КАМАЗ с ДВС Евро 4 / 5                                                                                                                                              | <b>11 396р.</b> |  |
|  | <b>RC-M2939</b> | <b>Кронштейн компрессора, ремень А850</b><br>для КАМАЗ с ДВС Евро 2 / 3 / 4 / 5                                                                                                                                                        | <b>3 554р.</b>  |  |


|                                                                                    |                  |                                                                                                                                        |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|     | <b>RC-M2940</b>  | <b>Кронштейн компрессора</b><br>для КАМАЗ с ДВС Cummins                                                                                | <b>2 882р.</b>  |  |
|    | <b>RC-M2941</b>  | <b>Шкив A1/PV6</b><br>для привода компрессора на КАМАЗ                                                                                 | <b>6 011р.</b>  |  |
|    | <b>RC-M2942</b>  | <b>Кронштейн компрессора</b><br>для ВТ-90-А ДВС 4-41СИ-01                                                                              | <b>4 452р.</b>  |  |
|    | <b>RC-M2943</b>  | <b>Кронштейн компрессора 5Н14/7Н15</b><br>для Ford Transit с двигателем 2.2                                                            | <b>3 020р.</b>  |  |
|    | <b>RC-M2944</b>  | <b>Кронштейн компрессора 5Н14/7Н15</b><br>для Газель Бизнес/Next с двигателем УМЗ Evotech                                              | <b>5 950р.</b>  |  |
|    | <b>RC-M2945</b>  | <b>Кронштейн компрессора 5Н14/7Н15</b><br>для Газель Next Cumins ISF2.8                                                                | <b>3 000р.</b>  |  |
|   | <b>RC-M2946</b>  | <b>Кронштейн компрессора ТМ21</b><br>для ПАЗ ВЕКТОР Next с двигателем ЯМЗ 5344 Е4-5                                                    | <b>9 030р.</b>  |  |
|  | <b>RC-M2947</b>  | <b>Кронштейн компрессора ТМ31</b><br>для ПАЗ ВЕКТОР Next с двигателем ЯМЗ 5344 Е4-5                                                    | <b>14 100р.</b> |  |
|  | <b>RC-M2948</b>  | <b>Кронштейн компрессора 5Н14/7Н15</b><br>для ПАЗ ВЕКТОР с двигателем ЗМЗ 5245.10 Инжектор                                             | <b>18 700р.</b> |  |
|  | <b>RC-M2949</b>  | <b>Кронштейн компрессора 7Н15</b><br>для ПАЗ ВЕКТОР Next и ГАЗОН Next с двигателем ЯМЗ 5344 Е4-5<br>для УРАЛ Next с двигателем ЯМЗ 536 | <b>9 700р.</b>  |  |
|  | <b>RC-U08646</b> | <b>Переходная пластина для компрессоров MCF 43 и MCF 48</b>                                                                            | <b>5 400р.</b>  |  |



# ХЛАДОН, МАСЛА, ДОБАВКИ

| Фото                                                                                | Артикул  | Наименование                                                                                                      | Цена    | Статус |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | RC-M8913 | Масло Errecom PREMIUM PAG 68 (1 л.)                                                                               | 1 650р. |        |
|    | RC-M8914 | Масло RGAS PAG 100 (0,9 л.)                                                                                       | 920р.   |        |
|    | RC-M8908 | Масло Errecom POE 32 (1л.)                                                                                        | 1 600р. |        |
|    | RC-M8907 | Масло Errecom POE 100 (5л.)                                                                                       | 9 150р. |        |
|    | RC-M8920 | Масло компрессорное Motorcool, PAG 68, R1234yf (1 л.)<br>Совместимость: R134a, R1234yf                            | 1 500р. |        |
|                                                                                     | RC-M8921 | Масло компрессорное Motorcool, PAG 100, R1234yf (1 л.)<br>Совместимость: R134a, R1234yf                           | 1 500р. |        |
|                                                                                     | RC-M8922 | Масло компрессорное Motorcool, PAG 46 (1 л.)<br>Совместимость: R134a                                              | 1 100р. |        |
|                                                                                     | RC-M8923 | Масло компрессорное Motorcool, PAG 68 (1 л.)<br>Совместимость: R134a                                              | 1 100р. |        |
|                                                                                     | RC-M8924 | Масло компрессорное Motorcool, PAG 100 (1 л.)<br>Совместимость: R134a                                             | 1 100р. |        |
|                                                                                     | RC-M8925 | Масло компрессорное Motorcool, POE 32 (1 л.)                                                                      | 1 650р. |        |
|                                                                                     | RC-M8926 | Масло компрессорное Motorcool, POE 46 (1 л.)                                                                      | 1 650р. |        |
|                                                                                     | RC-M8927 | Масло компрессорное Motorcool, POE 68 (1 л.)                                                                      | 1 800р. |        |
|                                                                                     | RC-M8928 | Масло компрессорное Motorcool, POE 100 (1 л.)                                                                     | 1 800р. |        |
|   | RC-M8901 | Дегидратирующая (осушающая) присадка Super-Dry Ultra, Errecom (6 мл.) для кондиционеров и холодильных установок.  | 1 550р. |        |
|   | RC-M8902 | Герметик EXTREME Ultra, Errecom (6 мл.) с адаптерами (R1234yf и R134a) для кондиционеров и холодильных установок. | 1 950р. |        |
|   | RC-M8903 | Нейтрализатор кислоты NO-ACID Ultra, Errecom (6 мл.) для кондиционеров и холодильных установок.                   | 1 400р. |        |
|  | RC-M8905 | Очищающая пена Killer Bact Foam, Errecom (400 мл.) для автокондиционеров.                                         | 550р.   |        |
|  | RC-M8906 | Защитный термогель для сварки PROTECT GEL SPREY, Errecom (1л.).                                                   | 1 200р. |        |

| ОТОПИТЕЛИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ                                                          |            |                                                                                                                                                                                           |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| ОТОПИТЕЛЬ ТОСОЛЬНЫЙ                                                                 |            |                                                                                                                                                                                           |          |        |
| Фото                                                                                | Артикул    | Наименование                                                                                                                                                                              | Цена     | Статус |
|     | RC-U06135  | Тосольный отопитель 24V, Производительность: ≥400m3/h, Теплопроизводительность: 5000kcal/h (80°C) Размеры: 920*164*82мм. Вес:4,14 кг.                                                     | 8 600р.  | АКЦИЯ  |
| Воздушные отопители аналог Eberspacher D2 / D4                                      |            |                                                                                                                                                                                           |          |        |
| Фото                                                                                | Артикул    | Наименование                                                                                                                                                                              | Цена     | Статус |
|     | RC-U0352E  | Отопитель воздушный (электронный пульт), 2kw, 12V Вид топлива: дизельное топливо. Объем бака: 10 литров. Габариты упаковки 475*475*270 мм., вес 7,1 кг.                                   | 26 500р. |        |
|     | RC-U0354E  | Отопитель воздушный (электронный пульт), 5kw, 12V Вид топлива: дизельное топливо. Объем бака: 10 литров. Габариты упаковки 475*475*270 мм., вес 8,3 кг.                                   | 28 000р. |        |
|     | RC-U0398   | Отопитель воздушный 5kw 12V, закрытая контрольная плата, пульт управления, керамическая свеча накала KYOCERA Corporation (Япония), комплект подключения, габариты упаковки 470×470×280 мм | 31 000р. |        |
| Комплектующие воздушных отопителей аналог Eberspacher D2 / D4                       |            |                                                                                                                                                                                           |          |        |
| Фото                                                                                | Артикул    | Наименование                                                                                                                                                                              | Цена     | Статус |
|     | RC-U0367   | Блок управления отопителя 2kw 12V.                                                                                                                                                        | 6 000р.  |        |
|                                                                                     | RC-U0368   | Блок управления отопителя 5kw 12V.                                                                                                                                                        | 6 000р.  |        |
|                                                                                     | RC-U0369   | Блок управления отопителя 2kw 24V.                                                                                                                                                        | 6 000р.  |        |
|                                                                                     | RC-U0367E  | Блок управления 2kw, 12V к воздушному отопителю RC-U0352E.                                                                                                                                | 6 000р.  |        |
|    | RC-U0358   | Нагнетатель воздуха в камеру сгорания аналог Eberspacher D2, 2kw, 12V.                                                                                                                    | 4 500р.  |        |
|                                                                                     | RC-U0359   | Нагнетатель воздуха в камеру сгорания аналог Eberspacher D2, 2kw, 24V.                                                                                                                    | 4 500р.  |        |
|                                                                                     | RC-U0360   | Нагнетатель воздуха в камеру сгорания аналог Eberspacher D4, 5kw, 12V.                                                                                                                    | 4 900р.  |        |
|                                                                                     | RC-U0361   | Нагнетатель воздуха в камеру сгорания аналог Eberspacher D4, 5kw, 24V.                                                                                                                    | 4 900р.  |        |
|   | RC-U0365   | Камера сгорания аналог Eberspacher D2, 2kw.                                                                                                                                               | 4 650р.  |        |
|                                                                                     | RC-U0366   | Камера сгорания аналог Eberspacher D4, 5kw.                                                                                                                                               | 4 650р.  |        |
|   | RC-U0399E  | Пульт управления для отопителей: RC-U0352E, RC-U0353E, RC-U0354E, RC-U0355E. Габариты: 80*62*15 мм.                                                                                       | 2 650р.  |        |
|   | RC-U0399AE | Пульт управления для отопителей: RC-U0352E, RC-U0353E, RC-U0354E, RC-U0355E. Габариты: 82*64*16 мм.                                                                                       | 2 650р.  |        |
|   | RC-U0399BE | Пульт управления для отопителей: RC-U0352E, RC-U0353E, RC-U0354E, RC-U0355E. Габариты: 82*62*16 мм.                                                                                       | 2 650р.  |        |
|   | RC-U0356   | Насос топливный аналог Eberspacher D2/D4 12V. Производительность 20мл за 3 минуты, при частоте срабатываний 5Hz, т.е 5 срабатываний в секунду                                             | 3 550р.  |        |
|                                                                                     | RC-U0357   | Насос топливный аналог Eberspacher D2/D4 24V. Производительность 20мл за 3 минуты, при частоте срабатываний 5Hz, т.е 5 срабатываний в секунду                                             | 3 550р.  |        |
|   | RC-U0362   | Свеча накала отопителя 12V, аналог Eberspacher D2 / D4                                                                                                                                    | 4 550р.  |        |
|                                                                                     | RC-U0363   | Свеча накала отопителя 24V, аналог Eberspacher D2 / D4                                                                                                                                    | 4 550р.  |        |
|  | RC-U0364   | Датчик температуры отопителя D2/D4                                                                                                                                                        | 1 600р.  |        |
|   | RC-U0391   | Трубка забора топлива, длина 590 мм.                                                                                                                                                      | 1 050р.  |        |

|                                                                                     |           |                                                                                                                                                                |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|      | RC-U0384  | Разъем датчика температуры отопителя                                                                                                                           | 170р.   |  |
|     | RC-U0385  | Разъем свечи накала отопителя                                                                                                                                  | 170р.   |  |
|     | RC-U0386  | Разъем воздушного насоса отопителя                                                                                                                             | 170р.   |  |
|    | RC-U0373  | Сетка свечи накаливания D2/D4                                                                                                                                  | 230р.   |  |
|    | RC-U0374  | Сетка камеры сгорания аналог Eberspacher D2, 2kw.                                                                                                              | 1 350р. |  |
|    | RC-U0375  | Сетка камеры сгорания аналог Eberspacher D4, 5kw.                                                                                                              | 1 550р. |  |
|     | RC-U0371  | Комплект прокладок отопителя аналог Eberspacher D2, 2kw.                                                                                                       | 390р.   |  |
|     | RC-U0372  | Комплект прокладок отопителя аналог Eberspacher D4, 5kw.                                                                                                       | 440р.   |  |
|     | RC-U0346  | Пластиковый корпус автономного отопителя аналог Eberspacher D4                                                                                                 | 2 050р. |  |
|    | RC-U0347  | Пластиковый корпус автономного отопителя аналог Eberspacher D2                                                                                                 | 2 050р. |  |
|   | RC-U0335  | Комплект крыльчаток автономного отопителя аналог Eberspacher D4                                                                                                | 1 100р. |  |
|   | RC-U0339  | Крышка автономного отопителя аналог Eberspacher D4, 4 выхода диаметр 42мм.                                                                                     | 600р.   |  |
|   | RC-U0376  | Выхлопная труба                                                                                                                                                | 750р.   |  |
|   | RC-U0345  | Глушитель автономного отопителя, габаритные размеры: 87x121x41мм., Соединительный диам. 22мм.                                                                  | 1 400р. |  |
|   | RC-U0389  | Выхлопная труба для отопителей применяется на катерах, лодках и морских судах.<br>Проход борта - 22 мм.<br>Материал: Нержавеющая сталь AISI 316 (коррозионная) | 4 500р. |  |
|                                                                                     | RC-U0390  | Выхлопная труба для отопителей применяется на катерах, лодках и морских судах.<br>Проход борта - 24 мм.<br>Материал: Нержавеющая сталь AISI 316 (коррозионная) | 4 900р. |  |
|   | RC-U0394  | Выхлопная труба для отопителей применяется на катерах, лодках и морских судах.<br>Проход борта - 24 мм.<br>Материал: Нержавеющая сталь AISI 316 (коррозионная) | 5 300р. |  |
|  | RC-U03120 | Выхлопная труба для отопителей применяется на катерах, лодках и морских судах.<br>Проход борта - 22 мм.<br>Материал: Нержавеющая сталь AISI 316 (коррозионная) | 7 100р. |  |

| ТОПЛИВНЫЕ БАКИ                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| Фото                                                                               | Артикул  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                            | Цена    | Статус        |
|                                                                                    | RC-U0341 | Топливный бак автономного отопителя 5л., габаритные размеры: 295*195*90 мм.                                                                                                                                                                             | 640р.   |               |
|    | RC-U0343 | Топливный бак автономного отопителя 5л., габаритные размеры: 300*200*90 мм.                                                                                                                                                                             | 720р.   |               |
|    | RC-U0342 | Топливный бак автономного отопителя 15л.                                                                                                                                                                                                                | 1 250р. |               |
|    | RC-U0344 | Топливный бак автономного отопителя 10л., габаритные размеры: 400*400*80 мм.                                                                                                                                                                            | 1 200р. |               |
| Термоизоляция                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |               |
| Фото                                                                               | Артикул  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                            | Цена    | Статус        |
|    | RC-U0969 | Термоизоляция выхлопной трубы отопителя (стекловолокно).<br>Внутренний диаметр - 26 мм., наружный диаметр - 34 мм.,<br>Толщина резиновой части - 1 мм., Длина рулона - 20 м.<br>Рабочая температура: 260°C; Короткие временные пики температуры 1650°C) | 1 700р. | цена за м.п.  |
|  | RC-U0970 | Термоизоляция выхлопной трубы отопителя (стекловолокно).<br>Внутренний диаметр - 40 мм., Наружный диаметр - 48 мм.,<br>Толщина резиновой части - 1 мм. Длина рулона - 20 м.<br>Рабочая температура: 260°C; Короткие временные пики температуры 1650°C)  | 2 750р. | цена за м.п.  |
|  | RC-U0971 | Изоляционная лента выхлопной трубы отопителя.<br>Ширина - 25 мм., Толщина - 0.5 мм. Длина рулона - 10 м.<br>Рабочая температура: 60-180°C                                                                                                               | 2 250р. | цена за рулон |



| ДЕФЛЕКТОРЫ, ТРОЙНИКИ, ПЕРЕХОДНИКИ                                                   |           |                                                                                                                                                                                     |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Фото                                                                                | Артикул   | Наименование                                                                                                                                                                        | Цена  | Статус |
|      | RC-U0902  | Дефлектор закрывающийся, поворотный<br>Внешний диаметр: 82,5 мм.<br>Высота общая: 32 мм.<br>Диаметр соединения: 80 мм.<br>Цвет: <b>черный</b>                                       | 400р. |        |
|     | RC-U0903  | Дефлектор закрывающийся, поворотный<br>Внешний диаметр: 82,5 мм.<br>Высота общая: 32 мм.<br>Диаметр соединения: 80 мм.<br>Цвет: <b>светло-серый</b>                                 | 400р. |        |
|     | RC-U0968  | Дефлектор закрывающийся, поворотный<br>Внешний диаметр: 82,5 мм.<br>Высота общая: 32 мм.<br>Диаметр соединения: 80 мм.<br>Цвет: <b>серый</b>                                        | 400р. |        |
|     | RC-U0948  | Дефлектор закрывающийся, поворотный<br>Внешний диаметр: 100 мм.<br>Высота общая: 46 мм.<br>Диаметр отверстия: 76 мм.<br>Цвет: <b>серый</b>                                          | 82р.  |        |
|     | RC-U0941  | Дефлектор закрывающийся, поворотный с резьбой<br>Внешний диаметр: 70 мм.<br>Высота общая: 52 мм.<br>Диаметр отверстия: 60 мм.<br>Диаметр соединения: 47 мм.<br>Цвет: <b>серый</b>   | 280р. |        |
|    | RC-U0977  | Дефлектор закрывающийся, поворотный с резьбой<br>Внешний диаметр: 82 мм.<br>Высота общая: 68 мм.<br>Диаметр отверстия: 75 мм.<br>Диаметр соединения: 47 мм.<br>Цвет: <b>черный</b>  | 300р. |        |
|                                                                                     | RC-U0945  | Дефлектор закрывающийся, поворотный с резьбой<br>Внешний диаметр: 82 мм.<br>Высота общая: 68 мм.<br>Диаметр отверстия: 75 мм.<br>Диаметр соединения: 47 мм.<br>Цвет: <b>серый</b>   | 300р. |        |
|  | RC-U0944  | Дефлектор закрывающийся, поворотный с резьбой<br>Внешний диаметр: 82 мм.<br>Высота общая: - 96 мм.<br>Диаметр отверстия: 75 мм.<br>Диаметр соединения: 47 мм.<br>Цвет: <b>серый</b> | 340р. |        |
|   | RC-U0949  | Дефлектор закрывающийся, поворотный<br>Внешний диаметр: 70 мм.<br>Диаметр соединения: 60 мм.<br>Цвет: <b>серый</b>                                                                  | 62р.  |        |
|   | RC-U0334  | Дефлектор<br>Внешний диаметр: 120 мм.<br>Высота общая: - 47 мм.<br>Диаметр соединения: 90 мм.<br>Цвет: <b>черный</b>                                                                | 470р. |        |
|   | RC-U0336  | Дефлектор<br>Высота общая: - 68 мм.<br>Диаметр соединения: 75 мм.<br>Диаметр отверстия: 100 мм.<br>Цвет: <b>черный</b>                                                              | 370р. |        |
|   | RC-U03140 | Дефлектор с вентилятором для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br>Высота общая 58 мм.<br>Цвет <b>черный</b>                                            | 510р. |        |
|                                                                                     | RC-U03141 | Дефлектор с вентилятором для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 76 мм.</b><br>Высота общая 58 мм.<br>Цвет <b>черный</b>                                            | 510р. |        |
|                                                                                     | RC-U03142 | Дефлектор с вентилятором для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 90 мм.</b><br>Высота общая 58 мм.<br>Цвет <b>черный</b>                                            | 570р. |        |

|                                                                                    |           |                                                                                                                                                   |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|     | RC-U03143 | Дефлектор поворотный для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 42 мм.</b><br><b>Высота общая 48 мм.</b><br>Цвет черный              | 240р. |  |
|                                                                                    | RC-U0332  | Дефлектор поворотный для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br><b>Высота общая 98 мм.</b><br>Цвет черный              | 270р. |  |
|                                                                                    | RC-U03144 | Дефлектор поворотный для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br><b>Высота общая 63 мм.</b><br>Цвет черный              | 240р. |  |
|                                                                                    | RC-U03145 | Дефлектор поворотный для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Высота общая 85 мм.<br>Цвет черный                     | 320р. |  |
|                                                                                    | RC-U03146 | Дефлектор поворотный для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 90 мм.</b><br>Высота общая 98 мм.<br>Цвет черный                     | 360р. |  |
|    | RC-U03147 | Дефлектор поворотный для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br>Высота общая 60 мм.<br>Цвет черный                     | 190р. |  |
|                                                                                    | RC-U03148 | Дефлектор поворотный для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Высота общая 60 мм.<br>Цвет черный                     | 260р. |  |
|                                                                                    | RC-U03149 | Дефлектор поворотный для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 90 мм.</b><br>Высота общая 60 мм.<br>Цвет черный                     | 360р. |  |
|    | RC-U0946  | Дефлектор закрывающийся<br>Высота общая: - 138 мм.<br>Диаметр соединения: 47 мм.<br>Цвет: черный                                                  | 110р. |  |
|   | RC-U0935  | Дефлектор закрывающийся, поворотный<br>Высота общая: - 18 мм.<br>Диаметр соединения: 68 мм.<br>Цвет: серый                                        | 250р. |  |
|  | RC-U0934  | Дефлектор закрывающийся, поворотный<br>Высота общая: - 18 мм.<br>Диаметр соединения: 68 мм.<br>Цвет: серый                                        | 370р. |  |
|  | RC-U06125 | Дефлектор к испарителю BEU-404-000 (4-малых отверстия ф50) 103x400x42                                                                             | 690р. |  |
|                                                                                    | RC-U06133 | Дефлектор к испарителю BEU-404-000 (4- больших отверстий ф63) 103x400x38                                                                          | 690р. |  |
|  | RC-U06126 | Дефлектор к испарителю BEU-404-000 (6 малых отверстий ф50) 103x400x42                                                                             | 690р. |  |
|  | RC-U0330  | Тройник Т-образный, соединительные диаметры <b>60*60*60 мм.</b>                                                                                   | 220р. |  |
|                                                                                    | RC-U0392  | Тройник Т -образный, соединительные диаметры <b>75*75*75 мм.</b>                                                                                  | 240р. |  |
|                                                                                    | RC-U0331  | Тройник Т -образный, соединительные диаметры <b>90*90*90 мм.</b>                                                                                  | 300р. |  |
|  | RC-U03157 | Т-образный соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 42 мм.</b><br>Длина общая 98 мм.<br>Цвет черный                    | 94р.  |  |
|                                                                                    | RC-U03158 | Т-образный соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br>Длина общая 128 мм.<br>Цвет черный                   | 220р. |  |
|                                                                                    | RC-U03159 | Т-образный соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Длина общая 143 мм.<br>Цвет черный                   | 240р. |  |
|                                                                                    | RC-U03160 | Т-образный соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 90 мм.</b><br>Длина общая 140 мм.<br>Цвет черный                   | 300р. |  |
|  | RC-U03155 | Т-образный соединитель с двумя клапанами для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br>Длина общая 142 мм.<br>Цвет черный | 600р. |  |
|                                                                                    | RC-U03156 | Т-образный соединитель с двумя клапанами для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Длина общая 142 мм.<br>Цвет черный | 720р. |  |

|                                                                                    |           |                                                                                                                                                    |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|     | RC-U03152 | Т-образный соединитель с клапаном для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Длина общая 150 мм.<br>Цвет черный         | 900р. |  |
|    | RC-U03153 | Y-образный соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br>Высота общая 116 мм.<br>Цвет черный                   | 250р. |  |
|                                                                                    | RC-U03154 | Y-образный соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Высота общая 155 мм.<br>Цвет черный                   | 270р. |  |
|    | RC-U0340  | Y-образный соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Высота общая 130 мм.<br>Цвет черный                   | 270р. |  |
|    | RC-U03150 | Y-образный соединитель с двумя клапанами для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br>Высота общая 116 мм.<br>Цвет черный | 740р. |  |
|                                                                                    | RC-U03151 | Y-образный соединитель с двумя клапанами для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Высота общая 155 мм.<br>Цвет черный | 900р. |  |
|    | RC-U03165 | Угловой соединитель 90° для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br>Высота общая 92 мм.<br>Цвет черный                   | 190р. |  |
|                                                                                    | RC-U03166 | Угловой соединитель 90° для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Высота общая 107 мм.<br>Цвет черный                  | 210р. |  |
|  | RC-U03162 | Угловой соединитель 90°, для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 42 мм.</b><br>Длина общая 72 мм.<br>Цвет черный                   | 160р. |  |
|                                                                                    | RC-U03163 | Угловой соединитель 90°, для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Длина общая 105 мм.<br>Цвет черный                  | 210р. |  |
|                                                                                    | RC-U03164 | Угловой соединитель 90°, для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 90 мм.</b><br>Длина общая 122 мм.<br>Цвет черный                  | 300р. |  |
|  | RC-U0338  | Угловой соединитель 90°, для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 90 мм.</b><br>Длина общая 110 мм.<br>Цвет черный                  | 300р. |  |
|  | RC-U03137 | Соединитель с клапаном для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br>Высота общая 51 мм.<br>Цвет черный                    | 460р. |  |
|                                                                                    | RC-U03138 | Соединитель с клапаном для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Высота общая 51 мм.<br>Цвет черный                    | 510р. |  |
|                                                                                    | RC-U03139 | Соединитель с клапаном для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 90 мм.</b><br>Высота общая 51 мм.<br>Цвет черный                    | 740р. |  |
|  | RC-U03173 | Соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 мм.</b><br>Длина общая 50 мм.<br>Цвет черный                                | 190р. |  |
|                                                                                    | RC-U03174 | Соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 мм.</b><br>Длина общая 50 мм.<br>Цвет черный                                | 210р. |  |
|                                                                                    | RC-U03175 | Соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 80 мм.</b><br>Длина общая 50 мм.<br>Цвет черный                                | 260р. |  |
|                                                                                    | RC-U03176 | Соединитель для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 90 мм.</b><br>Длина общая 50 мм.<br>Цвет черный                                | 290р. |  |

|                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                            |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|    | <b>RC-U03167</b> | Переходник для автомобильного воздуховода<br>Диаметр соединения <b>наружный 60 мм.</b><br>Диаметр соединения <b>внутренний 75 мм.</b><br>Длина общая 60 мм.<br>Цвет черный | <b>230р.</b> |  |
|   | <b>RC-U03168</b> | Переходник для автомобильного воздуховода<br>Диаметр соединения <b>наружный 75 мм.</b><br>Диаметр соединения <b>внутренний 60 мм.</b><br>Длина общая 60 мм.<br>Цвет черный | <b>230р.</b> |  |
|   | <b>RC-U03172</b> | Переходник для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 / 75 мм.</b><br>Длина общая 60 мм.<br>Цвет черный                                                    | <b>230р.</b> |  |
|                                                                                   | <b>RC-U03170</b> | Переходник для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 60 / 90 мм.</b><br>Длина общая 60 мм.<br>Цвет черный                                                    | <b>250р.</b> |  |
|                                                                                   | <b>RC-U03169</b> | Переходник для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 / 90 мм.</b><br>Длина общая 60 мм.<br>Цвет черный                                                    | <b>270р.</b> |  |
|  | <b>RC-U03171</b> | Переходник для автомобильного воздуховода<br><b>Диаметр соединения 75 / 80 мм.</b><br>Длина общая 60 мм.<br>Цвет черный                                                    | <b>250р.</b> |  |